

L'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap mental

Enquête épidémiologique descriptive

12
1

Gilles Poirier



Rapport réalisé pour l'UDAPEI du Nord

Union Départementale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés du Nord

L'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap mental

Enquête épidémiologique descriptive
sur un échantillon représentatif au sein des APEI
« Papillons Blancs du Nord »

Gilles Poirier
Statisticien-chargé d'études

Madiou Sampil, *col.*
Chargé d'études

Sommaire

Avant Propos	9
Contexte général de l'étude	11
Une étude pour mieux comprendre l'accès à la santé des personnes déficientes intellectuelles	12
Mise en œuvre de l'enquête	12
Matériel et Méthodes	13
Caractéristiques de la population enquêtée	15
Davantage d'hommes que de femmes	15
En majorité des célibataires	16
Lieu de vie	17
Niveau d'étude	18
Activité professionnelle	19
La majorité des enquêtés bénéficie d'une mutuelle	21
État de santé	23
Un état de santé globalement moins bon qu'en population générale	23
Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable	24
Plus de la moitié des déficients intellectuels a besoin d'un suivi médical ou d'une surveillance régulière	25
Antécédents de santé	26
Maladies ou problèmes cardio-vasculaires	26
Cancer(s)	26
Maladies respiratoires	27
Maladies ou problèmes concernant les os et les articulations	27
Maladies ou problèmes digestifs	27
Maladies endocriniennes et métaboliques	27
Maladies ou problèmes urinaires ou génitaux	27
Maladies ou problèmes de peau	27
Maladies ou problèmes oculaires	27
Recours aux soins	29
Santé bucco-dentaire	29
Un état de santé bucco-dentaire moins bon que celui de la population nationale	31
Accidents de la vie courante	33
Pratique d'un sport ou d'une activité physique	33
Recours aux soins	35
Recours au moins une fois à un médecin au cours des 12 derniers mois	35
Recours à un service d'urgence ou à l'hospitalisation de courte durée au cours des 12 derniers mois	37
Recours à des professions paramédicales au cours des 12 derniers mois	38
Renoncement aux soins	39
Les facteurs explicatifs	39

Actions de prévention	43
La vaccination : une situation mal connue	43
Dépistage des troubles sensoriels	45
Troubles de la vision	45
Troubles de l'audition	45
Examens médicaux	45
Pression artérielle et cholestérol	45
Dépistage du cancer du sein	46
Date de la dernière mammographie ou les raisons de sa non-réalisation	47
Les facteurs explicatifs	47
Dépistage du cancer du col et du corps de l'utérus	49
Dépistage du cancer du côlon et du rectum	49
Réalisation d'un examen du côlon et du rectum	49
Dépistage du cancer de la prostate	50
Conclusion	51
Points essentiels de l'étude	52
Bibliographie	53
Table des illustrations et tableaux	55
Sigles et acronymes	57
Annexes	59
<i>Annexe n° 1 : Enquête ESPS</i>	<i>61</i>
<i>Annexe n° 2 : Questionnaire</i>	<i>63</i>

Avant Propos

La personne en situation de handicap mental est souvent une personne fragile et a besoin de ce fait de recourir plus fréquemment aux soins. Malgré les progrès, l'accès aux soins reste difficile pour ces personnes en raison de leur dépendance, des difficultés de communication et d'expression, du manque de disponibilité des soignants et de connaissance du handicap, de l'inadaptation des installations et matériels médicaux...

C'est pour toutes ces raisons que l'UDAPEI du Nord a mis en place une commission santé pour mieux cerner les difficultés d'accès aux soins et à la prévention que rencontrent les personnes en situation de handicap mental.

Une enquête a été confiée à l'Observatoire Régional de la Santé en vue d'établir un diagnostic de la situation et un état des lieux, en comparaison avec le reste de la population ordinaire.

À partir des résultats de cette enquête, il s'agira ensuite de sensibiliser les professionnels de santé et les pouvoirs publics sur cette problématique et sur la mise en place d'un plan d'actions pour obtenir l'accès des personnes en situation de handicap à des soins de qualité.

Jacques Meuter

Président de l'UDAPEI du Nord

Contexte général de l'étude

Le handicap mental, appelé « déficience intellectuelle » par la Classification Internationale des Handicaps (CIH), est défini par l'altération globale du fonctionnement intellectuel survenant avant l'âge de 18 ans. Selon l'enquête *Handicap, incapacités, dépendance* (HID) réalisée par l'INSEE entre 1998 et 2001¹, la déficience intellectuelle concernerait près de 650 000 personnes en France. Le projet européen POMONA² ayant pour objet la création d'indicateurs de santé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle a corroboré ce nombre en estimant autour de 1 à 3 % la prévalence du retard mental (0,3 % pour les formes moyennes, graves et profondes) : en France seraient ainsi touchées de 0,6 à 1,6 million de personnes.

L'accès à la santé des personnes handicapées, dont les déficients intellectuels, est une problématique majeure de santé publique, d'autant plus qu'il est avéré que cette population est plus vulnérable face à certaines pathologies que la population générale. Pour autant, plusieurs études ont montré qu'elle ne bénéficiait pas de facilités d'accès aux soins. Financée par la Haute Autorité de Santé (HAS), une audition publique réalisée en 2008 sur la problématique de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap³ a pointé, par type de handicap, les obstacles particuliers à cet accès, et notamment pour la déficience intellectuelle :

- celle-ci peut entraîner des difficultés de communication ;
- les personnes touchées sont souvent stigmatisées ;
- elles peinent parfois à identifier elles-mêmes leurs besoins ;
- il existe enfin un manque de formation des professionnels, qui conduit à un déficit de connaissances, d'attention et de savoir-faire.

En dépit de l'évidence de l'inégalité d'accès aux soins pour les déficients intellectuels, peu de travaux se sont intéressés à l'état de santé général de cette population. Dans le cadre du Health Monitoring Program, le projet européen POMONA I a identifié 18 indicateurs de santé pour les déficients intellectuels afin de permettre leur intégration dans la surveillance globale de l'état de santé des populations en Europe. Par la suite, le projet POMONA II a eu pour objet de tester l'opérationnalisation de ces indicateurs par le biais d'une enquête réalisée dans 14 pays européens⁴. Ce second projet a mis en lumière des inégalités entre les pays européens concernant les différents indicateurs retenus, tels que l'obésité, les hospitalisations, les fréquences de consultations de médecins, la prévention et d'autres indicateurs. Néanmoins, il n'a pas été entrepris de comparaison avec la population générale dans le cadre de ce projet. Les résultats sont encourageants en matière d'aides visuelles et auditives, d'accès à la prévention et d'obésité par exemple, mais le fait que la France se positionne mieux que d'autres pays européens ne signifie pas que la santé et l'accès à celle-ci soient optimaux⁵ dans l'Hexagone.

¹ INSEE. Enquête *Handicap, incapacités, dépendance* (HID). INSEE 1998-2001. www.insee.fr.

² Azéma B. *Des indicateurs de santé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle*. Le projet européen POMONA. Journée d'Études sur le Handicap, Luxembourg 27 Octobre 2005. <http://www.pomonaproject.org>.

³ HAS. Audition publique. *Accès aux soins des personnes en situation de handicap*. Rapport de la commission d'audition, 23 janvier 2009. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-audition-publique.

⁴ European Commission. *Health indicators for people with intellectual disability using an indicator set. Pomona II*. Final report, 2008. http://www.pomonaproject.org/action1_2004_frep_14_en.pdf.

⁵ L'échantillon français était constitué de 80 personnes dans la région de Montpellier.

Par ailleurs, l'espérance de vie des personnes souffrant de handicap⁶, en particulier de celles en situation de handicap mental (tel que la déficience intellectuelle), a considérablement augmenté ces dernières années, induisant de nouvelles questions quant à la prise en charge de leur santé notamment en termes de prévention et de dépistage.

Une étude pour mieux comprendre l'accès à la santé des personnes déficientes intellectuelles

Même si des travaux récents s'intéressent à l'état de santé des personnes en situation de handicap, peu d'études décrivent précisément les difficultés d'accès à la santé que peuvent rencontrer les déficients intellectuels du fait de leur handicap.

C'est ce qui a incité l'Union Départementale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés (UDAPEI) du Nord à demander à l'Observatoire Régional de la Santé (ORS) Nord – Pas-de-Calais de conduire une enquête pour analyser ces difficultés, qu'il s'agisse d'accès aux soins courants, aux urgences, à la prévention ou au dépistage organisé.

Cette étude s'attache donc à décrire et analyser l'accès à la santé des personnes déficientes intellectuelles accueillies ou accompagnées par les associations des Papillons Blancs du Nord, fédérées au sein de l'UDAPEI du Nord. L'accès à la santé pour cette population ne se limite pas seulement à l'accès aux soins courants, mais comprend également les recours effectifs à d'autres volets de la santé tels que la prévention (sexualité, cancer, cardiologie, alimentation, addiction, etc.). Au-delà de la question de l'accès aux soins, l'étude s'emploie aussi à :

- identifier et comprendre la nature des difficultés que peuvent rencontrer les personnes déficientes intellectuelles, une fois confrontées à des soins ou des examens médicaux ;
- répertorier les solutions alternatives trouvées en lien avec la nature des difficultés rencontrées par les déficients intellectuels ; avec le temps, ces solutions alternatives pourront être éventuellement évaluées ;
- mieux comprendre l'accès à la santé et la prise en charge des déficients intellectuels en fonction du type de prise en charge (établissements ou milieu ordinaire) et des territoires d'implantation des 9 associations des Papillons Blancs du Nord : territoires de Cambrai, Denain, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Maubeuge, Roubaix/Tourcoing et Valenciennes.

La finalité poursuivie était de permettre, au terme de cette enquête, de dégager les axes d'une meilleure adéquation d'accès à la santé par rapport aux comportements et attitudes de cette population en fonction, d'une part, de sa localisation géographique, et d'autre part, d'une juste compréhension des déficients intellectuels par les professionnels de santé du département du Nord.

Mise en œuvre de l'enquête

L'étude repose sur une enquête réalisée entre le 26 septembre et le 12 décembre 2011 au moyen d'un auto-questionnaire assisté, destiné aux personnes en situation de handicap mental âgées de 20 ans et plus, accompagnées par l'une des 9 structures APEI du département du Nord.

L'enquête visait au départ un échantillon total de 2 055 personnes, soit près d'un quart de la population cible répondant aux critères d'inclusion de l'enquête (8 135 personnes) (Voir encadré méthodologique).

⁶ Azéma B, Martinez N. Les personnes handicapées vieillissantes : espérance de vie et de santé ; qualité de vie. Une revue de la littérature. *Revue Française des Affaires sociales* 2005 ; 2(2) : 295-333.

Finalement, une fois écartés ceux qui étaient inexploitable, 1 984 questionnaires ont été retenus dans l'analyse, ce qui représente un taux de réponse de 96,5 % que l'on peut considérer comme très satisfaisant compte tenu des difficultés liées à la déficience intellectuelle de la population enquêtée.

Afin de faciliter l'analyse des questions, la modalité « *Nsp/refus* » n'a pas été prise en compte au cours des traitements statistiques lorsque la part des personnes y ayant répondu ne dépassait pas 5 % de l'échantillon. Au-delà de 5 %, sauf dans des cas très particuliers dus au mode d'analyse statistique, nous avons conservé cette modalité dans les tableaux statistiques et les graphiques.

Il faut noter que la part des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre apparaît systématiquement plus élevée dans l'APEI de Douai.

Pour analyser les données, nous avons procédé à des traitements univariés et multivariés (régression logistique) des variables avec le logiciel statistique SAS (version 9.2).

Matériel et Méthodes

Populations cibles de l'étude

La population concernée par l'étude est celle des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par l'une des 9 structures APEI du Nord implantées sur les territoires de Cambrai, Denain, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Maubeuge, Roubaix/Tourcoing, Valenciennes. L'ensemble de ces APEI sont fédérées au sein de l'Union Départementale du Nord. Les différentes structures APEI accompagnent au total près de 12 000 personnes en situation de handicap intellectuel au sein d'environ 220 établissements.

La couverture de cet échantillon porte sur l'ensemble des établissements des 9 APEI du département du Nord qu'il s'agisse de :

- *personnes sans activité professionnelle* qui se trouvent dans des structures telles que les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS), les Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM), les Foyers de Vie ;
- *personnes vivant au domicile* bénéficiant, ou d'un accueil de jour, ou d'un service d'accompagnement à la vie sociale, ou d'un accueil familial ;
- *personnes ayant une activité professionnelle* qui se trouvent dans les établissements et services d'aide par le travail et dans les établissements adaptés ou en milieu ordinaire de travail.

Au sein de cette population ont été incluses des personnes handicapées adhérant à l'UDAPEI, âgées de 20 ans et plus, ayant donné leur consentement éclairé et acceptant de participer à l'étude. En cas de difficultés pour l'interrogatoire de la personne handicapée, des tiers ont été directement questionnés ; en fonction des circonstances il s'est agi :

- des familles dont les enfants, déficients intellectuels, ne sont pas en institution mais en milieu ordinaire ;
- des aidants ou amis, autres que les familles de personnes déficientes intellectuelles, qui ont contribué à la compréhension ou à la traduction par les mots de l'expression de la personne déficiente intellectuelle ;
- des professionnels de santé travaillant avec les personnes retenues pour l'étude.

N'ont pas été inclus dans l'étude :

- les sujets présentant des difficultés de suivi (départ en vacances, mutation imminente, motivation insuffisante) ;
- les sujets posant des problèmes éthiques et juridiques (impossibilité de donner aux intéressés des informations éclairées, refus de signer le consentement) ;
- toutes les personnes se trouvant dans les structures de type « habitat » (Foyer d'Hébergement, Foyer Logement et Résidence Service) à l'exclusion de celles relevant des types d'établissements précédemment sélectionnés (MAS, FAM, Accueil de jour, ESAT, etc.).


Caractéristiques de la population enquêtée

Davantage d'hommes que de femmes

Sur les 1 984 personnes enquêtées, plus de la moitié (57 %) sont des hommes, ce qui est proche de la proportion masculine (59 %) observée par l'enquête ES⁷ 2006 sur les personnes handicapées adultes, réalisée auprès des établissements ou services pour personnes handicapées du Nord – Pas-de-Calais⁸ par la DRASS Nord – Pas-de-Calais. Bien que cette enquête porte sur l'ensemble des personnes en situation de handicap, l'estimation qui y figure demeure globalement comparable à celle de notre enquête UDAPEI 2011, dans la mesure où les déficients intellectuels constituaient en 2006 les trois quarts de la population totale enquêtée par la DRASS Nord – Pas-de-Calais. Cette surreprésentation masculine est plus ou moins marquée selon l'APEI de référence. Elle est particulièrement prononcée dans les APEI de Valenciennes, Denain et Dunkerque où la part des hommes avoisine 60 % des enquêtés.

L'âge moyen des individus est de 40,67 ans, et ce, quel que soit leur sexe. C'est dans l'APEI de Cambrai que les personnes sont en moyenne les plus âgées (43,3 ans) et dans l'APEI de Lille qu'elles sont en moyenne les plus jeunes (38,3 ans).

Graphique n° 1 : Pyramide des âges de l'échantillon des personnes déficientes intellectuelles adultes enquêtées en septembre 2011 (N = 1 984)



Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

⁷ Établissements Sociaux.

⁸ DRASS Nord – Pas-de-Calais. *Les établissements pour personnes handicapées du Nord – Pas-de-Calais en 2006*. DRASS, 2008 ; 37 p.

Tableau n° 1 : Répartition par sexe et groupe d'âge de la population enquêtée au sein de chaque APEI de référence

	Ensemble		Sexe			Groupe d'âge				
			Femme	Homme	Ensemble	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50 ans et plus	Ensemble
	Effectif	% en colonne	% en ligne	% en ligne	Effectif	% en ligne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	Effectif
APEI de référence										
Cambrai	183	9,2	46,4	53,6	183	12,6	26,8	27,3	33,3	183
Denain	182	9,2	40,1	59,9	182	19,2	35,7	25,8	19,2	182
Douai	98	4,9	41,8	58,2	98	21,4	23,5	25,5	29,6	98
Dunkerque	241	12,1	39,4	60,6	241	12,9	25,3	37,8	24,1	241
Hazebrouck	110	5,5	46,4	53,6	110	16,4	33,6	24,5	25,5	110
Lille	347	17,5	46,4	53,6	347	25,6	30,8	22,5	21,0	347
Maubeuge	171	8,6	43,9	56,1	171	23,4	26,3	25,7	24,6	171
Roubaix/Tourcoing	404	20,4	44,3	55,7	404	19,8	26,0	29,0	25,2	404
Valenciennes	248	12,5	39,1	60,9	248	17,3	29,0	29,4	24,2	248
Ensemble	1 984	100,0	43,2	56,8	1 984	19,2	28,4	27,8	24,6	1 984

Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

En majorité des célibataires

La majorité des personnes interrogées (86,8 %) est célibataire. 8 % des enquêtés se déclarent mariés ou remariés. Le statut matrimonial ne se différencie pas suivant le sexe.

Un peu moins d'un quart (22,3 %) de la population vit en couple, avec une fréquence supérieure chez les femmes (25,8 %) que chez les hommes (19,5 %). C'est dans la tranche d'âge des 40-49 ans que le nombre de personnes vivant en couple est, en proportion, le plus élevé (26,7 %).

Au regard des 9 APEI, ce sont celles de Valenciennes et de Douai qui affichent le nombre le plus élevé (29 % dans chaque association) de personnes déficientes vivant en couple. L'APEI de Roubaix/Tourcoing obtient quant à elle pour ce critère le pourcentage le plus bas (14,9 %).

Tableau n° 2 : État matrimonial selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés

	Ensemble		État matrimonial légal							Vit en couple				
			Célibataire	Marié(e) ou remarié(e)	PACS	Séparé(e) légalement	Veuf(ve)	Divorcé(e)	Nsp/refus	Ensemble	Oui	Non	Nsp/refus	Ensemble
	Effectif	% en colonne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif	% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif
Sexe														
Femme	857	43,2	86,4	8,5	1,9	0,5	0,6	2,2	21	857	25,8	74,2	19	857
Homme	1 127	56,8	87,2	8,4	1,4	0,9	0,3	1,9	18	1 127	19,5	80,5	32	1 127
Ensemble	1 984	100,0	86,8	8,4	1,6	0,7	0,4	2,0	39	1 984	22,2	77,8	51	1 984
Groupe d'âge														
20-29 ans	380	19,2	93,3	4,0	1,9	0,0	0,3	0,5	5	380	21,6	78,4	10	380
30-39 ans	564	28,4	89,8	6,5	2,0	0,5	0,0	1,1	14	564	22,1	77,9	11	564
40-49 ans	552	27,8	83,3	12,5	1,5	0,9	0,2	1,7	7	552	26,7	73,3	13	552
50 ans et plus	488	24,6	82,3	9,5	1,1	1,3	1,3	4,6	13	488	17,8	82,2	17	488
Ensemble	1 984	100,0	86,8	8,4	1,6	0,7	0,4	2,0	39	1 984	22,2	77,8	51	1 984
APEI de référence														
Cambrai	183	9,2	82,0	8,7	2,2	2,7	0,5	3,8	0	183	18,1	81,9	1	183
Denain	182	9,2	90,6	5,6	1,1	0,6	0,0	2,2	2	182	25,0	75,0	14	182
Douai	98	4,9	81,8	13,0	2,6	0,0	1,3	1,3	21	98	29,1	70,9	19	98
Dunkerque	241	12,1	91,4	5,2	1,3	0,0	0,4	1,7	8	241	27,8	72,2	7	241
Hazebrouck	110	5,5	87,3	8,2	1,8	0,9	0,9	0,9	0	110	21,8	78,2	0	110
Lille	347	17,5	89,0	7,6	1,2	0,0	0,6	1,7	3	347	22,7	77,3	3	347
Maubeuge	171	8,6	80,5	13,0	1,2	0,6	0,6	4,1	2	171	19,9	80,1	5	171
Roubaix/Tourcoing	404	20,4	91,3	7,2	0,0	0,5	0,2	0,7	1	404	14,9	85,1	2	404
Valenciennes	248	12,5	78,9	12,2	4,9	1,6	0,0	2,4	2	248	29,0	71,0	0	248
Ensemble	1 984	100,0	86,8	8,4	1,6	0,7	0,4	2,0	39	1 984	22,2	77,8	51	1 984

Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l'ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus).

Lieu de vie

Un tiers de la population vit à son domicile personnel, le deuxième tiers dans sa famille et le tiers restant en établissement. Cette répartition ne varie pratiquement pas selon le sexe. En revanche, l'âge est fortement corrélé au lieu de vie. Ainsi les 20-29 ans vivent-ils, pour moitié, au sein de leur famille. Les 50 ans et plus se trouvent au contraire plus souvent en établissement (44,5 %).

En fonction des APEI, les situations sont contrastées. Ainsi, au sein de l'association de Dunkerque, 70 % des personnes déclarent vivre en établissement ce qui dépasse de loin le niveau observé dans les autres APEI. À Valenciennes, près de la moitié des enquêtés (48 %) vit à son domicile personnel alors que dans les autres APEI, cette proportion oscille de 37 % (Lille) à 23,7 % (Dunkerque). C'est à Denain que culmine la part des individus vivant en famille (47,8 %).

La mesure de l'accès aux soins des personnes atteintes de déficience intellectuelle a été tentée à partir de leur lieu de vie c'est-à-dire à partir de leur domicile personnel ou familial, ou de leur établissement de rattachement. Toutefois les réponses portant sur les distances ont montré que beaucoup de personnes n'avaient pas su ou souhaité répondre, rendant ainsi inexploitable l'analyse des distances entre le lieu de vie et les différents services.

Tableau n° 3 : Lieu de vie selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés

	Ensemble		Lieu de vie			
			Chez vous (domicile personnel)	En famille	En établissement	Ensemble
	Effectif	% en colonne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	Effectif
Sexe						
Femme	857	43,2	34,9	30,1	35,0	857
Homme	1 127	56,8	32,9	34,0	33,1	1 127
Ensemble	1 984	100,0	33,8	32,3	33,9	1 984
Groupe d'âge						
20-29 ans	380	19,2	23,7	50,3	26,1	380
30-39 ans	564	28,4	31,9	37,4	30,7	564
40-49 ans	552	27,8	39,3	27,4	33,3	552
50 ans et plus	488	24,6	37,5	18,0	44,5	488
Ensemble	1 984	100,0	33,8	32,3	33,9	1 984
APEI de référence						
Cambrai	183	9,2	34,4	36,1	29,5	183
Denain	182	9,2	34,6	47,8	17,6	182
Douai	98	4,9	26,5	27,6	45,9	98
Dunkerque	241	12,1	23,7	6,2	70,1	241
Hazebrouck	110	5,5	36,4	35,5	28,2	110
Lille	347	17,5	36,9	31,4	31,7	347
Maubeuge	171	8,6	34,5	42,7	22,8	171
Roubaix/Tourcoing	404	20,4	28,5	39,6	31,9	404
Valenciennes	248	12,5	48,0	26,2	25,8	248
Ensemble	1 984	100,0	33,8	32,3	33,9	1 984

Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

Niveau d'étude

44,3 % des personnes déficientes intellectuelles déclarent avoir fait des études dont toutes, pratiquement, dans le cadre de leur formation initiale⁹. Il n'apparaît pas de différence notable selon le groupe d'âge auquel appartient l'individu. En revanche, la proportion de personnes ayant fait des études est plus importante chez les hommes que chez les femmes (46,2 % *versus* 41,8 %). Elle est également supérieure chez les personnes vivant en couple (49,3 % *versus* 43,5 %).

Le pourcentage le plus élevé de personnes ayant fait des études se situe dans les APEI de Cambrai (55,7 %) et de Valenciennes (52 %). Lille et Maubeuge obtiennent à égalité les proportions les moins élevées (35 %).

Dans la plupart des cas, le niveau d'étude fait référence à une scolarité effectuée en établissement d'éducation spécialisée (72,1 % des cas). La scolarité en école primaire ou au collège concerne respectivement près de 11 % des enquêtés, et le lycée, 5,4 %.

Tableau n° 4 : Niveau d'étude selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés

	Ensemble		A fait des études			Niveau d'étude				Ensemble
			Oui	Non	Ensemble	Scolarité au lycée	Scolarité au collège	Scolarité en école primaire	Scolarité en établissement d'éducation spécialisée	
	Effectif	% en colonne	% en ligne	% en ligne	Effectif	% en ligne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	Effectif
Sexe										
Femme	857	43,2	41,8	58,2	857	4,9	8,9	13,0	73,3	857
Homme	1 127	56,8	46,2	53,8	1 127	5,8	12,2	10,9	71,2	1 127
Ensemble	1 984	100,0	44,3	55,7	1 984	5,4	10,7	11,8	72,1	1 984
Groupe d'âge										
20-29 ans	380	19,2	49,5	50,5	380	6,1	8,9	5,0	80,0	380
30-39 ans	564	28,4	43,8	56,2	564	4,8	9,0	5,5	80,7	564
40-49 ans	552	27,8	43,5	56,5	552	6,0	12,5	10,9	70,7	552
50 ans et plus	488	24,6	41,8	58,2	488	4,9	12,1	25,4	57,6	488
Ensemble	1 984	100,0	44,3	55,7	1 984	5,4	10,7	11,8	72,1	1 984
APEI de référence										
Cambrai	183	9,2	55,7	44,3	183	8,2	17,5	23,5	50,8	183
Denain	182	9,2	49,5	50,5	182	4,9	13,2	12,1	69,8	182
Douai	98	4,9	29,6	70,4	98	7,1	6,1	5,1	81,6	98
Dunkerque	241	12,1	40,7	59,3	241	2,5	5,0	11,6	80,9	241
Hazebrouck	110	5,5	45,5	54,5	110	7,3	15,5	12,7	64,5	110
Lille	347	17,5	34,9	65,1	347	3,5	9,2	11,2	76,1	347
Maubeuge	171	8,6	35,1	64,9	171	5,3	8,2	12,3	74,3	171
Roubaix/Tourcoing	404	20,4	49,5	50,5	404	4,0	8,2	10,6	77,2	404
Valenciennes	248	12,5	52,0	48,0	248	10,1	17,3	7,7	64,9	248
Ensemble	1 984	100,0	44,3	55,7	1 984	5,4	10,7	11,8	72,1	1 984

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

⁹ On entend par formation initiale les études effectuées en collège, centre de formation d'apprentis, ou école primaire, établissement d'éducation spécialisée sans interruption de plus d'un an.

Activité professionnelle

La majorité des enquêtés (71,5 %) exerce une activité professionnelle. Celle-ci est plus marquée chez les hommes (74 %) que chez les femmes (68,2 %). Cette proportion avoisine 76 % entre 20 et 49 ans et chute à 55 % chez les individus âgés de 50 ans ou plus.

La plupart des enquêtés qui ne travaillent pas actuellement ne sont pas en recherche d'emploi (88 %). Quasiment la totalité des personnes déficientes intellectuelles travaille (94,7 %) en Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT).


L'APEI de Douai détient la proportion la plus importante (84 %) de personnes déficientes intellectuelles en activité ; derrière elle se positionnent Hazebrouck (80 %) et Lille (79,8 %). Les APEI de Maubeuge et de Roubaix/Tourcoing obtiennent les taux d'activité les plus faibles (respectivement 61,2 % et 66,1 %).

Plus de la moitié des actifs (55,5 %) déclare travailler dans le secteur du *Conditionnement*, suivi, loin derrière, des secteurs des *Espaces verts* (11 %), de la *Blanchisserie, repassage, couture* (9,2 %) et de la *Restauration* (6,4 %). Il faut noter que la modalité *Autre* avoisine 11 % des réponses.

Ces résultats mettent en évidence qu'une part notable des déficients intellectuels travaille dans des secteurs d'activité pouvant être à l'origine de maladies professionnelles.

Le secteur du *Conditionnement* qui, rappelons-le, concerne plus de la moitié des déficients intellectuels peut, en raison de gestes répétitifs susceptibles d'être induits par ce type de travail, favoriser des troubles musculo-squelettiques (TMS). Par ailleurs, le secteur de la *Blanchisserie, repassage, couture* désigne des milieux de travail qui exposent les individus à de nombreux polluants préjudiciables à la santé.

Graphique n° 2 : Secteurs d'activité



Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

La somme des pourcentages de chaque secteur d'activité peut dépasser 100 % car les individus pouvaient citer plusieurs secteurs d'activité.

Tableau n° 5 : Situation par rapport au travail selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés

	Ensemble		Travaille actuellement				
			Oui	Non	Retraité(e)	Nsp/refus	Ensemble
	Effectif	% en colonne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif
Sexe							
Femme	857	43,2	68,2	29,4	2,5	9	857
Homme	1 127	56,8	74,0	22,6	3,4	12	1 127
Ensemble	1 984	100,0	71,5	25,5	3,0	21	1 984
Groupe d'âge							
20-29 ans	380	19,2	77,2	22,8	0,0	2	380
30-39 ans	564	28,4	75,1	24,9	0,0	6	564
40-49 ans	552	27,8	78,4	21,2	0,4	6	552
50 ans et plus	488	24,6	54,9	33,3	11,9	7	488
Ensemble	1 984	100,0	71,5	25,5	3,0	21	1 984
APEI de référence							
Cambrai	183	9,2	68,9	26,2	4,9	0	183
Denain	182	9,2	73,1	26,4	0,5	0	182
Douai	98	4,9	84,0	14,8	1,2	17	98
Dunkerque	241	12,1	65,3	27,6	7,1	2	241
Hazebrouck	110	5,5	80,0	14,5	5,5	0	110
Lille	347	17,5	79,8	18,2	2,0	1	347
Maubeuge	171	8,6	61,2	37,1	1,8	1	171
Roubaix/Tourcoing	404	20,4	66,1	31,7	2,2	0	404
Valenciennes	248	12,5	74,6	23,0	2,4	0	248
Ensemble	1 984	100,0	71,5	25,5	3,0	21	1 984

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

La majorité des enquêtés bénéficie d'une mutuelle

Le fait d'être ou non affilié à une mutuelle est un élément important dans l'accès aux soins. En effet, la diminution du taux de remboursement des médicaments par la sécurité sociale conjuguée à l'augmentation des cotisations conduit à creuser les inégalités entre les personnes couvertes par une mutuelle et celles dont la situation économique ne permet pas ou plus d'accéder à ce type de couverture.

À peine plus de 2 % des déficients intellectuels déclarent ne pas posséder de mutuelle. D'après l'enquête sur la santé et la protection sociale 2006¹⁰, en France 8 % de la population n'avait pas les moyens d'acquiescer une couverture complémentaire santé (mutuelle, assurance privée ou institution de prévoyance).

L'enquête UDAPEI ne montre pas de différence selon le sexe, ni selon le lieu de vie des enquêtés (domicile personnel, familial ou établissement). En revanche, le taux de couverture s'accroît légèrement avec l'âge, progressant de 96 % chez les 20-29 ans à 98,5 % chez les 50 ans ou plus.

Tableau n° 6 : Situation par rapport à la mutuelle selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés

	Ensemble		Bénéficie d'une mutuelle			
			Oui	Non	Nsp/refus	Ensemble
	Effectif	% en colonne	% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif
Sexe						
Femme	857	43,2	97,6	2,4	29	857
Homme	1 127	56,8	97,7	2,3	61	1 127
Ensemble	1 984	100,0	97,7	2,3	90	1 984
Groupe d'âge						
20-29 ans	380	19,2	95,9	4,1	14	380
30-39 ans	564	28,4	97,4	2,6	29	564
40-49 ans	552	27,8	98,5	1,5	19	552
50 ans et plus	488	24,6	98,5	1,5	28	488
Ensemble	1 984	100,0	97,7	2,3	90	1 984
APEI de référence						
Cambrai	183	9,2	100,0	0,0	6	183
Denain	182	9,2	99,4	0,6	10	182
Douai	98	4,9	96,2	3,8	20	98
Dunkerque	241	12,1	97,8	2,2	13	241
Hazebrouck	110	5,5	98,0	2,0	9	110
Lille	347	17,5	98,5	1,5	20	347
Maubeuge	171	8,6	97,6	2,4	5	171
Roubaix/Tourcoing	404	20,4	94,7	5,3	6	404
Valenciennes	248	12,5	98,8	1,2	1	248
Ensemble	1 984	100,0	97,7	2,3	90	1 984

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l'ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus).

¹⁰ Guillaume S, Rochereau T. *Protection sociale en 2006*. In : Allonier C, Dourgnon P, Rochereau T. Enquête sur la santé et la protection sociale 2006. IRDES, 2008 ; p. 65-85.

État de santé

Un état de santé globalement moins bon qu'en population générale

Au premier abord, le ressenti de l'état de santé général des déficients intellectuels paraît bon puisque 17,4 % d'entre eux déclarent leur état de santé *très bon* et 46 % *bon*. À l'opposé, seulement 6,6 % le considèrent *mauvais* ou *très mauvais*.

Ces chiffres ne se différencient pas suivant le sexe mais, en revanche, montrent une nette augmentation avec l'âge de la proportion de personnes estimant leur état de santé *mauvais* ou *très mauvais*.

Cependant, au regard des résultats de l'enquête sur la santé et la protection sociale 2008 (ESPS 2008)¹¹, les personnes en situation de handicap mental semblent, par rapport à la population générale de France métropolitaine, émettre un avis moins positif sur leur état de santé général. Bien entendu, il convient de rester prudent face à cette comparaison. En effet, les deux enquêtes ne portent pas sur la même année¹² (2008 *versus* 2011). Par ailleurs, le groupe d'âge des moins de 39 ans n'est pas tout à fait comparable puisque l'enquête UDAPEI n'a pris en compte que les personnes âgées de 20 ans ou plus, alors que l'enquête de l'IRDES présente ses résultats dans le groupe d'âge des 16-39 ans.

Chez 16-39 ans (20-39 ans pour l'enquête UDAPEI) comme chez les 40-64 ans, la part des personnes jugeant en général *très bon* ou *bon* leur état de santé apparaît moins élevée chez les déficients intellectuels qu'au sein de la population générale.

Par contre, s'agissant des trois autres modalités, la tendance s'inverse dans chaque groupe d'âge. En effet, le nombre d'individus considérant leur niveau de santé *assez bon* devient proportionnellement supérieur chez les déficients intellectuels qu'en population générale. Le pourcentage des personnes jugeant leur état de santé général *mauvais* est également plus élevé chez les déficients intellectuels avec un écart davantage marqué (+ 4,7 points) chez les 40-64 ans que chez les 16-39 ans (+ 2 points).

Tableau n° 7 : État de santé général déclaré

	16-39 ans ⁽¹⁾				40-64 ans			
	Enquête UDAPEI 2011		Enquête sur la santé et la protection sociale 2008		Enquête UDAPEI 2011		Enquête sur la santé et la protection sociale 2008	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
Très bon	235	25,7	1 588	34,1	99	10,0	777	13,6
Bon	422	46,1	2 566	55,4	452	45,6	3 231	57,6
Assez bon	228	24,9	440	9,4	344	34,7	1 344	24,5
Mauvais	27	3,0	46	1,0	83	8,4	206	3,7
Très mauvais	3	0,3	5	0,1	13	1,3	29	0,6
Nsp/refus	29	-	-	-	31	-	-	-
Total	944	100	4 645	100	1 022	100	5 587	100


Sources : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES - ESPS 2008.

(1) Il s'agit des 20-39 ans dans l'enquête UDAPEI 2011.

¹¹ Allonier C, Dourgnon P, Rochereau T. *Enquête sur la santé et la protection sociale 2008*. IRDES, 2010 ; 254 p.

¹² La prochaine enquête sur la santé et la protection sociale de l'IRDES portera sur l'année 2010 (voir l'Annexe n° 1).

Graphique n° 3 : État de santé général déclaré



Sources : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES – ESPS 2008.


Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable

La proportion des personnes ayant une maladie ou un problème de santé chronique ou de caractère durable représente 45,3 % de la population enquêtée, soit un pourcentage légèrement inférieur à celui des personnes non affectées (49 %). Près de 6 % n'ont pas su ou souhaité répondre à cette question. On n'observe pas de différence entre sexes. La part des individus touchés par un problème de santé ou une maladie chronique augmente avec l'âge, passant ainsi de 30,8 % chez les 20-29 ans à 49,7 % chez les 40-49 ans pour atteindre 58,7 % chez les 50 ans et plus.

Plus de la moitié des déficients intellectuels a besoin d'un suivi médical ou d'une surveillance régulière

Plus de la moitié des enquêtés (59,3 %) présente un état de santé requérant un suivi médical ou une surveillance régulière. Les types de suivi les plus cités (hors rubrique *Autre*) concernent, par ordre décroissant, l'ophtalmologie, la gynécologie, la psychiatrie, la neurologie et la cardiologie. Il faut toutefois préciser que la rubrique *Autre* a été mentionnée par 31,4 % des enquêtés nécessitant un suivi et qu'elle englobe beaucoup d'autres professions de santé telles que médecin traitant (ou généraliste), kinésithérapeute, dermatologue, pneumologue...

Graphique n° 4 : Type de suivi auquel ont eu recours les personnes nécessitant un suivi médical ou une surveillance régulière



Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

La plupart des enquêtés (60 %) déclarent ne pas être limités du tout dans leurs activités habituelles en raison d'un problème de santé, et ce, quel que soit leur sexe. Avec l'accroissement de l'âge cette proportion diminue.


L'état de santé de plus de la moitié des enquêtés (56,2 %) justifie certaines aides techniques et de façon un peu plus marquée chez les femmes, 60 %, *versus* 53,5 % chez les hommes. Ce pourcentage augmente sans surprise avec l'âge pour culminer à 67,3 % chez les 50 ans et plus.

Le besoin de certaines aides humaines par rapport à l'état de santé se justifie pour plus d'un tiers des enquêtés (34,6 %). Cette proportion s'avère légèrement supérieure chez les femmes (38,5 %) que chez les hommes (31,6 %) et grimpe à 45 % chez les personnes âgées de 50 ans ou plus.

Antécédents de santé

Parmi l'ensemble des antécédents de maladies évoquées dans le questionnaire, les *maladies ou problèmes oculaires* suivies par les *maladies ou problèmes concernant les os et les articulations* apparaissent comme les deux groupes de pathologies les plus citées (respectivement 37 % et 26,5 %) et se démarquent ainsi des autres maladies ou problèmes de santé abordés au cours de l'enquête. Les *maladies cardio-vasculaires* et les *cancers* sont les moins mentionnés (respectivement 9 % et 2,3 %). Néanmoins la part des personnes ayant déclaré ne pas savoir ou ayant refusé de répondre monte à 7,3 %, soit un pourcentage supérieur à celui des personnes déclarant avoir eu un cancer, ce qui rend cette dernière donnée inexploitable.

Graphique n° 5 : Classement des maladies antécédentes selon leur prévalence



Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

MALADIES OU PROBLÈMES CARDIO-VASCULAIRES

Les maladies ou les problèmes cardio-vasculaires ont touché 9 % des déficients intellectuels. Cependant, 6,1 % d'entre eux n'ont pas su ou souhaité répondre à cette question.

Dans la majorité des cas (54,1 %), il s'agit d'une hypertension artérielle. Un peu plus d'un quart (28,5 %) d'entre eux souffre de maladies des artères coronaires, d'angine de poitrine, d'angor (hors infarctus du myocarde). L'infarctus du myocarde ne concerne que 4,5 % des malades.

CANCER(S)

2 %, soit 47 individus, déclarent avoir eu un cancer mais 7,3 % n'ont pas su ou désiré répondre à cette question. En raison de la faiblesse de ce sous-échantillon, nous n'avons pas été en mesure d'exploiter cette question.

MALADIES RESPIRATOIRES

Les maladies respiratoires ont touché 14,5 % des personnes déficientes intellectuelles. 6,2 % n'ont pas su ou désiré répondre. L'asthme (y compris l'asthme d'origine allergique) apparaît comme la première pathologie (37,7 %), suivi à peu près dans les mêmes proportions (32,3 %) par le groupe de pathologies rassemblant la *Bronchite chronique, broncho-pneumopathie chronique obstructive* (BPCO et l'emphysème). La modalité *Autre* a été citée dans 20,7 % des cas.

MALADIES OU PROBLÈMES CONCERNANT LES OS ET LES ARTICULATIONS

Un peu plus d'un quart des enquêtés (26,5 %) déclarent avoir déjà souffert de ces maladies. Les lombalgies et autres atteintes chroniques du dos concernent 22,8 % des cas ; la scoliose, cyphose et les déformations de la colonne vertébrale, 17,4 % ; et la catégorie regroupant d'autres pathologies, 28,4 %.

MALADIES OU PROBLÈMES DIGESTIFS

14,7 % des personnes déficientes intellectuelles ont déjà eu une maladie ou un problème digestif. Dans la majorité des cas (77,6 %), la modalité *Autres maladies ou problèmes digestifs* a été citée. Parmi les personnes concernées, 41 (14,5 %) ont souffert d'un ulcère de l'estomac ou du duodénum.

MALADIES ENDOCRINIENNES ET MÉTABOLIQUES

11 % des enquêtés ont déjà été touchés par ces pathologies. 9 % n'ont pas su ou souhaité répondre. Les femmes sont davantage concernées que les hommes (14 % *versus* 8,8 %).

Le diabète affecte 41,7 % des individus, dont 23 % sont traités par des injections d'insuline. Les problèmes de thyroïde touchent 46,3 % des personnes déficientes intellectuelles.

MALADIES OU PROBLÈMES URINAIRES OU GÉNITAUX

Les maladies urinaires ou génitales ont frappé 14,6 % des enquêtés. Ces pathologies touchent plus les femmes (20,7 %) que les hommes (9,9 %). Les problèmes cités sont : l'incontinence urinaire (44,1 %), les cystites et les infections urinaires (28,3 %) et la modalité *Autre* (23,1 %).

MALADIES OU PROBLÈMES DE PEAU

17 % des personnes déficientes intellectuelles ont eu une maladie ou un problème de peau. Les allergies cutanées dominent (46,6 %), mais la modalité regroupant les *Autres maladies* concentre les réponses de 37,8 % des personnes ayant connu ces problèmes. 15,6 % des individus souffrent de psoriasis.

MALADIES OU PROBLÈMES OCULAIRES

Ces pathologies ont déjà touché 37 % des enquêtés. La modalité qui regroupe les *Autres maladies* concerne les trois quarts des personnes (75 %).

Recours aux soins

Pour étudier les recours aux soins et la prévention chez les personnes déficientes intellectuelles, nous avons retenu pour l'analyse les variables sociodémographiques suivantes :

1. Le sexe (*Homme, Femme*)
2. L'âge réparti en quatre groupes (*20-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50 ans et plus*)
3. Vit en couple (*Oui, Non, Nsp/refus*)
4. Travaille actuellement (*Oui, Non, Retraité(e), Nsp/refus*)
5. Niveau d'étude (*Scolarité au lycée, au collège, en école primaire, en établissement d'éducation spécialisée*)
6. Bénéficie d'une mutuelle (*Oui, Non, Nsp/refus*)
7. Lieu de vie (*Chez vous, en famille, en établissement*)
8. APEI de référence

Santé bucco-dentaire

La consultation auprès d'un dentiste représente le second recours à un professionnel paramédical après le recours au service d'un laboratoire ou d'un service radiologique (*Cf. infra*). C'est également la première raison du non-recours évoquée par les enquêtés.

13,8 % des personnes déficientes intellectuelles ont toutes leurs dents intactes, 45,5 % déclarent avoir conservé l'ensemble de leurs dents dont certaines ont été traitées ou remplacées. En revanche, 35,6 % d'entre elles ont perdu une partie ou l'ensemble de leurs dents.

Au total, 14,7 % des enquêtés déclarent *Mauvais* ou *Très mauvais* leur état de santé bucco-dentaire. À l'opposé, 54,4 % le jugent *Bon* ou *Très bon*. Enfin, ils sont 30 % à le considérer *Moyen*.

Afin de faciliter l'analyse de cette question, nous avons regroupé ces modalités en deux groupes :

- d'un côté, la modalité *Très bon* et *Bon* ;
- et de l'autre, la modalité *Moyen, Mauvais* et *Très mauvais*.

Ce regroupement nous permet également de comparer nos résultats avec ceux de l'enquête ESPS 2008¹³.

Nous n'observons pas de différences statistiquement significatives selon le sexe de l'individu, son niveau d'étude, s'il vit en couple ou non, ou encore s'il bénéficie d'une mutuelle.

En revanche, l'état de santé bucco-dentaire se dégrade avec l'âge. Ainsi le pourcentage de personnes estimant leur état dentaire *Moyen, mauvais* ou *très mauvais*, qui est de 29,4 % chez les 20-29 ans, passe à 43,5 % chez les 30-39 ans pour se stabiliser à près de 53,5 % chez les 40-49 ans et les 50 ans ou plus.

Le niveau de santé bucco-dentaire semble également corrélé au lieu de vie. Les personnes déficientes intellectuelles vivant au sein de leur famille sont proportionnellement plus nombreuses à juger leur état de santé *Très bon* ou *bon*, ce qui est sans doute lié au fait qu'il s'agit en moyenne de personnes plus jeunes, qui sont généralement moins affectées par les problèmes dentaires.

¹³ ESPS 2008. *Ibid.*

Enfin, le niveau de santé bucco-dentaire varie selon l'APEI de référence. Toutefois, ces disparités peuvent être imputables aux différences de structure d'âge des associations.

Effectivement, lorsque l'on procède à l'analyse multivariée de l'état de santé bucco-dentaire en fonction des caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles, il ressort du modèle statistique que le risque d'avoir un état de santé bucco-dentaire *Moyen, mauvais* ou *très mauvais* augmente avec l'âge, diminue chez les femmes ainsi que chez les personnes qui travaillent par rapport à celles qui ne travaillent pas.

Tableau n° 8 : État de santé bucco-dentaire (regroupement de variables) selon les caractéristiques socio-démographiques des personnes déficientes intellectuelles

		Q57- Diriez-vous que votre état dentaire (bouche, dents, gencives) est ?				p
		Très bon, bon	Moyen, mauvais, très mauvais	Nsp/refus	Ensemble	
Sexe		% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif	
	Femme	56,1	43,9	30	857	0,1218
	Homme	52,6	47,4	31	1 127	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	
Groupe d'âge						
	20-29 ans	70,6	29,4	6	380	<0,0001
	30-39 ans	56,5	43,5	17	564	
	40-49 ans	47,0	53,0	16	552	
	50 ans et plus	46,1	53,9	22	488	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	
Vit en couple						
	Oui	52,8	47,2	8	430	0,5818
	Non	54,4	45,6	35	1 503	
	Nsp/refus	57,6	42,4	18	51	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	
Travaille actuellement						
	1-Oui	55,8	44,2	31	1 403	0,0532
	2-Non	49,5	50,5	10	501	
	8-Retraité(e)	53,4	46,6	1	59	
	9-Nsp/refus	0,0	100,0	19	21	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	
Niveau d'étude						
	Scolarité au lycée	52,5	47,5	6	107	0,1434
	Scolarité au collège	53,1	46,9	2	213	
	Scolarité en école primaire	47,4	52,6	2	234	
	Scolarité en établissement d'éducation spécialisée	55,5	44,5	51	1 430	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	
Bénéficie d'une mutuelle						
	1-Oui	54,0	46,0	35	1 850	0,0602
	2-Non	39,5	60,5	1	44	
	9-Nsp/refus	66,2	33,8	25	90	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	
Lieu de vie						
	Chez vous (domicile personnel)	51,3	48,7	13	670	0,0086
	En famille	59,1	40,9	15	641	
	En établissement	52,0	48,0	33	673	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	
APEI de référence						
	Cambrai	53,0	47,0	2	183	0,0458
	Denain	50,0	50,0	4	182	
	Douai	57,7	42,3	27	98	
	Dunkerque	54,1	45,9	10	241	
	Hazebrouck	62,4	37,6	1	110	
	Lille	59,5	40,5	11	347	
	Maubeuge	50,6	49,4	3	171	
	Roubaix/Tourcoing	48,4	51,6	3	404	
	Valenciennes	57,3	42,7	0	248	
	Ensemble	54,1	45,9	61	1 984	

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l'ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus).

UN ÉTAT DE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE MOINS BON QUE CELUI DE LA POPULATION NATIONALE

Il existe un écart très net entre le niveau de santé bucco-dentaire dont témoignent les personnes déficientes intellectuelles et celui constaté par l'enquête ESPS 2008¹⁴ sur la santé et la protection sociale de la population générale.

Ainsi, chez les personnes déficientes intellectuelles âgées de moins de 39 ans, la part des individus jugeant *Moyen*, *mauvais* ou *très mauvais* leur état de santé bucco-dentaire représente 37,8 % de cette classe d'âge, soit un niveau de 15 points supérieur au niveau national mesuré en 2008. Au sein du groupe d'âge des 40-64 ans, l'écart avec la population nationale s'accroît encore avec une différence de 18 points par rapport au niveau national 2008 (27,2 % versus 45,4 %).


Tableau n° 9 : Personnes déclarant un « Moyen », « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-dentaire

	« Moyen », « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-dentaire			
	Enquête UDAPEI 2011		Enquête sur la santé et la protection sociale 2008	
	Effectifs	%	Effectifs	%
16 à 39 ans ⁽¹⁾	348	37,8	1 266	27,2
40 à 64 ans	523	53,2	2 501	45,4

Sources : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES – ESPS 2008.

(1) Il s'agit des 20-39 ans dans l'enquête UDAPEI 2011.

Graphique n° 6 : Personnes déclarant un « Moyen », « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-dentaire



Sources : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011 ; IRDES – ESPS 2008.

(1) Il s'agit des 20-39 ans dans l'enquête UDAPEI 2011.

¹⁴ ESPS 2008. *Ibid.*

Tableau n° 10 : État de santé bucco-dentaire (variables d'origine) selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles

	Q57- Diriez-vous que votre état dentaire (bouche, dents, gencives) est ?						Nsp/refus	Ensemble	p
	Très bon	Bon	Moyen	Mauvais	Très mauvais				
Sexe	% en ligne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif		
Femme	12,0	44,1	30,0	10,5	3,4	30	857	<0,0001	
Homme	11,4	41,1	32,0	10,4	5,0	31	1 127		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		
Groupe d'âge									
20-29 ans	24,1	46,5	24,1	3,2	2,1	6	380	<0,0001	
30-39 ans	11,5	45,0	31,4	9,3	2,7	17	564		
40-49 ans	7,1	39,9	33,8	14,0	5,2	16	552		
50 ans et +	7,1	39,1	33,5	13,5	6,9	22	488		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		
Vit en couple									
Oui	12,1	40,8	32,0	10,9	4,3	8	430	0,9354	
Non	11,3	43,1	30,7	10,6	4,4	35	1 503		
Nsp/refus	21,2	36,4	42,4	0,0	0,0	18	51		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		
Possède un emploi									
Oui	13,0	42,9	31,0	9,3	3,8	31	1 403	0,0096	
Non	8,4	41,1	32,0	12,6	5,9	10	501		
Retraité(e)	8,6	44,8	24,1	19,0	3,4	1	59		
Nsp/refus	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	19	21		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		
Niveau d'étude									
Scolarité au lycée	15,8	36,6	34,7	10,9	2,0	6	107	0,0035	
Scolarité au collège	12,8	40,3	28,0	10,9	8,1	2	213		
Scolarité en école primaire	6,9	40,5	34,1	12,5	6,0	2	234		
Scolarité en établissement d'éducation spécialisée	12,0	43,5	30,9	10,0	3,6	51	1 430		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		
Possède une mutuelle									
Oui	11,2	42,8	31,3	10,2	4,5	35	1 850	0,0113	
Non	18,6	20,9	41,9	18,6	0,0	1	44		
Nsp/refus	20,0	46,2	20,0	10,8	3,1	25	90		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		
Lieu de vie									
Chez vous (domicile personnel)	10,8	40,5	32,4	10,7	5,6	13	670	<0,0001	
En famille	16,8	42,3	29,1	8,5	3,4	15	640		
En établissement	7,5	44,5	31,9	12,2	3,9	33	673		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		
APEI de référence									
Cambrai	7,2	45,9	32,0	9,9	5,0	2	183	0,0076	
Denain	12,4	37,6	38,8	7,9	3,4	4	182		
Douai	15,5	42,3	32,4	7,0	2,8	27	98		
Dunkerque	6,9	47,2	31,2	9,1	5,6	10	241		
Hazebrouck	11,9	50,5	25,7	6,4	5,5	1	110		
Lille	15,8	43,8	28,3	8,6	3,6	11	347		
Maubeuge	10,1	40,5	28,6	12,5	8,3	3	171		
Roubaix/Tourcoing	11,7	36,7	35,7	13,0	3,0	3	404		
Valenciennes	12,9	44,4	25,4	13,7	3,6	0	248		
Ensemble	11,6	42,4	31,1	10,5	4,3	61	1 984		

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l'ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus).

Accidents de la vie courante

9 % des déficients intellectuels ont été victimes d'au moins un accident ou traumatisme ayant entraîné le recours à un professionnel de santé au cours des trois mois précédant l'enquête. Nous n'avons observé aucune variation du phénomène en fonction des différentes variables sociodémographiques que nous avons retenues (sexe, âge, activité...).

Pour un quart d'entre eux, ces accidents ont eu lieu dans l'établissement ; 21,3 % sur le lieu de travail ; 22 % au domicile personnel ; et pour 26 % dans un autre lieu. Seulement 5 % des personnes ont été accidentées au sein de leur famille.

En ce qui concerne le dernier accident ou traumatisme, dans 23 % des cas, il s'agissait d'un accident du travail reconnu, dont la moitié a eu lieu au sein même de l'entreprise ; 27 % dans l'établissement ; et 19 % ailleurs (rue, commerce, parc). Par contre, 27 % des personnes concernées n'ont pas su ou souhaité préciser ce qu'elles faisaient au moment de l'accident.

Pratique d'un sport ou d'une activité physique

Un peu moins de la moitié (42 %) des participants à l'enquête pratique un sport ou une activité physique. Dans 71 % des cas, cette pratique est encadrée. Près de 8 % d'entre eux se sont blessés au cours de cette pratique. Pour plus de la moitié des cas (53 %), ces blessures concernaient une chute, dans 27,2 % des cas, un choc ou un coup, et dans 15 % des cas, un autre accident non précisé.

La proportion de personnes pratiquant un sport ou une activité physique diminue avec l'âge et semble plus développée chez les hommes que chez les femmes (45 % *versus* 38 %). Toutefois, après stratification par groupe d'âge, cette différence ne s'observe plus que chez les 20-29 ans (61 % *versus* 44,5 %).

Les déficients intellectuels vivant en couple paraissent également moins pratiquer ces activités (37,5 % *versus* 43 %), mais ce constat se vérifie uniquement chez les 20-29 ans et les 30-39 ans.

Pour ce qui est de la situation vis-à-vis de l'emploi, les déficients intellectuels ne travaillant pas sont ceux qui pratiquent le moins d'activité physique ou sportive. Sans doute faut-il analyser cette différence en intégrant le fait qu'un degré plus élevé de handicap peut expliquer que ces personnes ne puissent ni travailler ni pratiquer une activité physique ou sportive.

Enfin, la proportion de personnes pratiquant un sport ou une activité physique est moins élevée lorsque l'individu vit à son domicile personnel (37,5 %). Néanmoins, c'est dans le groupe d'âge des 30-39 ans que se maintient la relation statistique avec une proportion de pratiquants qui atteint 53,6 % en institution, 45,6 % en famille, et 38,3 % au domicile personnel.

Tableau n° 11 : Pratique d'un sport ou d'une activité physique selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles

	Q66- Pratiquez-vous un sport ou une activité physique ?				p
	Oui	Non	Nsp/refus	Ensemble	
Sexe					
Femme	38,0	62,0	20	857	0,0013
Homme	45,3	54,7	23	1 127	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	
Groupe d'âge					
20-29 ans	53,9	46,1	5	380	<0,0001
30-39 ans	45,7	54,3	10	564	
40-49 ans	37,7	62,3	11	552	
50 ans et plus	33,8	66,2	17	488	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	
Vit en couple					
Oui	37,6	62,4	4	430	0,0398
Non	43,1	56,9	24	1 503	
Nsp/refus	55,6	44,4	15	51	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	
Travaille actuellement					
Oui	44,3	55,7	13	1 403	0,0048
Non	35,8	64,2	10	501	
Retraité(e)	41,8	58,2	4	59	
Nsp/refus	60,0	40,0	16	21	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	
Niveau d'étude					
Scolarité au lycée	45,7	54,3	2	107	0,6339
Scolarité au collège	45,3	54,7	1	213	
Scolarité en école primaire	40,9	59,1	2	234	
Scolarité en établissement d'éducation spécialisée	41,6	58,4	38	1 430	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	
Bénéficie d'une mutuelle					
Oui	41,7	58,3	19	1 850	0,1632
Non	31,0	69,0	2	44	
Nsp/refus	61,8	38,2	22	90	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	
Lieu de vie					
Chez vous (domicile personnel)	37,6	62,4	2	670	0,0120
En famille	44,8	55,2	14	641	
En établissement	44,3	55,7	27	673	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	
APEI de référence					
Cambrai	39,6	60,4	1	183	<0,0001
Denain	39,9	60,1	4	182	
Douai	29,9	70,1	21	98	
Dunkerque	44,3	55,7	6	241	
Hazebrouck	49,1	50,9	0	110	
Lille	50,3	49,7	1	347	
Maubeuge	29,9	70,1	4	171	
Roubaix/Tourcoing	46,5	53,5	6	404	
Valenciennes	34,3	65,7	0	248	
Ensemble	42,1	57,9	43	1 984	

Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

Le calcul des pourcentages a été réalisé sur l'ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus).

Recours aux soins


RECOURS AU MOINS UNE FOIS À UN MÉDECIN AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pratiquement la totalité (93,4 %) des enquêtés ont consulté au moins une fois un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois, les femmes légèrement plus fréquemment que les hommes (95,2 % *versus* 92 %).

Le médecin du travail a été consulté par un peu plus de la moitié (57,4 %) des déficients intellectuels. Contrairement au médecin généraliste, les femmes sont proportionnellement moins nombreuses à y avoir eu recours (53 % *versus* 60,7 %). Il faut noter cependant que 8 % des enquêtés n'ont pas su ou souhaité répondre à cette question, ce qui rend difficile la comparaison avec les autres médecins.

62 % des individus ont eu au moins une fois recours à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois. Les femmes ont consulté plus souvent un médecin spécialiste (68 % *versus* 57,6 %).


Graphique n° 7 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours au moins une fois à un médecin au cours des 12 derniers mois



Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

Parmi les 1 173 enquêtés ayant précisé avoir eu recours à un médecin spécialiste, l'*ophtalmologiste* a été la spécialité la plus souvent citée, suivie de la rubrique *Autre* qui regroupe les spécialités suivantes : *oto-rhino-laryngologie, pneumologie, gastro-entérologie, stomatologie, urologie*, mais aussi de nombreuses professions qui ne sont pas à proprement parler des spécialités médicales (dentiste, kinésithérapeute...), rendant difficile l'exploitation quantitative de cette rubrique. La *psychiatrie* et la *gynécologie* se situent respectivement en troisième et quatrième position de ce classement.

Graphique n° 8 : Spécialités citées par les personnes ayant eu recours au moins une fois à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois (réponses multiples)



Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.


Attention, la somme des pourcentages de chaque spécialité dépasse les 100 % car les répondants pouvaient citer plusieurs spécialités.

RECOURS À UN SERVICE D'URGENCE OU À L'HOSPITALISATION DE COURTE DURÉE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Au cours des 12 derniers mois, 11,4 % des enquêtés ont eu recours au moins une fois à des *soins en urgence* ou ont appelé le 15. On ne note pas de différence significative en fonction du sexe ou de l'âge des personnes.

Concernant l'hospitalisation dans un établissement, 9 % des individus ont été hospitalisés pour au moins une nuit et pour une courte durée au cours des 12 derniers mois. Le sexe ou l'âge des personnes ne montre pas de différence s'agissant de ce recours. Il faut noter toutefois que 7 % des enquêtés n'ont pas souhaité ou su répondre à cette question.

Graphique n° 9 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours au moins une fois à un service d'urgence, ou été hospitalisés au moins une nuit dans un établissement, au cours des 12 derniers mois




Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

RECOURS À DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Les professions de santé paramédicales les plus souvent sollicitées au cours des 12 derniers mois sont, par ordre décroissant : le *laboratoire médical* ou le *centre de radiologie*, le *dentiste*, professions qui représentent chacune au moins la moitié des cas de recours (respectivement 58 % et 50,5 %) ; le *psychologue* ou le *psychothérapeute* (36,5 %) ; l'*infirmier* ou la *sage-femme* (35,6 %) ; le *podologue* ou le *pédicure* (32 %). Les personnes ayant eu recours à ces cinq professions paramédicales sont plus souvent des femmes et sont plus souvent âgées.

Graphique n° 10 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours à différents professionnels paramédicaux au cours des 12 derniers mois



Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

Renoncement aux soins

Près de 11 % des personnes déficientes intellectuelles ont dû renoncer à un soin au cours de l'année. Dans 64 % des cas, il s'agissait de soins dentaires. La peur des médecins et les aspects financiers sont les deux principales causes du renoncement.

Le renoncement aux soins est une question importante. En effet, en raison de leur handicap, les personnes déficientes intellectuelles réclament une attention toute particulière par rapport à l'accès aux soins. Nous tenterons de déterminer quels sont les facteurs qui peuvent conduire certains à renoncer à se soigner.

Au cours des 12 derniers mois, 10,8 % des personnes déficientes intellectuelles ont été contraintes de renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux ou dentaires.

Les soins dentaires ou d'orthodontie représentent la majeure partie (64 %) du renoncement aux soins. Loin derrière, la consultation d'un médecin spécialiste apparaît comme le second domaine du renoncement aux soins (16 %), suivie par la consultation d'un médecin généraliste (12,3 %).

Le renoncement aux soins dentaires ou d'orthodontie est d'autant plus préjudiciable qu'il concerne, dans 44,7 % des cas, le simple fait d'*aller chez le dentiste en général* ce qui englobe le suivi de la santé bucco-dentaire. Pour un peu plus d'un quart des personnes, ce renoncement concerne le fait de *se faire soigner une carie*. Enfin, l'entretien d'une prothèse dentaire ou d'un dentier concerne également un quart des individus n'ayant pas pu accéder aux soins bucco-dentaires.

La peur (des médecins, du dentiste...) et l'aspect financier (coût trop élevé, mauvais remboursement...) sont les deux premières raisons du renoncement aux soins évoquées par les enquêtés (respectivement 27 % et 25,4 %). Le manque de temps est la quatrième cause de renoncement juste après l'item *Autre raison* qui regroupe 14,3 % des répondants. Il faut noter également que 6 % des enquêtés ayant renoncé aux soins n'ont pas su ou voulu répondre à cette question, marquant ainsi les limites de l'interprétation de ces résultats.

LES FACTEURS EXPLICATIFS

Le sexe et l'âge des individus n'apparaissent pas comme des facteurs discriminants du renoncement aux soins. Le fait de travailler ou non ne génère pas non plus de différence significative. Les non-bénéficiaires d'une mutuelle semblent avoir davantage renoncé à des soins. Toutefois cette particularité n'a pas été corroborée par les tests statistiques.

En revanche, le fait de vivre en couple accroît considérablement le risque de renoncement aux soins puisque 18 % des enquêtés vivant en couple sont concernés, contre seulement 8,6 % de ceux n'étant pas dans cette situation.

Les personnes dont le niveau d'étude correspond à une scolarité au collège obtiennent un taux de renoncement aux soins nettement supérieur (17,6 %) aux autres cas de figure (scolarité à l'école primaire, scolarité en établissement d'éducation spécialisée, scolarité au lycée), qui ont obtenu un taux de renoncement proche de la moyenne (autour de 10 %).

Le lieu de vie a un impact considérable sur le fait d'avoir renoncé à des soins. Ainsi les enquêtés vivant à leur domicile personnel sont-ils, de très loin, ceux qui, en proportion, ont dû le plus renoncer à des soins au cours de l'année (16,3 %), ce qui est 5 points supérieur au taux moyen. À l'opposé, le fait d'être en établissement ramène le taux de renoncement à un niveau cette fois 5 points inférieur au taux moyen. Enfin, les personnes vivant avec leur famille ont un taux de renoncement du même ordre que la moyenne (10,5 %).

On observe également des différences marquées selon l'APEI de référence de la personne déficiente intellectuelle. Toutefois, la part des enquêtés n'ayant pas su ou souhaité répondre à cette question est aussi très fluctuante ce qui limite sensiblement les comparaisons entre APEI¹⁵ de référence. Aussi la comparaison des APEI ne prend-elle pas en compte les APEI de Dunkerque, Denain et Douai, dont le pourcentage des *Nsp/refus/Vm*¹⁶ était bien supérieur à 5 %.

Hazebrouck est l'APEI au sein de laquelle la part des personnes ayant renoncé à des soins demeure la plus faible (3,7 %), suivie de Maubeuge (7,9 %) et de Lille (8,9 %), qui se situent en dessous de la moyenne. En revanche, les APEI de Cambrai (12,9 %), de Valenciennes (13,1 %) et de Roubaix/Tourcoing (15,2 %) accusent des taux supérieurs à la moyenne. Le lieu de domicile n'explique pas ces différences puisque l'APEI d'Hazebrouck, paradoxalement, est l'association dont la part des personnes déficientes intellectuelles vivant à leur domicile est l'une des moins élevées. On aurait pu s'attendre, de ce fait, à un taux de renoncement plus élevé.

L'analyse multivariée, faite avec le modèle logistique, permet de dégager des hypothèses sur les facteurs intervenant le plus sur le renoncement aux soins. Il ressort de cette modélisation que le lieu de vie (domicile/famille/établissement), le fait de vivre ou non en couple, et l'APEI de référence sont les trois critères les plus explicatifs du renoncement aux soins.

Ainsi une personne qui vit en couple a-t-elle 2,2 fois plus de risque de renoncer à des soins qu'une personne ne vivant pas en couple (OR=2,2). Par rapport à une personne vivant en famille, une personne vivant dans un établissement a 0,49 moins de risque de connaître un renoncement aux soins (OR=0,49). De manière moins significative, le fait de travailler, par rapport à une personne qui ne travaille pas, diminue également le risque de renoncer à des soins. Enfin, au regard de l'APEI de Cambrai, celles de Douai, Dunkerque et Hazebrouck voient aussi le risque de renoncement aux soins diminuer.

¹⁵ Ainsi, le pourcentage des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre, cumulé avec les valeurs manquantes, est inférieur ou légèrement supérieur à 5 % dans les APEI d'Hazebrouck (1,8 %), de Valenciennes (1,2 %), de Roubaix/Tourcoing (3,7 %), de Maubeuge (4,1 %), de Cambrai (2,7 %), de Lille (6 %), mais atteint 9,1 % à Dunkerque, et surtout 12,6 % à Denain et 32,7 % à Douai.

¹⁶ Vm : Valeur manquante.

Tableau n° 12 : Renoncement aux soins selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles

	Q83- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux, ou dentaires, alors que vous en auriez eu vraiment besoin ?					
	Oui ⁽¹⁾	Non, jamais	Vm	Nsp/refus	Ensemble	p
Sexe	% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif	Effectif	
Femme	10,2	89,8	1	51	857	0,4267
Homme	11,3	88,7	4	74	1 127	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	
Groupe d'âge						
20-29 ans	11,0	89,0	0	16	380	0,7149
30-39 ans	9,5	90,5	3	37	564	
40-49 ans	11,6	88,4	2	33	552	
50 ans et plus	11,4	88,6	0	39	488	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	
Vit en couple						
Oui	18,0	82,0	2	16	430	<0,0001
Non	8,6	91,4	3	90	1 503	
Nsp/refus	18,8	81,3	0	19	51	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	
Travaille actuellement						
Oui	11,3	88,7	5	57	1 403	0,5565
Non	9,6	90,4	0	44	501	
Retraité(e)	9,3	90,7	0	5	59	
Nsp/refus	0,0	100,0	0	19	21	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	
Niveau d'étude						
Scolarité au lycée	10,6	89,4	1	2	107	0,0098
Scolarité au collège	17,6	82,4	0	3	213	
Scolarité en école primaire	10,5	89,5	0	15	234	
Scolarité en établissement d'éducation spécialisée	9,8	90,2	4	105	1 430	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	
Bénéficie d'une mutuelle						
Oui	10,9	89,1	5	85	1 850	0,2337
Non	16,7	83,3	0	2	44	
Nsp/refus	5,8	94,2	0	38	90	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	
Lieu de vie						
Chez vous (domicile personnel)	16,2	83,8	2	21	670	<0,0001
En famille	10,5	89,5	2	48	641	
En établissement	5,5	94,5	1	56	673	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	
APEI de référence						
Cambrai	12,9	87,1	1	4	183	<0,0001
Denain	17,0	83,0	0	23	182	
Douai	4,5	95,5	0	32	98	
Dunkerque	5,0	95,0	0	22	241	
Hazebrouck	3,7	96,3	0	2	110	
Lille	8,9	91,1	1	20	347	
Maubeuge	7,9	92,1	3	4	171	
Roubaix/Tourcoing	15,2	84,8	0	15	404	
Valenciennes	13,1	86,9	0	3	248	
Ensemble	10,8	89,2	5	125	1 984	

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

Les pourcentages en ligne ainsi que le Chi2 ont été calculés par rapport à l'ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus) et des valeurs manquantes (Vm).

(1) L'item « Oui » regroupe les modalités « Oui, plusieurs fois » et « Oui, à une occasion ».

Tableau n° 13 : Analyse multivariée du renoncement aux soins en fonction des caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles

		A dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux, ou dentaires				
		A dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux, ou dentaires	Odd ratio (OR)	Intervalle de confiance de Wald à 95 %		p
Sexe		% en ligne				
	Femme	10,2	0,87	0,63	1,19	ns
	Homme	11,3	Ref.	-	-	
Groupe d'âge						
	20-29 ans	11,0	Ref.	-	-	ns
	30-39 ans	9,5	0,88	0,55	1,41	
	40-49 ans	11,6	1,07	0,67	1,71	
	50 ans et plus	11,4	1,08	0,65	1,80	
Vit en couple						
	Oui	18,0	2,25	1,54	3,28	<0,0001
	Non	8,6	Ref.	-	-	-
Travaille actuellement						
	Oui	11,3	0,61	0,40	0,95	0,0268
	Non	9,6	Ref.	-	-	-
	Retraité(e)	9,3	0,80	0,28	2,28	ns
Niveau d'étude						
	Scolarité au lycée	10,6	0,93	0,47	1,84	ns
	Scolarité au collège	17,6	1,42	0,92	2,21	
	Scolarité en école primaire	10,5	0,92	0,55	1,54	
	Scolarité en établissement d'éducation spécialisée	9,8	Ref.	-	-	
Bénéficie d'une mutuelle						
	Oui	10,9	0,62	0,25	1,57	ns
	Non	16,7	Ref.	-	-	
Lieu de vie						
	Chez vous (domicile personnel)	16,2	1,30	0,87	1,96	ns
	En famille	10,5	Ref.	-	-	-
	En établissement	5,5	0,49	0,30	0,81	0,0050
APEI de référence						
	Cambrai	12,9	Ref.	-	-	-
	Denain	17,0	1,24	0,65	2,36	ns
	Douai	4,5	0,20	0,05	0,89	0,0344
	Dunkerque	5,0	0,45	0,20	0,99	0,0462
	Hazebrouck	3,7	0,20	0,06	0,70	0,0115
	Lille	8,9	0,70	0,38	1,28	ns
	Maubeuge	7,9	0,48	0,23	1,03	ns
	Roubaix/Tourcoing	15,2	1,28	0,74	2,21	ns
	Valenciennes	13,1	0,83	0,46	1,51	ns

Source : ORS Nord – Pas-de-Calais – Enquête UDAPEI 2011.

Actions de prévention

La vaccination : une situation mal connue

Une proportion importante (19 %) de personnes déficientes intellectuelles ignore si elles sont à jour de leurs vaccinations. En outre, 12 % ne savent pas si elles disposent d'un document récapitulant celles-ci.

46,2 % des répondants ignorent s'ils ont été vaccinés contre l'hépatite B lorsque la vaccination a été faite au cours des 10 dernières années, et plus de la moitié (58 %) n'en a pas connaissance lorsque celle-ci remonte à la naissance.

En ce qui concerne la vaccination contre la grippe, les personnes interrogées apparaissent mieux renseignées puisque moins de 10 % d'entre elles ne savent pas si elles ont déjà été vaccinées ou refusent de répondre.

La moitié des répondants déclare avoir été vaccinés contre la grippe, dont 33,8 % l'ont été depuis le début de l'année, 42,2 %, l'année précédente, et 14,6 %, avant l'année précédente. 10 % ignorent la date de leur dernière vaccination ou ont refusé de répondre à cette question.

Dans la mesure où une part non négligeable des personnes déficientes intellectuelles n'a pas su ou souhaité répondre aux questions portant sur la vaccination (entre 10 % et 58 % selon la question), nous n'avons pas été en mesure d'étendre l'analyse en croisant ces variables avec les variables sociodémographiques.

Tableau n° 14 : Vaccination selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence

	Ensemble	Pensez-vous être à jour de vos vaccinations ?			Avez-vous un document écrit sur lequel sont reportées vos vaccinations ?				Avez-vous été vacciné(e) contre l'hépatite B au cours des 10 dernières années ?				Avez-vous été vacciné(e) contre l'hépatite B depuis votre naissance ?						Avez-vous déjà été vacciné(e) contre la grippe ?				
		Oui	Non	Nsp/refus	Oui	Non	Vm	Nsp/refus	Oui	Non	Vm	Nsp/refus	Oui, 3 doses ou plus	Oui, moins de 3 doses	Oui, mais nombre de doses inconnu	Non	Vm	Nsp/refus	Oui	Non	Vm	Nsp/refus	
Sexe																							
Femme	857	72,2	8,4	19,4	74,6	13,4	0,4	11,7	26,4	29,5	0,9	43,2	8,9	3,0	10,4	20,5	1,1	56,1	49,7	40,4	0,2	9,7	
Homme	1 127	74,0	7,5	18,5	73,5	14,1	0,3	12,2	23,3	28,3	0,3	48,2	7,7	3,2	10,5	19,3	1,2	58,2	50,0	40,3	0,0	9,8	
Ensemble	1 984	73,2	7,9	18,9	73,9	13,8	0,3	12,0	24,6	28,8	0,6	46,0	8,2	3,1	10,4	19,8	1,1	57,3	49,9	40,3	0,1	9,7	
Groupe d'âge																							
20-29 ans	380	78,2	6,6	15,3	85,0	7,6	0,5	6,8	30,8	27,9	1,1	40,3	12,4	5,5	10,5	15,0	1,3	55,3	34,7	53,4	0,3	11,6	
30-39 ans	564	76,8	7,5	15,8	78,6	9,4	0,5	11,5	24,7	30,3	0,5	44,5	8,5	3,6	13,3	22,2	0,4	52,1	42,0	48,4	0,0	9,6	
40-49 ans	552	70,5	8,2	21,4	71,4	16,3	0,0	12,3	25,9	28,3	0,4	45,5	7,1	2,4	10,1	21,0	0,9	58,5	51,5	39,1	0,2	9,2	
50 ans et plus	488	68,4	9,2	22,3	62,9	20,9	0,2	16,0	18,2	28,5	0,4	52,9	5,9	1,6	7,4	19,5	2,1	63,5	68,9	22,1	0,0	9,0	
Ensemble	1 984	73,2	7,9	18,9	73,9	13,8	0,3	12,0	24,6	28,8	0,6	46,0	8,2	3,1	10,4	19,8	1,1	57,3	49,9	40,3	0,1	9,7	
APEI de référence																							
Cambrai	183	85,3	2,7	12,0	76,5	10,9	0,0	12,6	46,5	30,6	0,0	23,0	24,6	9,8	9,8	18,0	2,2	35,5	51,4	42,6	0,0	6,0	
Denain	182	71,4	8,2	20,3	75,8	10,4	0,0	13,7	19,8	15,4	0,0	64,8	2,8	1,1	14,8	9,3	1,1	70,9	45,6	36,8	0,0	17,6	
Douai	98	46,9	6,1	46,9	48,0	7,1	0,0	44,9	26,5	10,2	1,0	62,2	1,0	1,0	12,2	14,3	1,0	70,4	38,8	23,5	0,0	37,8	
Dunkerque	241	74,7	5,8	19,5	79,7	6,6	0,4	13,3	22,0	32,8	0,8	44,4	5,8	3,3	8,7	20,3	1,2	60,6	63,1	32,8	0,4	3,7	
Hazebrouck	110	81,8	6,4	11,8	86,4	5,5	0,9	7,3	34,6	29,1	0,9	35,5	6,4	2,7	5,5	29,1	4,6	51,8	49,1	43,6	0,9	6,4	
Lille	347	67,4	12,7	19,9	73,2	16,7	0,6	9,5	30,3	34,3	0,3	35,2	8,9	4,3	11,2	26,5	1,4	47,6	50,7	40,1	0,0	9,2	
Maubeuge	171	72,5	7,6	19,9	76,6	14,0	0,6	8,8	28,7	26,3	1,8	43,3	8,2	2,3	10,5	19,3	0,6	59,1	43,9	51,5	0,0	4,7	
Roubaix/Tourcoing	404	68,1	11,4	20,5	63,1	24,5	0,3	12,1	13,9	37,6	0,7	47,8	4,2	1,7	10,6	25,0	0,3	58,2	48,0	45,5	0,0	6,4	
Valenciennes	248	87,9	2,8	9,3	86,7	10,1	0,0	3,2	16,1	20,6	0,0	63,3	11,7	1,6	9,3	8,9	0,0	68,6	49,6	37,9	0,0	12,5	
Ensemble	1 984	73,2	7,9	18,9	73,9	13,8	0,3	12,0	24,6	28,8	0,6	46,0	8,2	3,1	10,4	19,8	1,1	57,3	49,9	40,3	0,1	9,7	

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

Les pourcentages sont calculés en ligne. Les personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus) ainsi que les valeurs manquantes (Vm) sont prises en compte dans les calculs.

Dépistage des troubles sensoriels

TROUBLES DE LA VISION

La plupart des personnes interrogées (70,3 %) ont déjà bénéficié d'un dépistage des troubles de la vision. Un peu moins d'un quart (23,1 %) n'en a pas bénéficié et 6,6 % ne savent pas ou ont refusé de s'exprimer sur ce sujet.

Pratiquement la moitié (49 %) des individus ont participé à ce dépistage il y a moins d'un an. Pour 21,4 % d'entre eux, ce bilan remonte à moins de deux ans, et à moins de trois ans pour 8 % d'entre eux. Enfin, 13 % d'entre eux ont effectué ce bilan il y a plus de trois ans et 8,8 % n'ont pas pu préciser à quand remonte cet examen.

Dans 69 % des cas, ceux qui n'ont pas participé au dépistage évoquent comme raison majeure le fait que leur médecin traitant ne leur a jamais proposé. 11 % précisent que cet examen, compte tenu de leurs incapacités, n'était pas adapté. Les autres causes de non-participation à ce dépistage (*Autres raisons, Par manque d'information, Par négligence*) ont été évoquées par 5 et 7 % des enquêtés. Enfin, près de 8,3 % n'ont pas répondu à cette question.

TROUBLES DE L'AUDITION

Une part notable (9,7 %) des enquêtés ignore s'ils ont bénéficié ou pas d'un dépistage des troubles de l'audition. Plus de la moitié d'entre eux (55,2 %) déclare ne pas en avoir bénéficié et un peu moins d'un tiers (35 %) précise le contraire.

Parmi les 1 037 personnes déficientes intellectuelles qui n'ont pas bénéficié de ce bilan et qui en ont précisé la cause, la majorité (76,3 %) l'explique par le fait que leur médecin traitant ne leur a jamais proposé ce bilan. En second lieu, c'est une autre raison que celles proposées dans le questionnaire qui ressort (8,3 %). Le caractère inadapté de l'examen compte tenu des incapacités de la personne, ainsi que le manque d'information, concernent respectivement 6,6 % et 6 % des individus. Enfin, la négligence demeure marginale (2,9 % des enquêtés).

Les personnes déficientes intellectuelles ayant effectué ce bilan déclarent le plus fréquemment (39,8 %) avoir effectué cet examen il y a plus de trois ans. Pour plus d'un quart d'entre elles, cet examen date de moins d'un an (28,2 %), de moins de deux ans pour 15,3 % d'entre elles, et de moins de trois ans pour 6,8 %. Enfin, 10 % d'entre elles ne s'en souviennent pas.

Examens médicaux

PRESSIION ARTÉRIELLE ET CHOLESTÉROL

Les questions concernant les examens médicaux portent notamment sur la mesure de la tension, qui a eu un bon niveau de réponse (seulement 3 % des enquêtés n'ont pas su ou souhaité répondre). En revanche, la partie ayant trait à la mesure du cholestérol n'a pas pu être exploitée en raison de la trop forte proportion de personnes ne sachant pas ou ayant refusé de répondre (18 % des enquêtés).

Pour la quasi-totalité des personnes déficientes intellectuelles (98 %), la tension artérielle a déjà été mesurée par un professionnel de santé et cet examen datait de moins d'un an pour 95 % d'entre elles.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN


Depuis 2004, les pouvoirs publics ont généralisé le dépistage du cancer du sein sur l'ensemble du territoire national. Il concerne les femmes âgées de 50 à 74 ans, invitées à se faire dépister tous les deux ans.

Plus de la moitié (56,3 %) des femmes déficientes intellectuelles âgées de 20 à 80 ans déclare ne pas avoir fait de mammographie. L'âge moyen lors de la mammographie est de 48,3 ans.

Le graphique n° 11 compare, au sein de différentes classes d'âge, le pourcentage de femmes déficientes intellectuelles ayant fait une mammographie à ceux obtenus auprès des femmes de l'enquête santé 2002-2003 de l'INSEE, réalisée dans la population générale du Nord - Pas-de-Calais¹⁷. En dépit du fait que ces deux enquêtes sont espacées de neuf années, il nous a semblé toutefois utile de comparer nos chiffres à ceux de cette enquête nationale et régionale ne serait-ce que pour avoir un ordre de grandeur. Toutefois, en raison des effectifs réduits, notamment dans les deux dernières classes (65 et 28 femmes), les intervalles de confiance sont importants, ce qui implique de rester très prudent lorsque l'on compare les résultats de l'enquête UDAPEI avec ceux de l'enquête santé 2002-2003 de l'INSEE.

Chez les femmes de 40-49 ans, la part des femmes déficientes intellectuelles ayant réalisé une mammographie est 11 points inférieure à l'enquête santé 2002-2003 (54,3 % versus 64,5 %). La situation s'inverse chez les femmes âgées de 50-54 ans, où les femmes déficientes intellectuelles obtiennent un pourcentage cette fois-ci dix points supérieur à celui de l'enquête santé de l'INSEE (87,1 % versus 76,8 %). Enfin, chez les femmes âgées de 60-64 ans et de 65-69 ans, nous constatons un resserrement très net des écarts entre les deux enquêtes. Toutefois, comme nous l'avons précisé précédemment, les intervalles de confiance sont très importants.

Graphique n° 11 : Femmes ayant déjà réalisé une mammographie



Sources : Enquête UDAPEI 2011-ORS ; Enquête santé INSEE 2002-2003. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

¹⁷ Prouvost H, Poirier G. Influence des facteurs socio-économiques sur le recours au dépistage du cancer chez les femmes du Nord - Pas-de-Calais : résultats de l'enquête décennale Santé, France, 2002. *BEH* 2007 ; 2-3 : 17-20.

Date de la dernière mammographie ou les raisons de sa non-réalisation

Notons qu'une part non négligeable (12,4 %) des 354 femmes ayant réalisé une mammographie n'ont pas su préciser la date à laquelle remontait le dernier examen de ce type qu'elles avaient fait.

40 % des femmes déclarent avoir réalisé une mammographie il y a moins d'un an, 29 % il y a moins de deux ans, et 5,4 % il y a moins de trois ans.

Concernant celles qui n'ont pas réalisé de mammographie, dans 81,4 % des cas, la raison évoquée est le fait que leur médecin traitant ne leur a jamais proposé. Lorsque l'on s'intéresse aux femmes âgées de 50 ans ou plus, davantage concernées par le dépistage du cancer du sein, la part de celles qui ne l'ont pas réalisé parce que le médecin traitant ne l'a pas proposé, demeure néanmoins élevée (76 %).

Les facteurs explicatifs

La proportion de femmes ayant fait une mammographie s'accroît régulièrement avec l'âge et atteint 86 % chez les plus de 50 ans. On n'observe pas de différence statistiquement significative de la proportion de femmes ayant fait une mammographie selon qu'elles vivent en couple ou non ou selon l'APEI de référence. La variable indiquant si la personne travaille ou non montre l'existence d'une relation statistique mais qui semble s'expliquer par le taux plus élevé constaté dans la catégorie *Retraité(e)* et qui concerne des femmes plus âgées davantage concernées par les mammographies. À l'inverse, les femmes vivant en famille ont proportionnellement moins réalisé de mammographie ce qui peut également s'expliquer par le fait qu'il s'agit peut-être de femmes moins âgées.

Tableau n° 15 : Réalisation d'une mammographie en fonction des caractéristiques sociodémographiques des femmes déficientes intellectuelles

		Q96- Avez-vous déjà eu une mammographie, c'est-à-dire un examen radiologique des seins ?					
		Oui	Non	Vm	Nsp/refus	Ensemble	p
Groupe d'âge		% en ligne	% en ligne	Effectif	Effectif	Effectif	
	20-29 ans	5,7	94,3	0	5	163	<0,0001
	30-39 ans	21,8	78,2	0	12	223	
	40-49 ans	54,3	45,7	3	16	266	
	50 ans et plus	85,9	14,1	0	11	203	
	Ensemble	43,8	56,2	3	44	855	
Vit en couple							
	Oui	46,7	53,3	1	5	216	0,3066
	Non	42,6	57,4	2	31	620	
	Nsp/refus	54,5	45,5	0	8	19	
	Ensemble	43,8	56,2	3	44	855	
Travaille actuellement							
	Oui	44,1	55,9	2	10	577	<0,0001
	Non	38,1	61,9	1	24	248	
	Retraité(e)	100,0	0,0	0	1	21	
	Nsp/refus	-	-	0	9	9	
	Ensemble	43,8	56,2	3	44	855	
Niveau d'étude							
	Scolarité au lycée	50,0	50,0	0	2	42	<0,0001
	Scolarité au collège	45,8	54,2	1	2	75	
	Scolarité en école primaire	63,3	36,7	0	2	111	
	Scolarité en établissement d'éducation spécialisée	39,5	60,5	2	38	627	
	Ensemble	43,8	56,2	3	44	855	
Bénéficie d'une mutuelle							
	Oui	44,0	56,0	3	34	806	0,0914
	Non	25,0	75,0	0	0	20	
	Nsp/refus	57,9	42,1	0	10	29	
	Ensemble	43,8	56,2	3	44	855	
Lieu de vie							
	Chez vous (domicile personnel)	50,0	50,0	1	4	299	<0,0001
	En famille	27,3	72,7	1	18	257	
	En établissement	51,4	48,6	1	22	299	
	Ensemble	43,8	56,2	3	44	855	
APEI de référence							
	Cambrai	48,8	51,2	0	0	84	0,1382
	Denain	42,4	57,6	0	7	73	
	Douai	57,1	42,9	0	13	41	
	Dunkerque	56,2	43,8	1	5	95	
	Hazebrouck	45,1	54,9	0	0	51	
	Lille	38,3	61,7	1	5	160	
	Maubeuge	37,0	63,0	1	1	75	
	Roubaix/Tourcoing	42,6	57,4	0	10	179	
	Valenciennes	40,4	59,6	0	3	97	
	Ensemble	43,8	56,2	3	44	855	

Source : ORS Nord - Pas-de-Calais - Enquête UDAPEI 2011.

Les pourcentages en ligne ainsi que le Chi2 ont été calculés par rapport à l'ensemble des enquêtés après soustraction des personnes n'ayant pas su ou souhaité répondre (Nsp/refus) et des valeurs manquantes (Vm).

DÉPISTAGE DU CANCER DU COL ET DU CORPS DE L'UTÉRUS

10 % des femmes âgées de 20 à 79 ans ignorent ou ont refusé de dire si elles ont déjà réalisé un frottis. Cette proportion passe à 16,5 % chez les femmes âgées de 50 ans ou plus.

La moitié d'entre elles (51,6 %) ont déjà réalisé un frottis alors que 38,3 % déclarent ne pas en avoir fait. C'est chez les 40-49 ans que la part des femmes ayant bénéficié de cet examen est la plus élevée (59 %).

Parmi les 439 femmes ayant réalisé un frottis, 187 (42,6 %) l'ont fait il y a moins d'un an, 24,3 % il y a moins de deux ans, et 7,3 % il y a moins de trois ans. Pour 16,2 % d'entre elles, cet examen remonte à plus de trois ans.

Dans la majorité des cas (57,7 %), la non-réalisation d'un frottis vient du fait que leur médecin traitant ne leur a jamais proposé. La seconde raison (20,5 % des cas) expliquant le renoncement à cet examen est liée au fait qu'il est inadapté compte tenu de l'incapacité de la personne. Dans 12,2 % des cas, les enquêtées suggèrent une autre raison non précisée dans le questionnaire. Le manque d'information et la négligence sont évoqués marginalement (respectivement 8 % et 1,6 %).

DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON ET DU RECTUM

La part des individus n'ayant pas su ou souhaité répondre à cette question s'élève à 9 % mais atteint 14,1 % chez les 50 ans et plus.

Seulement 8,2 % (162 individus) des personnes déficientes intellectuelles ont réalisé un test HémoCCult. Ce chiffre ne varie pas de façon significative selon le sexe.

Dans 39,8 % des cas, le dernier test HémoCCult remonte à moins d'un an. Il date de moins de deux ans dans 29,2 % des cas, et de moins de trois ans pour 8,7 % des personnes. Enfin, 13 % de la population enquêtée précise que ce test remonte à plus de trois ans. Il faut également noter que 9,3 % des individus ne se rappellent pas la date de cet examen.

Le fait que le médecin traitant n'ait jamais proposé ce test explique, dans 81,3 % des cas, que les individus ne l'aient pas réalisé. Les autres raisons évoquées du renoncement demeurent marginales : la modalité *Autre* représentant 7,2 % des cas ; la modalité *Examen inadapté compte tenu des incapacités*, 3,6 % des cas ; la modalité *Par manque d'information*, 5,6 % des cas ; et la modalité *Par négligence*, 2,3 % des cas.

RÉALISATION D'UN EXAMEN DU CÔLON ET DU RECTUM

10,4 % des personnes déficientes intellectuelles ignorent (ou ont refusé de répondre) si elles ont déjà réalisé une coloscopie (15 % chez les plus de 50 ans). Plus des trois quarts (77,8 %) n'en ont pas réalisée. Pratiquement 10 % de la population enquêtée a réalisé cet examen après prescription d'un médecin et 2 % suite à un test HémoCCult. On n'observe pas de différence statistiquement significative entre les sexes. En revanche, cet examen a été le plus prescrit par un médecin auprès des personnes âgées de plus de 50 ans.

Pour un peu plus d'un quart des personnes déficientes intellectuelles, cet examen est antérieur à plus de cinq ans. 23,5 % déclarent qu'il a moins de cinq ans, 18,7 %, moins de deux ans, et 21,3 %, moins d'un an. Toutefois, 10 % des personnes ayant effectué cet examen ne savent pas ou n'ont pas souhaité préciser à quand remonte cet examen.

Parmi les 1 479 personnes qui ont précisé les raisons pour lesquelles elles n'ont pas effectué cet examen, pratiquement l'ensemble des répondants allègue le fait que leur médecin ne leur a jamais proposé (83,8 %) ; la modalité *Autre* recueille 7,4 % des réponses, *le manque de négligence* (1 %) et *le manque d'information* (4 %) restant des réponses très marginales.

DÉPISTAGE DU CANCER DE LA PROSTATE

Sur les 285 hommes âgés de 50 ans ou plus, 18,3 % n'ont pas su (ou souhaité répondre) s'ils ont bénéficié d'un dépistage du cancer de la prostate. Cette proportion étant très élevée, nous n'avons pas pu traiter plus en détail cette question.

Conclusion

Au regard de la population générale, les personnes déficientes intellectuelles déclarent globalement être en moins bonne santé. Cela s'observe particulièrement dans le domaine de la santé bucco-dentaire, où l'on peut constater que les écarts, par rapport au niveau national, sont importants.

Les maladies ou les problèmes de santé chroniques touchent près de la moitié des enquêtés, et plus de la moitié d'entre eux a besoin d'un suivi médical, ou du moins d'une surveillance régulière, particulièrement dans le domaine ophtalmologique.

Par ailleurs, l'environnement de travail (conditionnement, blanchisserie) des personnes déficientes intellectuelles est susceptible d'affecter plus fréquemment leur santé (gestes répétitifs, exposition à des solvants, etc.). Ainsi, les problèmes de santé touchant les os et les articulations, qui représentent, après les maladies oculaires, la seconde catégorie de maladies auxquelles ont déjà été confrontés les enquêtés au cours de leur vie, impliquent une attention toute particulière sur leur milieu de travail.

Au cours de l'année, 11 % des personnes déficientes intellectuelles ont dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux, ou dentaires, dont elles avaient besoin, et ce notamment pour des raisons financières. Le fait de relever d'un établissement diminue considérablement le risque de renoncement aux soins. Au contraire, les personnes vivant en couple, et sans doute de façon plus autonome, rencontrent un risque accru de renoncement aux soins.

Enfin, l'enquête fait ressortir qu'une part importante des personnes n'ayant pas participé à des actions de prévention ou au dépistage (vision, audition, cancers féminins, etc.) évoque très souvent comme raison principale le fait que le médecin traitant ne leur a pas proposé l'examen. Cela pourrait justifier de sensibiliser les professionnels de santé autour de ces questions.

Points essentiels de l'étude

- Moins de 5 % des questionnaires réalisés auprès des personnes prises en charge ou accompagnées par les APEI du Nord ont dû être écartés de l'échantillon parce qu'ils étaient inexploitable, ce qui apparaît globalement comme un très bon résultat compte tenu des difficultés de communication auxquelles sont confrontées les personnes interrogées.
- Bien que cette enquête porte sur les personnes uniquement prises en charge ou accompagnées par les APEI du Nord, il a été néanmoins possible de confronter certains résultats à ceux de l'enquête de 2008 sur la santé et la protection sociale (ESPS 2008) réalisée en population générale. Nous avons ainsi pu comparer nos résultats à la moyenne nationale en ce qui concerne l'état de santé déclaré et l'état de santé bucco-dentaire.
- La majorité des enquêtés sont des hommes (57 %) ; ont 40,7 ans en moyenne ; vivent en couple dans un peu moins d'un quart des cas ; à leur domicile personnel pour un tiers d'entre eux, en famille pour également un tiers d'entre eux, le dernier tiers vivant en établissement ; la plupart ont suivi une scolarité effectuée en établissement d'éducation spécialisée et exercent une activité professionnelle.
- Au regard de la population générale, les déficients intellectuels déclarent moins fréquemment être en bon ou très bon état de santé. Parmi eux 45 % ont développé une maladie chronique. Les maladies ou problèmes oculaires, suivis des maladies ou problèmes concernant les os et les articulations, sont les antécédents de santé les plus fréquemment cités. Si plus de la majorité (60 %) déclare ne pas être limitée dans son activité en raison de sa santé, un peu plus de la moitié nécessite, par rapport à son état de santé, des aides techniques, et un peu plus d'un tiers, des aides humaines.
- Presque la totalité des déficients intellectuels a eu recours à un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois, et 62 % à un médecin spécialiste. Un peu plus de 10 % d'entre eux ont eu recours au moins une fois à des soins d'urgence (appel du 15...) et 9 % ont été hospitalisés pour au moins une nuit ou pour une courte durée.
- Le renoncement aux soins au cours de l'année touche 11 % des déficients intellectuels. Par rapport à une personne vivant seule, vivre en couple multiplie par deux le risque de renoncement aux soins. En revanche, le fait de vivre dans une structure est un facteur qui réduit ce risque.
- Les déficients intellectuels jugent leur état de santé bucco-dentaire moins bon qu'en population générale, ce qui est à mettre en parallèle avec le fait que l'orthodontie ou les soins dentaires apparaissent comme le premier domaine de renoncement aux soins, principalement par peur et pour raisons financières.
- Les enquêtés ont éprouvé une plus grande difficulté à répondre aux questions portant sur la prévention (vaccination, examens, mammographie...). Il ressort toutefois que les personnes en situation de handicap mental répondent fréquemment ne pas avoir réalisé ces actions de prévention parce que leur médecin traitant ne les leur a jamais proposées. Ainsi, 76 % des femmes de plus de 49 ans qui n'ont pas réalisé de mammographie évoquent cette raison.

Bibliographie

Allonier C, Dourgnon P, Rochereau T. *Enquête sur la santé et la protection sociale 2008*. IRDES, 2010 ; 254 p.

Azéma B, Martinez N. Les personnes handicapées vieillissantes : espérance de vie et de santé ; qualité de vie. Une revue de la littérature. *Revue Française des Affaires sociales* 2005 ; 2(2) : 295-333.

Azéma B. *Des indicateurs de santé pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle*. Le projet européen POMONA. Journée d'Études sur le Handicap, Luxembourg 27 Octobre 2005. <http://www.pomonaproject.org>.

DRASS Nord – Pas-de-Calais. *Les établissements pour personnes handicapées du Nord – Pas-de-Calais en 2006*. DRASS, 2008 ; 37 p.

European Commission. *Health indicators for people with intellectual disability using an indicator set*. Pomona II. Final report, 2008 : http://www.pomonaproject.org/action1_2004_frep_14_en.pdf.

Guillaume S, Rochereau T. *Protection sociale en 2006*. In : Allonier C, Dourgnon P, Rochereau T. *Enquête sur la santé et la protection sociale 2006*. IRDES, 2008 ; p. 65-85.

HAS. Audition publique. *Accès aux soins des personnes en situation de handicap*. Rapport de la commission d'audition, 23 janvier 2009. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_736311/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-handicap-rapport-de-la-commission-d-audition-publique.

INSEE. Enquête *Handicap, incapacités, dépendance* (HID). www.insee.fr.

Prouvost H, Poirier G. Influence des facteurs socio-économiques sur le recours au dépistage du cancer chez les femmes du Nord – Pas-de-Calais : résultats de l'enquête décennale Santé, France, 2002. *BEH* 2007 ; 2-3 : 17-20.

Table des illustrations et tableaux

Graphique n° 1 : Pyramide des âges de l'échantillon des personnes déficientes intellectuelles adultes enquêtées en septembre 2011 (N = 1 984)	15
Graphique n° 2 : Secteurs d'activité	19
Graphique n° 3 : État de santé général déclaré	24
Graphique n° 4 : Type de suivi auquel ont eu recours les personnes nécessitant un suivi médical ou une surveillance régulière	25
Graphique n° 5 : Classement des maladies antécédentes selon leur prévalence	26
Graphique n° 6 : Personnes déclarant un « Moyen », « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-dentaire	31
Graphique n° 7 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours au moins une fois à un médecin au cours des 12 derniers mois	35
Graphique n° 8 : Spécialités citées par les personnes ayant eu recours au moins une fois à un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois (réponses multiples)	36
Graphique n° 9 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours au moins une fois à un service d'urgence, ou été hospitalisés au moins une nuit dans un établissement, au cours des 12 derniers mois	37
Graphique n° 10 : Proportion des déficients intellectuels ayant eu recours à différents professionnels paramédicaux au cours des 12 derniers mois	38
Graphique n° 11 : Femmes ayant déjà réalisé une mammographie	46
Tableau n° 1 : Répartition par sexe et groupe d'âge de la population enquêtée au sein de chaque APEI de référence	16
Tableau n° 2 : État matrimonial selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés	16
Tableau n° 3 : Lieu de vie selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés	17
Tableau n° 4 : Niveau d'étude selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés	18
Tableau n° 5 : Situation par rapport au travail selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés	20
Tableau n° 6 : Situation par rapport à la mutuelle selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence des enquêtés	21
Tableau n° 7 : État de santé général déclaré	23
Tableau n° 8 : État de santé bucco-dentaire (regroupement de variables) selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles	30
Tableau n° 9 : Personnes déclarant un « Moyen », « Mauvais » ou « Très mauvais » état de santé bucco-dentaire	31
Tableau n° 10 : État de santé bucco-dentaire (variables d'origine) selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles	32
Tableau n° 11 : Pratique d'un sport ou d'une activité physique selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles	34
Tableau n° 12 : Renoncement aux soins selon les caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles	41
Tableau n° 13 : Analyse multivariée du renoncement aux soins en fonction des caractéristiques sociodémographiques des personnes déficientes intellectuelles	42
Tableau n° 14 : Vaccination selon le sexe, l'âge et l'APEI de référence	44
Tableau n° 15 : Réalisation d'une mammographie en fonction des caractéristiques sociodémographiques des femmes déficientes intellectuelles	48

Sigles et acronymes

APEI : Association de Parents d'Enfants Inadaptés

BPCO : Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive

CIH : Classification Internationale des Handicaps

DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

DTPAS : Direction Territoriale de Prévention et d'Action Sociale

EA : Entreprise Adaptée

ESAT : Établissement et Service d'Aide par le Travail

ESPS : Enquête sur la Santé et la Protection Sociale

FAM : Foyer d'Accueil Médicalisé

HAS : Haute Autorité de Santé

HID : Handicap-Incapacités-Dépendance

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques

IRDES : Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé

MAS : Maison d'Accueil Spécialisée

Nsp : Ne sais pas

OR : Odd Ratio

PLV : Publicité sur le Lieu de Vente

TMS : Trouble Musculo-Squelettique

UDAPEI : Union Départementale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés

Vm : Valeur manquante

Annexes

Annexe n° 1 : Enquête ESPS

IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé)

ENQUETE SUR LA SANTE ET LA PROTECTION SOCIALE (ESPS). Enquête biennale

PRESENTATION

L'Enquête santé et protection sociale (ESPS) est l'enquête de référence sur la santé, l'accès aux soins et la couverture maladie en France. Elle recueille depuis 1988 des données sur l'état de santé, la couverture maladie, la situation sociale et le recours aux soins d'un échantillon de 8 000 ménages ordinaires soit 22 000 personnes. Elle est représentative d'environ 96 % de la population vivant en France métropolitaine.

L'enquête est un panel. Elle a lieu tous les deux ans et interroge les mêmes ménages tous les quatre ans. L'échantillon a été renouvelé entièrement en 2010. ESPS est aussi appariée avec les données de consommation de soins issues de l'Assurance maladie. La possibilité de lui associer également les données de remboursement des organismes complémentaires est actuellement en cours d'évaluation.

ESPS participe à l'évaluation des politiques de santé et à l'étude des questions d'équité en santé. De plus, son lien avec les données de prestation de l'Assurance maladie permet des analyses fines du recours aux services de santé.

THEMES ANALYSES

Les modes de protection sociale (obligatoires et facultatives)

Les maladies et les troubles de santé déclarés

Les recours au médecin

La consommation de biens médicaux

Les soins d'auxiliaires

L'hospitalisation

Le renoncement aux soins et les opinions sur la santé

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Dates

1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006.

Deux vagues d'enquête chaque année (printemps et automne).

Champs

ESPS 1996-1997-1998-2000-2002-2004 : Ménages comportant au moins un assuré social des régimes général, des professions agricoles et des professions indépendantes en France métropolitaine ;

ESPS 1994-1995 : Ménages comportant au moins un assuré social des régimes général et des professions indépendantes en France métropolitaine ;

ESPS 1993-1992-1991 : Ménages comportant au moins un assuré social du régime général ;

ESPS 1990 : Ménages comportant au moins un assuré social du régime général de l'ensemble de la France métropolitaine ;

ESPS 1988-1989 : Ménages comportant au moins un assuré social du régime général à l'exclusion de la majeure partie de la Région parisienne et de certains départements provinciaux ;

Base de sondage

Fichier "assurés" et fichier "prestations" du Régime général, du Régime des professions indépendantes et du Régime des professions agricoles.

Méthode

Association d'un "volet ménages" à l'Echantillon permanent d'assurés sociaux (Epas) de la Cnamts.

Avant 1998, un quart de l'Epas était enquêté chaque année ; depuis 1998, la moitié de l'échantillon est enquêté tous les deux ans.

Questionnaire principal (données socio-démographiques pour l'ensemble du ménage auquel l'assuré tiré au sort appartient) administré par téléphone (4 appels). Pour les personnes sans téléphone ou dont le numéro est inconnu, le questionnaire principal est administré au cours de deux visites d'enquêteur.

Questionnaires auto-administrés (couverture complémentaire, santé et soins médicaux, fréquentation d'un établissement spécialisé pour handicapés ou invalides...) envoyés par courrier (ou gérés par l'enquêteur pour les personnes sans téléphone ou dont le numéro est inconnu).

Première vague de l'enquête ESPS 2012

La première vague de l'enquête ESPS 2012 de l'Irdes est sur le terrain depuis le 2 avril 2012. C'est l'Institut de sondage GFK ISL qui recueille les données. Créée en 1988, cette enquête interroge tous les deux ans 20 000 personnes résidant en France métropolitaine sur leur santé, leur accès aux soins et leur couverture maladie. Les informations collectées permettent, par exemple, d'étudier les facteurs à l'origine des inégalités sociales de santé ou du renoncement aux soins en y associant les données de consommation des assurés sociaux. Elles permettent également d'évaluer l'effet des mesures de politiques publiques mises en œuvre comme les franchises médicales, le médecin traitant ou la couverture maladie universelle (CMU). Les résultats d'ESPS, mis à la disposition de tous, sont un précieux outil d'analyse pour les chercheurs, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux.

<http://www.irdes.fr/EspaceRecherche/Enquetes/ESPS/index.html>

Annexe n° 2 : Questionnaire

**Questionnaire « accès aux soins et à la prévention » des
personnes en situation de handicap mental
FICHE DE RECUEIL**

Date de Remplissage |__| |__| |__|__|__|
 Jour Mois Année

Données Santé des Personnes Handicapées dans leur milieu de vie
(Domicile personnel, en Famille ou en Institution)

Ce questionnaire doit être rempli par les personnes en situation de handicap mental. Il est destiné à comprendre : leur état de santé, leurs accès aux soins et à la prévention.

NB : Ne pas oublier que ce questionnaire, même s'il a nécessité le concours d'un tiers pour son remplissage, est destiné à la seule personne en situation de handicap mental et non à la famille ou aux aidants.

Questionnaire en ligne

I- Données démographiques

Q1- Quel est votre prénom (le prénom de la personne en situation de handicap mental) ?

(Saisir en clair) _____

Cette zone peut être à blanc.

Q2- Êtes-vous un homme ou une femme ?

(Sexe de la personne en situation de handicap mental)

Homme.....|_|

Femme.....|_|

Q3- Quelle est votre date de naissance ? |__| |__| |__|

(La date de naissance de la personne interrogée en JJ/MM/AAAA)

Réponse obligatoire

Q4- Quel est votre pays de naissance

En France (métropole ou DOM-TOM) ?..... |__|

À l'étranger ? |__|

(Lieu de naissance de la personne interrogée)
(Mettre une croix dans la case qui correspond à votre situation)
Réponse obligatoire

Q5- Quelle est votre commune de naissance ? _____

(Commune de naissance de la personne interrogée)

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q6- Dans quel pays ?

Ne sait pas | |

Q7- Quelle est votre taille en cm ?

_____ cm (3 chiffres)

Refus | |

Ne sait pas | |

(Écrire la taille OU Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Q8- Quel est votre poids ?

_____ kg (3 chiffres décimale acceptée, exemple 65,5 kg)

Refus | |

Ne sait pas | |

(Écrire le poids OU Mettre une croix dans la case correspondante)

(Instruction enquêteur : pour les femmes enceintes il faut demander le poids avant la grossesse)

Réponse obligatoire

II- État matrimonial

Q9- Quel est votre état matrimonial légal ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Célibataire | |

Marié(e) ou remarié(e) | |

PACS | |

Séparé(e) légalement | |

Veuf(ve) | |

Divorcé(e) | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q10- Si vous êtes Veuf(ve) :

En quelle année est décédé(e) votre conjoint(e) ? | | | | |

Ne sait pas | |

(Inscrire uniquement l'année du décès ; pour la personne qui ne se souvient pas ou ne le sait pas, mettre une croix dans la case prévue pour cela)

Q11- Vivez-vous actuellement en couple ?

Oui, avec une personne qui habite avec-moi | |

Oui, avec une personne qui n'habite pas avec moi ||
Non ||
Refus de répondre..... ||

Réponse obligatoire

Si Non ou Refus allez à la question Q19

Q12- Quel est son sexe ?

Masculin..... ||

Féminin..... ||

Q13- Depuis quelle année vivez-vous en couple ? ||

(Mettre uniquement l'année de vie commune : AAAA)

Q14- Quel âge a-t-il/elle ?

..... || ans

Ne sait pas ||

(Mettre l'âge à 2 chiffres ; quand la réponse est « Ne sait pas », mettre une croix dans la case attribuée à cela)

Q15- Votre conjoint habite dans...

La même commune ||

La même région..... ||

À l'étranger ||

Refus ||

Ne sait pas ||

(Mettre une croix dans la case correspondante)

SITUATION DU CONJOINT VIS-À-VIS DU TRAVAIL :

Q16- Quelle est actuellement la situation principale de votre conjoint (ou conjointe) vis-à-vis du travail ?

Occupe un emploi (y compris l'apprenti(e) sous contrat) rémunéré..... ||

Étudiant(e), élève, en formation ou en stage non rémunéré ||

Chômeur (inscrit(e) ou non au Pôle emploi..... ||

Retraité(e) ou en préretraite ||

Femme ou homme au foyer ||

Travailleur ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) ||

Autre situation (personne handicapée...)..... ||

Ne sait pas ||

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Si votre conjoint(e) ne travaille pas :

Q17- Votre conjoint(e) a déjà travaillé, même s'il y a longtemps ?

Oui ||

Non ||

Ne sait pas ||

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Si votre conjoint(e) a déjà travaillé ou travaille :

Q18- Votre conjoint(e) travaille ou a travaillé dans son dernier emploi comme...

- Travailleur ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail)|_|
Salarié EA (Etablissement Adapté).....|_|
Salarié entreprise ordinaire|_|
Ne sait pas|_|
Autre|_|

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Q18.1- votre réponse est « autre » ; lequel ?

Réponse obligatoire

III- Activité professionnelle de la personne interrogée

Q19- Travaillez-vous actuellement ? *(Mettre une croix dans la case correspondante)*

- Oui|_|
Non|_|
Retraité(e).....|_|
Refus|_|
Ne sait pas.....|_|

Réponse obligatoire

Si Oui ou Retraité(e), allez à la question suivante Q20

Si Non, Refus ou Ne sait pas, allez à la question Q22

Q20- Si Oui ou Retraité(e), est-ce : (plusieurs réponses possibles)

- Assemblage.....|_|
Bâtiment : second œuvre.....|_|
Blanchisserie, repassage, couture|_|
Conditionnement.....|_|
Défabrication DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)|_|
Destruction d'archives|_|
Entretien (industriel, bureaux...)|_|
Espaces verts.....|_|
Événementiel - services.....|_|
Fabrication de présentoirs PLV, d'objets et mobiliers|_|
Imprimerie.....|_|
Magasinage.....|_|
Mécanique|_|
Menuiserie|_|
Restauration.....|_|
Routage|_|
Autre secteur d'activités.....|_|

Choix multiple

Réponse obligatoire

Q21- Si votre réponse est « Autre secteur d'activités », lequel ? (l'écrire en clair) :

Recherche d'un emploi (ou d'un autre emploi)

Q22- Cherchez-vous un emploi ?

- Oui, depuis moins d'un an | |
Oui, depuis un an ou plus | |
Attente d'entrée en ESAT depuis moins d'un an | |
Attente d'entrée en ESAT depuis plus d'un an | |
Attente d'entrée en EA depuis moins d'un an | |
Attente d'entrée en EA depuis plus d'un an | |
Non | |
Ne sait pas | |

(Mettre une croix dans la case correspondante)

→ **Quelle que soit votre réponse à cette question aller directement à la question Q25**

Profession principale

Q23- Quelle est votre activité professionnelle principale ?

En clair (40 caractères au maximum)

Réponse obligatoire

Type d'emploi

Q24- Quel type d'emploi occupez-vous ?

- Travailleur ESAT | |
Salarié d'EA en CDI (Contrat à Durée Indéterminée)..... | |
Salarié d'EA CDD (Contrat à Durée Déterminée)..... | |
Salarié d'entreprise milieu ordinaire en CDI | |
Salarié d'entreprise milieu ordinaire en CDD | |
Emploi aidé..... | |
Contrat d'apprentissage | |

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

IV- ÉTUDES

Q25- Avez-vous fait des études ?

- Oui | |
Non | |

Réponse obligatoire

Q25.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 25 : Est-ce dans le cadre de votre formation initiale ?

(On entend par formation initiale les études effectuées, collège, centre de formation d'apprentis, ou école primaire, établissement d'éducation spécialisée sans interruption de plus d'un an)

- Oui | |
Non | |
Ne sait pas | |

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Q26- En quelle année, considérez-vous avoir terminé votre parcours ?

- En établissement d'éducation spécialisée | | | | | |
À l'école ordinaire..... | | | | | |

(AAAA)

Q26.1- À quel âge ?

|_|_| (Mettre l'âge en 2 chiffres maximum)

Ne sait pas |_|

Réponse obligatoire

Q27- Quel est votre niveau d'études ? Sinon : Jusqu'à où avez-vous poursuivi votre scolarité ?

Scolarité en établissement d'éducation spécialisée |_|

Scolarité en école primaire |_|

Scolarité au collège..... |_|

Scolarité au lycée..... |_|

Réponse obligatoire

Q27.1- Avez-vous un Diplôme ?

Oui |_|

Non |_|

Réponse obligatoire

Q27.2- Si vous avez un diplôme, préciser lequel :

(Ecrire en clair l'intitulé du diplôme)

V- Santé

Nous allons maintenant parler de votre santé, sans lien avec votre handicap.

A) ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL

Q28- A priori, sans lien avec votre handicap, comment est votre état de santé en général ?

Très bon |_|

Bon |_|

Assez bon |_|

Mauvais |_|

Très mauvais |_|

Refus |_|

Ne sait pas |_|

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Q29- Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ?

(Une maladie chronique est une maladie qui a duré ou peut durer pendant une période de 6 mois au moins).

Oui |_|

Non |_|

Refus |_|

Ne sait pas |_|

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Q30- Votre état de santé nécessite-t-il un suivi médical ou une surveillance régulière ?

Oui |_|

Non |_|

Refus |_|

Ne sait pas |_|

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Q31- Si votre réponse est « Oui » à la question 30, précisez quel suivi (plusieurs réponses possibles) et l'effectivité de ce suivi (combien de fois au cours des 12 derniers mois)

- Cardiologique..... ||
Combien de fois avez-vous eu un suivi cardiologique ____
- Neurologique||
Combien de fois avez-vous eu un suivi neurologique ____
- Endocrinien ou métabolique.....||
Combien de fois avez-vous eu un suivi endocrinien ou métabolique ____
- Orthopédique.....||
Combien de fois avez-vous eu un suivi orthopédique ____
- Ophthalmologique.....||
Combien de fois avez-vous eu un suivi ophtalmologique ____
- ORL||
Combien de fois avez-vous eu un suivi orl ____
- Psychiatrique.....||
Combien de fois avez-vous eu un suivi psychiatrique ____
- Urologique ou néphrologique.....||
Combien de fois avez-vous eu un suivi urologique ou néphrologique ____
- Gynécologique.....||
Combien de fois avez-vous eu un suivi gynécologique ____
- Gastro-entérologique ou nutritionnel||
Combien de fois avez-vous eu un suivi gastro-entérologique ou nutritionnel ____
- Autre||

Réponse obligatoire

Q32- Si votre réponse est « autre » à la question 31, précisez :

Combien de fois avez-vous eu ce suivi au cours des 12 derniers mois ____

Q33- Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?

- Oui, fortement limité(e)..... ||
- Oui, limité(e), mais pas fortement ||
- Non, pas limité(e) du tout ||
- Refus ||
- Ne sait pas ||

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Q34- Votre état de santé justifie-t-il certaines aides techniques (verres correcteurs, fauteuil roulant...) ?

- Oui ||
- Non ||
- Refus ||
- Ne sait pas ||

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Q35- Si votre réponse est « Oui » à la question 34, précisez :

- Verres correcteurs.....||
- Prothèses auditives ou implant cochléaire.....||

Fauteuil roulant|_|
Chaussures orthopédiques|_|
Canne blanche|_|
Carnet de communication, synthèse vocale|_|
Autre|_|

(Choix multiple)

Réponse obligatoire

Q36- Si votre réponse est « Autre » à la question 35, précisez : _____

Q37- Votre état de santé justifie-t-il certaines aides humaines :

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

Q38- Si votre réponse est « Oui » à la question 37, s'agit-il :

Des aides à l'autonomie quotidienne (repas, toilettes...)|_|

Des aides à la locomotion|_|

Des aides à la communication (interprétariat...)|_|

D'autres types d'aides|_|

Q39- Si votre réponse est « D'autres types d'aides » à la question 38, précisez : _____

Si la personne répondante est une femme de 20 à 50 ans :

Q40- Êtes-vous enceinte actuellement ?

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Réponse obligatoire

B) ANTÉCÉDENTS

Avez-vous ou avez-vous déjà eu une des maladies ou problèmes de santé suivants ?

Instruction enquêteur : il n'y a pas de période de référence : il faut donc noter toutes les maladies que la personne a déjà eues. (Mettre une croix dans la case correspondante). Passez en revue les maladies dont la liste suit (de la question 41 à 50).

Q41- Maladies ou problèmes cardio-vasculaires *(Mettre une croix dans la case correspondante)*

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q41.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

- D'un Infarctus du myocarde|_|
Des Maladies des artères coronaires, angine de poitrine, angor (hors infarctus du myocarde)|_|
D'une Hypertension artérielle|_|
D'un Accident vasculaire cérébral, attaque cérébrale (hémorragie cérébrale, thrombose cérébrale).....|_|

Q41.1.1- Quel âge aviez-vous lorsque vous avez eu cet (si plusieurs : le dernier) accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale) ?

L'âge de |_|_| an(s) (Contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne)

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q41.1.2- Avez-vous encore actuellement des séquelles de cet (ou ces, si plusieurs) accident(s) ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui |_|

Non |_|

Refus |_|

Ne sait pas |_|

Q41.1.2.1- Si Oui, lesquelles ? (plusieurs réponses possibles)

- Hémiplégie ou hémi parésie (paralysie complète ou partielle d'un membre supérieur et d'un membre inférieur d'un même côté) |_|
Paralysie d'un seul membre |_|
Tétraplégie (paralysie des 4 membres) |_|
Troubles de l'équilibre |_|
Troubles sensitifs |_|
Troubles du langage, de la parole, difficultés à articuler, à prononcer les mots (aphasie, dysarthrie) |_|
Troubles visuels |_|
Troubles de la déglutition (avalier de travers, faire des "fausses routes") |_|
Troubles de la conscience |_|
Troubles de la mémoire |_|
Incontinence urinaire |_|
Autres |_|

Q41.1.2.1.1-Si Autres, précisez, est-ce :

Insuffisance cardiaque|_|

Artérite des membres inférieurs (maladie des artères)|_|

Varices, ulcères variqueux, insuffisance veineuse|_|

Troubles du rythme|_|

Hémorroïdes|_|

Autres (cardiopathie opérée par exemple.....)|_|

Q41.1.2.1.2-Si Autres, précisez : _____

Q42- Cancer(s) (toutes les tumeurs malignes y compris les leucémies et les lymphomes)

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q42.1- Si oui, quelle est la localisation de ce cancer ? (plusieurs réponses possibles)

- Poumon ||
Prostate (pour les hommes)..... ||
Sein (pour les femmes)..... ||
Côlon, rectum ||
Peau ||
Rein, vessie ||
Gorge, larynx, bouche ||
Sang (lymphome, leucémie, maladie de Hodgkin, myélome...) ||
Utérus (pour les femmes)..... ||

Réponse obligatoire

Q42.2- Quel âge aviez-vous lorsqu'il a été diagnostiqué ?

(Si vous avez eu plusieurs cancers, nous parlons du dernier que vous avez eu)

L'âge de / ___/ ___/ an(s) (contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne)

Refus ||

Ne sait pas ||

Q42.3- Avez-vous été traité(e) pour cette maladie au cours des 12 derniers mois ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui ||

Non ||

Refus ||

Ne sait pas ||

Q43- Maladies respiratoires

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui ||

Non ||

Refus ||

Ne sait pas ||

Réponse obligatoire

Q43.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

Asthme (y compris l'asthme d'origine allergique) ||

Bronchite chronique, broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), emphysème ||

Rhinite allergique (rhume des foins), conjonctivite allergique ||

Autres ||

Q43.2- Si Autres, précisez : _____

Q44- Maladies ou problèmes concernant les os et les articulations

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui ||

Non ||

Refus ||

Ne sait pas ||

Réponse obligatoire

Q44.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

De Lombalgies (douleurs des reins) et autres atteintes chroniques du dos ||

- De Cervicalgies (douleurs du cou) et autres anomalies cervicales chroniques |_ |
De Scoliose, cyphose, déformations de la colonne vertébrale |_ |
De Polyarthrite rhumatoïde |_ |
D'Autres arthrites (inflammation des articulations) |_ |
D'Arthrose du genou (dégénérescence des articulations) |_ |
D'Arthrose de la hanche |_ |
D'Arthrose autres localisations |_ |
D'Ostéoporose |_ |
D'Autres Maladies ou problèmes concernant les os et les articulations |_ |

Q44.2- Si d'autres maladies ou problèmes concernant les os et les articulations, précisez :

Q45- Maladies ou problèmes digestifs

(Mettre une croix dans la case correspondante)

- Oui |_ |
Non |_ |
Refus |_ |
Ne sait pas |_ |

Réponse obligatoire

Q45.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

- D'un Ulcère de l'estomac ou du duodénum |_ |
D'une Cirrhose du foie, maladie chronique du foie |_ |
D'Allergies alimentaires |_ |
D'Autres Maladies ou problèmes digestifs |_ |

Q45.2- Si d'autres maladies ou problèmes digestifs, précisez :

Q46- Maladies endocriniennes et métaboliques

(Mettre une croix dans la case correspondante)

- Oui |_ |
Non |_ |
Refus |_ |
Ne sait pas |_ |

Réponse obligatoire

Q46.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

Plusieurs réponses possibles

- D'un Diabète |_ |
De Problèmes thyroïdiens |_ |
D'Autres Maladies endocriniennes et métaboliques |_ |

S'il s'agit de Diabète

Instruction enquêteur : ne pas comptabiliser les diabètes insipides, il s'agit de prendre en compte la forme classique de diabète ou diabète sucré, qui peut également être appelé diabète de type 1, ou diabète de type 2, ou diabète gras, ou diabète secondaire.

Q46.1.1- Quel âge aviez-vous lorsqu'un médecin vous a dit pour la première fois que vous aviez un diabète ?

L'âge de |__|__| an(s) (contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne)

Refus|_|

Ne sait pas.....|_|

Q46.1.1.1- Actuellement, êtes-vous traité(e) pour le diabète par des injections d'insuline ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas.....|_|

Q46.1.1.2- Si votre réponse est « Oui », depuis combien d'années ? _____ année(s).

Contrôle : la réponse doit être <= âge de la personne

Q46.1.3.1- Si Autres maladies endocriniennes et métaboliques, précisez :

Q47- Maladies ou problèmes urinaires ou génitaux

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas.....|_|

Réponse obligatoire

Q47.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

Incontinence urinaire (fuites urinaires)|_|

Calcul urinaire|_|

Cystites, infections urinaires fréquentes|_|

Adénome de la prostate|_|

Autres|_|

Q47.2- Si votre réponse est « Autres », précisez :

Q48- Maladies ou problèmes de peau

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas.....|_|

Réponse obligatoire

Q48.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

Psoriasis|_|

Allergies cutanées, eczéma,|_|

Autres|_|

Q48.2- Si votre réponse est « Autres maladies ou problèmes de peau », précisez :

Q49- Maladies ou problèmes oculaires

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q49.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 49, s'agit-il ?

Cataracte | |

Glaucome | |

Strabisme | |

Autres | |

Q49.2- Si votre réponse est « Cataracte », avez-vous été opéré(e) ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Q49.3- Si votre réponse à la question Q49.1 est « Autres maladies ou problèmes oculaires », précisez : _____

Q50- Autres maladies

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q50.1- Si votre réponse est « Oui », s'agit-il ?

Blessures ou séquelles permanentes causées par un accident | |

Séquelles d'un traumatisme crânien | |

Autre(s) maladie(s) (exemple : maladies génétiques...) | |

Q50.2- Si votre réponse à la question 50.1 est Autre(s) maladie(s), précisez : _____

C) MODALITÉS DE DIAGNOSTIC

Q51- Est-ce un médecin qui a posé le ou les diagnostic(s) ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q52- Le diagnostic des différentes maladies a été posé par :

Le médecin généraliste|_

Le chirurgien|_

Un autre médecin.....|_

Quel autre médecin : _____

Autre professionnel de santé|_

Quelle autre profession : _____

Refus|_

Réponse obligatoire

Q53- Votre diagnostic (ou bilan) a été réalisé dans : (plusieurs réponses possibles)

Un établissement ou une structure de soins courant(e) ou formé(e) à cet effet|_

Un établissement ou une structure de soins spécialisé(e).....|_

Un établissement ou une structure de soins recommandé(e).....|_

Un établissement ou une structure de soins choisi(e) par la personne concernée|_

Q54- Si votre réponse est « choisi(e) par la personne concernée », Lequel :

D) CARACTÈRE PROFESSIONNEL ÉVENTUEL DE LA MALADIE

Q55- Est-ce que l'une de vos maladies a été reconnue comme une maladie professionnelle ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_

Non|_

Refus|_

Ne sait pas.....|_

Réponse obligatoire

Q55.1- Si votre réponse est « Oui » à la question Q55, précisez laquelle ?

E) TROUBLES FONCTIONNELS (Questions posées à tous)

Q56- Avez-vous eu de manière répétée, au cours des 12 derniers mois, un ou plusieurs des symptômes suivants : (Plusieurs réponses possibles : mettre une croix dans la ou les cases correspondantes aux symptômes ressentis ou éprouvés)

Des troubles du sommeil|_

De la fatigue|_

Un manque d'appétit ou de l'anorexie ou de la boulimie|_

Des brûlures d'estomac, reflux gastrique ou œsophagien|_

Des palpitations, tachycardie|_

Des malaises, étourdissements, vertiges, éblouissements (voir des étoiles)|_

Des essoufflements (difficultés à respirer)|_

Des colites, douleurs intestinales chroniques, constipation|_

Du stress|_

Un autre symptôme|_

Réponse obligatoire

Q56.1- Si votre réponse est « Un autre symptôme » à la question Q56, lequel ? (libellé en clair)

VI- Recours aux soins, prévention

A) Santé bucco-dentaire

Q57- Diriez-vous que votre état dentaire (bouche, dents, gencives) est ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Très bon | |

Bon | |

Moyen | |

Mauvais | |

Très mauvais | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q58- Avez-vous ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Toutes vos dents intactes | |

Toutes vos dents dont certaines ont été traitées ou remplacées | |

Perdu une partie de vos dents, il en reste cependant assez pour mastiquer sans prothèse dentaire (ne pas prendre en compte les dents de sagesse ou de lait) | |

Perdu toutes vos dents ou presque | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Q59- Êtes-vous concerné(e) par l'un des problèmes de dents suivants ?

(Plusieurs réponses possibles - Mettre une croix dans la case correspondante)

Caries non traitées | |

Déchaussement des dents | |

Abcès dentaires fréquents | |

Aucun d'entre eux | |

Refus | |

Ne sait pas | |

B) Accidents de la vie courante

Q60- Au cours des 3 derniers mois, avez-vous été victime d'un ou plusieurs accidents ou traumatismes ayant entraîné le recours à un professionnel de santé ? (tel qu'un médecin, un pharmacien, une infirmière, un kinésithérapeute...)

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Si Oui, allez à la question suivante Q60.1

Si Non, Refus ou Ne sais pas, allez à la question Q66

Q60.1- Si votre réponse à la question 60 est « Oui », où a eu lieu cet accident :

Dans l'établissement ||
Sur le lieu de travail ||
En famille ||
Chez vous (à domicile) ||
Autre lieu ||

Q60.2- Si votre réponse est « Autre lieu » à la question 60.1, lequel : (indiquez clairement le lieu)

Concernant le dernier accident ou traumatisme (questions de 61 à 65) :

Q61- S'agit-il d'un accident du travail, reconnu comme tel ? (y compris les accidents de trajet)
(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui ||
Non ||
Absence d'activité professionnelle au cours des 3 derniers mois ||
Refus ||
Ne sait pas ||

Réponse obligatoire

Q62- Si votre réponse à la question 61 est « Oui », où a eu lieu cet accident ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Dans l'établissement, y compris parties extérieures, jardin..... ||
Dans l'entreprise..... ||
Dans un domicile privé (chez vous ou chez quelqu'un d'autre, et comprenant le jardin, le garage...) ||
Ailleurs (rue, commerce, parc...) ||
Refus ||
Ne sait pas ||
Autre ||

Réponse obligatoire

Q62.1-Si votre réponse à la question Q62 est « autre » : quel est le lieu de cet accident ?

Réponse obligatoire

Q63- Que faisiez-vous au moment de cet accident ou traumatisme ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Vous vous déplaçiez ? ||
Travailliez-vous sur machine ? ||
Refus ||
Ne sait pas ||
Autre ||

Réponse obligatoire

Q63.1- Si votre réponse à la question Q63 est « autre » : de quoi s'agit-il ? :

Réponse obligatoire

Q64- Si votre réponse à la question 63 est « Vous vous déplacez », comment ?

Voiture

Moto

Mobylette

Scooter

Vélo

Roller

Marche

Autre

Réponse obligatoire

Q64.1- Si votre réponse à la question 64 est « Autre », lequel (en clair) :

Refus

Ne sait pas

Réponse obligatoire

Q65- Si votre réponse à la question 63 est « Travaillez-vous sur machine », sur quel type de machine travaillez-vous ?

(Écrire clairement le type de machine)

Refus

Ne sait pas

Réponse obligatoire

Q66- Pratiquez-vous un sport ou une activité physique ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui

Non

Refus

Ne sait pas

Réponse obligatoire

Q67- Si votre réponse est « Oui » à la question 66, lequel ? (Écrire en clair)

Refus

Ne sait pas

Q68- Est-ce une pratique encadrée ou accompagnée, (dans un club, etc.) ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui

Non

Refus

Ne sait pas

Q69- Avez-vous été blessé(e) au cours de cette pratique ? (cochez la case correspondante)

Oui

Non

Refus | |

Ne sait pas | |

Q70- Si votre réponse à la question 69 est « Oui », comment avez-vous été blessé(e) ?

(Plusieurs réponses possibles)

Vous êtes tombé(e) (chute) | |

Vous avez reçu un choc, un coup | |

Vous avez eu une coupure, une piqûre, une morsure, une pénétration de corps étranger | |

Vous avez subi une intoxication (par ingestion, inhalation, autre...) | |

Vous avez été victime d'un étouffement, d'une noyade | |

Vous avez été victime d'une brûlure, d'une explosion | |

Autres mécanismes accidentels | |

Refus | |

Ne sait pas | |

C- Recours aux soins

Q71- Bénéficiez-vous d'une mutuelle ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q72- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin généraliste pour vous-même ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q73- Si vous avez répondu « Oui » à la question 72, combien de fois au cours des 12 derniers mois ?

|_|_| (1 - 99 ou Mettre une croix dans la case correspondante)

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q74- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré le médecin du travail de l'ESAT ou de l'EA (si vous êtes concerné(e)) ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q75- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un médecin spécialiste pour vous-même ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q75.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 75, de qui s'agit-il ?

(Plusieurs réponses possibles)

Ophthalmologiste | |

Gynécologue | |

Cardiologue | |

Chirurgien ou anesthésiste | |

Phlébologue | |

Endocrinologue ou diabétologue | |

Neurologue | |

Psychiatre | |

Dermatologue | |

Rhumatologue | |

Autre | |

Q75.2- Si votre réponse à la question 75.1 est « Autre », de quel autre spécialiste s'agit-il ?

(Libellé en clair)

Refus | | Ne sait pas | |

Q76- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous vu au moins une fois un professionnel de santé (exemple : paramédical), autre qu'un médecin, pour vous-même ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Réponse obligatoire

Q76.1- Si votre réponse à la question 76 est « Oui », lequel ?

(Libellé en clair)

Q77- Avez-vous réalisé un examen (ou bilan) :

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sais pas | |

Réponse obligatoire

Q77.1- Votre examen (ou bilan) a été réalisé dans : (plusieurs réponses possibles)

Un établissement ou une structure de soins courants ou formé(e) à cet effet | |

Un établissement ou une structure de soins spécialisée | |

Un établissement ou une structure de soins qui vous a été indiquée | |

Un établissement ou une structure choisie par vous-même | |

Q77.2- Si votre réponse est « Un établissement ou une structure choisie par vous-même » à la question 77.1, précisez lequel :

Q78- Avez-vous été hospitalisé(e) ? (Mettre une croix selon votre choix)

Oui | |

Non | |

Réponse obligatoire

Q78.1- Si votre réponse à la question 78 est « Oui », était-ce : (plusieurs réponses possibles)

Une hospitalisation à temps complet ou hospitalisation complète | |

Une hospitalisation à temps partiel (de jour ou de nuit) | |

Une hospitalisation à domicile (HAD) | |

Autre | |

Q78.2- Si votre réponse est « Autre » à la question 78.1, laquelle ? (en clair)

Q79- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu au moins une fois recours à des soins en urgence ou appelé le 15, pour vous-même ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Réponse obligatoire

Q79.1- Si votre réponse est « Oui » à la question 79, qui avez-vous vu ? : (plusieurs réponses possibles)

Les professionnels du service d'urgence (le 15) | |

Le service des urgences hospitalières | |

Votre médecin traitant | |

Le service de garde en ville (type SOS médecins) | |

Un service spécialisé | |

Autre | |

Q79.2- Si votre réponse est « Autre » à la question 79.1, lequel ?

(Écrire en clair le nom et l'adresse du service)

Q79.3- Dans quel lieu ou dans quel hôpital (ou clinique), l'avez-vous été ?

(Écrire en clair le nom de la ville dans laquelle se trouve la structure).

Q79.4- Êtes-vous satisfait(e) de l'accueil et de la prise en charge médicale au sein de la structure de soins ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Q79.5- Pourquoi ? (Écrire en clair)

Q80- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été hospitalisé(e) pour au moins une nuit et pour une courte durée dans un autre établissement ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q81- Si votre réponse est « Oui » à la question 80, dans quel établissement hospitalier (ou clinique) ?

(Écrire en clair)

81.1- Êtes-vous satisfait(e) de l'accueil et de la prise en charge médicale au sein de la structure de soins ?

Oui | |

Non | |

Si Oui, allez à la question Q82.1

Si Non, allez à la question Q81.2

Q81.2- Pourquoi ? (Écrire en clair)

Q82- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours pour vous-même à...

(pour chaque question (82.1 à 82.14) cochez la case correspondante)

Q82.1- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un dentiste

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.2- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un laboratoire médical, un centre de radiologie

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.3- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un kinésithérapeute

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.4- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : une infirmière ou une sage-femme (excepté lors d'éventuelles hospitalisations, dans un laboratoire ou un centre de radiologie ou à domicile)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.5- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un diététicien

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.6- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un orthophoniste

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.7- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un ergothérapeute

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.8- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un psychologue ou un psychothérapeute

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.9- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un podologue ou un pédicure

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.10- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un homéopathe

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q82.11- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un acupuncteur

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q82.12- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un chiropracteur ou un ostéopathe

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q82.13- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un phytothérapeute

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q82.14- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu recours à : un autre professionnel de santé paramédical (Exemple : Motricien, psychomotricien) :

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q83- Au cours des 12 derniers mois, avez-vous dû renoncer à des soins médicaux, chirurgicaux, ou dentaires, alors que vous en auriez eu vraiment besoin ?

Oui, plusieurs fois|_|

Oui, à une occasion|_|

Non, jamais|_|

Autre|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Si Oui (plusieurs fois, ou à une occasion), ou Autre, allez à la question Q84,
S Non, Refus, Ne sais pas, allez à la question Q87

Q84- En ce qui concerne votre dernier renoncement, s'agissait-il ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

D'une hospitalisation (y compris de jour ou à domicile)|_|

De soins dentaires ou d'orthodontie|_|

D'une consultation par le généraliste|_|

D'une consultation par le spécialiste.....|_|

De la délivrance de verres correcteurs.....|_|

De la délivrance d'un appareillage auditif|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Q85- Si votre réponse à la question 84 est « De soins dentaires ou d'orthodontie », s'agissait-il de ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Poser ou entretenir une prothèse dentaire (bridge, couronne...) ou un dentier|_|

- Poser ou entretenir un appareil d'orthodontie|_ |
Soigner une carie|_ |
Aller chez le dentiste en général|_ |
Refus|_ |
Ne sait pas|_ |

Q86- Quelle était la raison principale de votre renoncement ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

- Je ne pouvais pas me le payer (trop cher, mal remboursé ou non pris en charge par mon assurance maladie) .. |_ |
Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous était trop long |_ |
Je n'avais pas de lettre de recommandation |_ |
Je n'avais pas le temps |_ |
Je suis trop éloigné(e) / il n'y a pas assez de moyens de transports / l'accès est trop compliqué |_ |
J'ai peur des médecins, du dentiste, de l'hôpital, des examens et/ou des traitements |_ |
D'un refus de soins de la part du médecin |_ |
Je voulais attendre et voir si cela passerait tout seul |_ |
Je ne connaissais pas de bon spécialiste, de bon généraliste ou de bon dentiste |_ |
L'examen médical était inadapté compte tenu de mes incapacités |_ |
Pour d'autres raisons |_ |
Refus |_ |
Ne sait pas |_ |

Réponse obligatoire

D)- Actions préventives

D1- Vaccination

Q87- Pensez-vous être à jour de vos vaccinations ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

- Oui|_ |
Non|_ |
Refus|_ |
Ne sait pas|_ |

Réponse obligatoire

Q88- Avez-vous un document écrit sur lequel sont reportées vos vaccinations ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

- Oui|_ |
Non|_ |
Refus|_ |
Ne sait pas|_ |

Q89- Avez-vous été vacciné(e) contre l'hépatite B au cours des 10 dernières années ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

- Oui|_ |
Non|_ |
Refus|_ |
Ne sait pas|_ |

Q90- Avez-vous été vacciné(e) contre l'hépatite B depuis votre naissance ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui, 3 doses ou plus|_|
Oui, moins de 3 doses|_|
Oui, mais nombre de doses inconnu|_|
Non|_|
Refus|_|
Ne sait pas|_|

Q91- Avez-vous déjà été vacciné(e) contre la grippe ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|
Non|_|
Refus|_|
Ne sait pas|_|

Q91.1- Si votre réponse à la question 91 est « Oui », était-ce la dernière fois ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Cette année (depuis le début de l'année)|_|
L'année dernière|_|
Avant l'année dernière|_|
Refus|_|
Ne sait pas|_|

Q91.2- Si votre réponse à la question 91 est « Oui » : Pouvez-vous dire au cours de quel mois ?

(Mettre le mois de l'année en chiffres ; pour Refus ou Ne sait pas, mettre une croix)

Mois (1-12)|_|_|
Refus|_|
Ne sait pas|_|

D2- Dépistage des troubles sensoriels

Q92- Avez-vous déjà bénéficié d'un dépistage des troubles de la vision ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|
Non|_|
Ne sait pas|_|
Refus|_|
Réponse obligatoire

Q92.1- Si votre réponse à la question 92 est « Oui », de quand date le dernier bilan ?

(Une seule réponse possible : Mettre une croix dans la case correspondante)

De moins d'un an|_|
Moins de 2 ans|_|
Moins de 3 ans|_|
Il y a plus de 3 ans|_|
Refus|_|
Ne sait pas|_|

Q92.2- Si votre réponse à la question 92 est « Non » : Pourquoi ?

Par négligence.....|_|
Par manque d'information.....|_|

Mon médecin traitant ne me l'a jamais proposé|_|
L'examen n'est pas adapté compte tenu de mes incapacités|_|
Autres|_|

Q92.3- Si votre réponse est « Autres », le (ou) lesquels ?

Q93- Avez-vous déjà bénéficié d'un dépistage des troubles de l'audition ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|

Non|_|

Ne sait pas|_|

Refus|_|

Réponse obligatoire

Q93.1- Si votre réponse à la question 93 est « Oui », de quand date le dernier bilan ?

(Une seule réponse possible : Mettre une croix dans la case correspondante)

De moins d'un an|_|

Moins de 2 ans|_|

Moins de 3 ans|_|

Il y a plus de 3 ans|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Q93.2- Si votre réponse à la question 93 est « Non », pourquoi ?

Par négligence|_|

Par manque d'information|_|

Mon médecin traitant ne me l'a jamais proposé|_|

L'examen n'est pas adapté compte tenu de mes incapacités|_|

Autre|_|

Q93.3- Si votre réponse est « Autre », lequel ? (en clair)

D3- Examens médicaux

Q94- Votre tension (pression artérielle) a-t-elle déjà été mesurée par un professionnel de santé ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui|_|

Non|_|

Refus|_|

Ne sait pas|_|

Réponse obligatoire

Q94.1- Si votre réponse à la question 94 est « Oui », quand votre tension a-t-elle été mesurée pour la dernière fois ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Moins de 1 an|_|

Moins de 5 ans|_|

Il y a plus de 5 ans ||
Refus ||
Ne sait pas ||

Q95- Avez-vous déjà eu un dosage de votre cholestérol ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui ||
Non ||
Ne sait pas ||
Refus ||

Réponse obligatoire

Q95.1- Si votre réponse à la question 95 est « Oui », de quand date le dernier dosage ?

(Une seule réponse possible - Mettre une croix dans la case correspondante)

De moins d'un an ||
Moins de 2 ans ||
Moins de 3 ans ||
Il y a plus de 3 ans ||
Refus ||
Ne sait pas ||

Pour les femmes de 20 ans ou plus et de moins de 80 ans

Q96- Avez-vous déjà eu une mammographie, c'est-à-dire un examen radiologique des seins ? *(Mettre une croix dans la case correspondante)*

Oui ||
Non ||
Refus ||
Ne sait pas ||

Réponse obligatoire

Q96.1- Si votre réponse à la question 96 est « Oui », de quand date la dernière mammographie ?

(Une seule réponse possible - Mettre une croix dans la case correspondante)

Moins d'un an ||
Moins de 2 ans ||
Moins de 3 ans ||
Plus de 3 ans ||
Refus ||
Ne sait pas ||

Q96.2- Si votre réponse à la question 96 est « Non », pourquoi ?

(Une seule réponse possible - Mettre une croix dans la case correspondante)

Par négligence ||
Par manque d'information ||
Mon médecin traitant ne me l'a jamais proposé ||
L'examen n'est pas adapté compte tenu de mes incapacités ||
Autres ||

Q96.3-Si votre réponse à la question 96.2 est « Autres », lequel ? (en clair)

Q97- Avez-vous déjà eu un frottis ? (Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q97.1- Si votre réponse à la question 97 est « Oui », de quand date le dernier ?

(Mettre une croix dans la case correspondante. Une seule réponse possible)

Moins d'un an | |

Moins de 2 ans | |

Moins de 3 ans | |

Plus de 3 ans | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Q97.2- Si votre réponse à la question 97 est « Non », pourquoi ?

Par négligence | |

Par manque d'information | |

Mon médecin traitant ne me l'a jamais proposé | |

L'examen n'est pas adapté compte tenu de mes incapacités | |

Autres | |

Q97.3- Si votre réponse à la question 97.2 est « Autres », lequel ? (en clair)

Questions pour tous :

Q98- Avez-vous déjà bénéficié d'un dépistage du cancer du côlon et du rectum (ou cancer de l'intestin) par recherche de sang dans les selles (test hémocult, test Magstream) ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q98.1- Si votre réponse à la question 98 est « Oui », de quand date le dernier test ?

(Mettre une croix dans la case correspondante : Une seule réponse possible)

Moins d'un an | |

Moins de 2 ans | |

Moins de 3 ans | |

Plus de 3 ans | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Q98.2- Si votre réponse à la question 98 est « Non », pourquoi ?

Par négligence | |

Par manque d'information | |

Mon médecin traitant ne me l'a jamais proposé | |

L'examen n'est pas adapté compte tenu de mes incapacités..... | |

Autres | |

Q98.3- Si votre réponse à la question 98.2 est « Autres », lesquels ?

Q99- Avez-vous déjà eu une coloscopie (examen du côlon et du rectum) ?

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Oui, suite à un test de dépistage de sang dans les selles | |

Oui, directement sur prescription d'un médecin | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q99.1- Si votre réponse à la question 99 est « Oui » (1 ou 2), de quand date la dernière coloscopie ?

(Mettre une croix dans la case correspondante : Une seule réponse possible)

Moins d'un an | |

Moins de 2 ans | |

Moins de 5 ans | |

Plus de 5 ans | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Q99.2- Si votre réponse à la question 99 est « Non », pourquoi ?

Par négligence | |

Par manque d'information | |

Mon médecin traitant ne me l'a jamais proposée | |

L'examen n'est pas adapté compte tenu de mes incapacités | |

Autres | |

Q99.3- Si votre réponse à la question 99.2 est « Autres », lesquels ?

Pour les hommes de 50 ans ou plus

Q100- Avez-vous déjà bénéficié d'un dépistage du cancer de la prostate ?

Oui | |

Non | |

Refus | |

Ne sait pas | |

Réponse obligatoire

Q100.1- Si votre réponse à la question 100 est « Oui », de quand date le dernier test ?

(Mettre une croix dans la case correspondante : Une seule réponse possible)

Moins d'un an | |

Moins de 2 ans | |

Moins de 3 ans | |

Plus de 3 ans | |
Refus | |
Ne sait pas | |

Q100.2- Si votre réponse à la question 100 est « Non », pourquoi ?

Par négligence | |
Par manque d'information | |
Mon médecin traitant ne me l'a jamais proposé | |
L'examen n'est pas adapté compte tenu de mes incapacités | |
Autres | |

Q100.3- Si votre réponse à la question 100.2, est « Autres », lesquels ?

VII- Informations sur le milieu de vie

Q101- Quel est votre APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) de référence ? (Ou bien, dans quel territoire se trouve votre APEI ?)

Cambrai | |
Denain | |
Douai | |
Dunkerque | |
Hazebrouck | |
Lille | |
Maubeuge | |
Roubaix-Tourcoing | |
Valenciennes | |

Réponse obligatoire

Q102- Quelle est la catégorie de l'établissement ou de la structure dans lequel vous vous trouvez ?

Maison d'Accueil Spécialisé « MAS » | |
Foyer d'Accueil Médicalisé « FAM » | |
Foyer de vie | |
Accueil de jour | |
Service d'Accompagnement à la Vie Sociale « SAVS » | |
Accueil Familial | |
Etablissement et Service d'Aide par le Travail « ESAT » | |
Etablissement Adapté « EA » | |
Foyer d'hébergement | |
Foyer Logement | |
Résidence service | |

(Choix multiple)

Réponse obligatoire

Q103- VIVEZ-VOUS : (Mettez une croix dans la case correspondant à votre réponse)

Chez vous (domicile personnel) | |
En famille | |
En établissement | |

Réponse obligatoire

Si votre réponse est « domicile personnel », allez à la question n° Q119

Si votre réponse est « en famille », allez à la question n° Q112

Si votre réponse est « en établissement », allez à la question n° Q104

A) Vous vivez en établissement :

Q104- Nombre de personnes handicapées dans la structure qui vous accueille ou vous accompagne

|_|_|

Q105- Quel est le nom de la commune où se trouve votre structure ou établissement :

(Écrire en clair) _____

Q106- À quelle distance approximative de l'établissement se trouve : les professionnels de santé pour vos soins les plus fréquents (distance approximative) :

Dans l'établissement |_|

De 0 à moins de 2 km |_|

De 2 à moins de 5 km |_|

À 5 km et plus |_|

Ne sait pas |_|

Q107- À quelle distance approximative de l'établissement se trouve : le médecin traitant qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (ou votre médecin généraliste) (distance approximative) :

Dans l'établissement |_|

De 0 à moins de 2km |_|

De 2 à moins de 5km |_|

À 5km et plus |_|

Ne sait pas |_|

Q108- À quelle distance approximative de l'établissement se trouve : le médecin spécialiste qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (distance approximative) :

Dans l'établissement |_|

De 0 à moins de 2km |_|

De 2 à moins de 5km |_|

À 5km et plus |_|

Ne sait pas |_|

Q109- Pour les autres équipements, comme ceux qui suivent, veuillez écrire la distance approximative en km par rapport à votre lieu de vie (entre 0 et 99 km)

L'arrêt de transport en commun (y compris BUS) |_|_|

La gare SNCF la plus proche (y compris le TER) |_|_|

La pharmacie la plus proche |_|_|

Q110- Quel est le type d'habitat au voisinage de votre établissement de résidence

Maisons dispersées, village hors agglomération |_|

Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville |_|

Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble) |_|

Immeubles en cité ou grand ensemble |_|

Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons |_|

Q111- De votre lieu de résidence, êtes-vous capable ... (Plusieurs réponses possibles)

- De faire des courses|_|
De préparer des repas|_|
De faire des tâches ménagères courantes (vaisselle, lessive, repassage, rangement...).....|_|
De faire des tâches plus occasionnelles seul (e) (petits travaux, couture...)|_|
De gérer seul(e) votre prise de médicaments|_|
D'utiliser un ordinateur|_|
Rien de toutes ces activités |_|

B) Vous vivez en famille

Q112- Quel est votre lieu de résidence familiale (habitat des parents, de la famille) ?

Écrire le nom de la commune du lieu de résidence familiale.

Réponse obligatoire

Situation de votre habitat : À quelle distance approximative de l'habitation de vos parents se trouve... :

Q113- À quelle distance approximative de l'habitation de vos parents (où vous-vivez) se trouve : les professionnels de santé pour vos soins les plus fréquents (distance approximative) :

- Elle vient dans la famille (si HAD)|_|
De 0 à moins de 2km|_|
De 2 à moins de 5km|_|
À 5 km et plus|_|
Ne sait pas|_|

Q114- À quelle distance approximative de l'habitation de vos parents se trouve : le médecin traitant qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (ou votre médecin généraliste) (distance approximative) :

- De 0 à moins de 2km|_|
De 2 à moins de 5km|_|
À 5 km et plus|_|
Ne sait pas|_|

Q115- À quelle distance approximative de l'habitation de vos parents se trouve : le médecin spécialiste qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (distance approximative) :

- De 0 à moins de 2 km|_|
De 2 à moins de 5 km|_|
À 5 km et plus|_|
Ne sait pas|_|

Q116- Pour les autres équipements, comme ceux qui suivent, veuillez écrire la distance approximative en km par rapport à votre lieu d'habitation (chez vos parents ou en famille) (entre 0 et 99 km) :

- L'arrêt de transport en commun (y compris BUS).....|_|_|
La gare SNCF la plus proche (y compris le TER)|_|_|
La pharmacie la plus proche|_|_|

Q117- Quel est le type d'habitat au voisinage de chez vos parents (en famille) ?

- Maisons dispersées, village hors agglomération|_|

- Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville |_|
Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble) |_|
Immeubles en cité ou grand ensemble |_|
Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons |_|

Q118- Au domicile de vos parents où vous habitez, avez-vous la possibilité êtes-vous capable de...
(Plusieurs réponses possibles)

- De faire des courses |_|
De préparer des repas |_|
De faire des tâches ménagères courantes (vaisselle, lessive, repassage, rangement...)..... |_|
De faire des tâches plus occasionnelles seul (e) (petits travaux, couture...) |_|
De gérer seul(e) votre prise de médicaments |_|
D'utiliser un ordinateur |_|
Rien de toutes ces activités |_|

C) Vous vivez seul(e) chez vous

Q119- Quelle est votre commune de résidence ?

Écrire le nom de votre commune de résidence.

Réponse obligatoire

Q120- À quelle distance approximative de votre logement se trouve : les professionnels de santé pour vos soins les plus fréquents (distance approximative (distance approximative) par rapport à votre logement (chez vous) :

- De 0 à moins de 2 km |_|
De 2 à moins de 5 km |_|
À 5 km et plus |_|
Ne sait pas |_|

Q121- À quelle distance approximative de votre logement se trouve : le médecin traitant qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (ou votre médecin généraliste) (distance approximative) par rapport à votre logement :

- De 0 à moins de 2 km |_|
De 2 à moins de 5 km |_|
À 5 km et plus |_|
Ne sait pas |_|

Q122- À quelle distance approximative de votre logement se trouve : le médecin spécialiste qui vous prend en charge quand vous avez besoin de soins (distance approximative) par rapport à votre logement :

- De 0 à moins de 2 km |_|
De 2 à moins de 5 km |_|
À 5 km et plus |_|
Ne sait pas |_|

Q123- Pour les autres équipements, comme ceux qui suivent, veuillez écrire la distance approximative en km par rapport à votre logement (lieu de vie) (entre 0 et 99 km)

- L'arrêt de transport en commun (y compris BUS)..... |_|_|
La gare SNCF la plus proche (y compris le TER) |_|_|
La pharmacie la plus proche |_|_|

Q124- Quel est le type d'habitat au voisinage de votre logement ?

- Maisons dispersées, village hors agglomération ||
Maisons en lotissement, en quartier pavillonnaire ou en ville ||
Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble) ||
Immeubles en cité ou grand ensemble ||
Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons ||

Q125- Dans ce logement, êtes-vous capable ...

(Plusieurs réponses possibles)

- De faire des courses ||
De préparer des repas ||
De faire des tâches ménagères courantes (vaisselle, lessive, repassage, rangement...)..... ||
De faire des tâches plus occasionnelles seul (e) (petits travaux, couture...) ||
De gérer seul(e) votre prise de médicaments ||
D'utiliser un ordinateur ||
Rien de toutes ces activités ||

ISBN : 978-2-914512-57-2

Mai 2012



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20
Fax : +33 (0)3 20 15 10 46
www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé