

Diagnostics statistiques des Contrats Locaux de Santé

CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre

Diagnostics statistiques des Contrats Locaux de Santé

*CLS de la CA de
Maubeuge-Val de Sambre*

Gilles Poirier, Statisticien-chargé d'études
ORS Nord – Pas-de-Calais, Loos

CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre

Les points essentiels

- Une zone qui, depuis 1999, perd plus d'habitants qu'elle n'en gagne en raison d'un solde migratoire négatif.
- Un taux de fécondité comparable à la zone de proximité, au territoire de santé et à la région, et supérieur au niveau national.
- Un indice de vieillissement moins élevé que dans la zone de proximité et le territoire de santé.
- Davantage de femmes seules avec enfant(s) que dans la région.
- Une proportion plus élevée de personnes ayant atteint le niveau d'étude secondaire.
- Des professions et catégories socioprofessionnelles défavorisées nettement plus présentes.
- Un taux de chômage nettement supérieur à celui de la région, qui apparaît beaucoup plus marqué chez les femmes.
- Une proportion nettement plus élevée de personnes couvertes par le RSA qu'en région.

- Une surmortalité toutes causes et tous âges dépassant le niveau national de 33% chez les hommes et de 27% chez les femmes qui, les deux sexes confondus, est également significativement un peu plus élevée que celle de la région.
- Des comportements à risque favorisant, tant chez les hommes que chez les femmes, une surmortalité prématurée évitable par rapport à l'Hexagone, mais en revanche significativement inférieure à celle du territoire de santé dans le cas des hommes.
- Une surmortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins 77% supérieure à celle de l'Hexagone chez les hommes, également plus élevée que celle de la région.
- Une surmortalité tous âges et prématurée liée à l'alcoolisme touchant très fortement les femmes (+200% et +283% respectivement) qui, dans le cas de la mortalité prématurée, dépasse significativement la moyenne régionale.
- Un périmètre marqué par une surmortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire significativement supérieure à celle de la région chez les hommes et lorsque les deux sexes sont confondus.

- Un territoire qui, au regard des densités, apparaît moins doté en médecins généralistes, en masseurs-kinésithérapeutes, en pharmaciens et en chirurgiens-dentistes.
- Des densités d'infirmiers, de pédiatres, de gynécologues, de psychiatres et d'orthophonistes dépassant celles du territoire de santé et de la zone de proximité.
- Une densité de psychologues supérieure à celle de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région.

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


En 2008, un peu plus de 128 000 personnes vivent dans le périmètre du CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre, soit plus de la moitié de la population de la zone de proximité et 17,3% de celle du territoire de santé. La densité (381 habitants/km²) demeure proche de la valeur régionale mais s'écarte nettement de celle de la zone de proximité (166 habitants/km²).

POPULATION, DENSITÉ	CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population au RP 2008	128 397	234 131	742 790	4 024 490	62 134 866
Pourcentage de la population	-	54,8	17,3	3,2	0,2
Densité de population (hab/km²) en 2008	381	166	252	324	114


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

La structure par âge de ce territoire est sensiblement similaire à celle du territoire de santé et de la zone de proximité. À l'instar de la région, ce territoire demeure structurellement plus jeune que la France métropolitaine.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

Depuis 1999, contrairement à la région, ce territoire a perdu plus d'habitants qu'il n'en a gagné, et ce, de façon plus marquée que dans la zone de proximité et le territoire de santé. En effet, bien que le taux de variation annuel dû au mouvement naturel soit demeuré positif et supérieur à celui de la zone de proximité et du territoire de santé (+0,46% versus +0,38% et +0,37%), le solde migratoire, quant à lui, y a été nettement plus déficitaire que dans les autres territoires (-0,89% versus -0,59% et -0,42%).

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008	CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Taux annuel moyen de variation de la population (en %)	-0,43	-0,21	-0,05	0,08	0,67
Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %)	0,46	0,38	0,37	0,50	0,40
Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %)	-0,89	-0,59	-0,42	-0,42	0,26

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

Le taux de fécondité (56,9), clairement plus élevé que la moyenne nationale, est comparable à celui observé dans les autres territoires. La part des naissances de mères mineures en 2007 est également assez proche de celle de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région.

NATALITÉ, FÉCONDITÉ	CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Naissances vivantes domiciliées en 2007	1 816	3 178	10 292	56 199	784 538
Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans)	56,9	56,7	56,9	56,7	53,5
Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %)	1,3	1,5	1,4	1,1	0,5


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Vieillesse, personnes âgées

Au regard de l'indice de vieillissement de 2008, le territoire du CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre fait apparaître une population structurellement un peu plus jeune que la zone de proximité et le territoire de santé et comparable à la région. L'indice de grand vieillissement est également plus bas que celui qu'accusent les autres territoires.

VIEILLISSEMENT		CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Indice de vieillissement en 2008 (en %)		52,8	56,0	56,7	53,1	67,9
Indice de grand vieillissement en 2008 (en %)		37,4	39,5	39,5	40,0	43,3
Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %)	65-74 ans	6,7	6,8	6,5	6,2	7,6
	75-84 ans	4,4	4,7	4,6	4,2	5,2
	85 ans et plus	1,0	1,0	0,9	0,9	1,4
Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %)	65-74 ans	7,9	8,0	8,1	7,7	8,4
	75-84 ans	7,1	7,4	7,8	7,1	7,5
	85 ans et plus	2,2	2,4	2,4	2,4	3,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

En 2008, si la part des familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) est identique aux autres territoires, cette proportion, chez les femmes, est nettement plus élevée dans le périmètre du CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre, dépassant notamment de plus de 3 points le niveau régional (16,4% versus 12,8%).

MÉNAGE, FAMILLE		CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Ménages d'un homme seul en 2008	Effectifs	5 936	10 712	33 127	183 379	3 686 186
	%	11,7	11,5	11,2	11,3	13,9
Ménages d'une femme seule en 2008	Effectifs	8 959	16 091	53 544	300 943	5 227 945
	%	17,6	17,3	18,0	18,6	19,6
Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008	Effectifs	780	1 407	4 545	23 467	373 803
	%	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2
Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008	Effectifs	5 759	9 181	27 261	141 314	1 944 573
	%	16,4	14,2	13,3	12,8	11,3

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

Par rapport au territoire de santé, à la zone de proximité et surtout à la région, la population de niveau d'étude secondaire est plus représentée. La part de la population de niveau d'étude supérieur est en revanche plus basse que celle de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région.

NIVEAU D'ÉTUDE	CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008 ⁽¹⁾	35,7	36,1	35,8	34,3	30,2
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008 ⁽²⁾	50,5	48,8	48,3	46,3	46,0
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008 ⁽³⁾	13,7	15,1	15,9	19,4	23,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)

La population des ménages de PCS défavorisées y est nettement plus présente que dans la zone de proximité, le territoire de santé et surtout la région vis-à-vis de laquelle l'écart atteint pratiquement 9 points (55% versus 46,2%). Les PCS favorisées y sont au contraire moins représentées, notamment par rapport à la région (26,1% versus 33,6%).

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES		CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008 ⁽¹⁾	Effectifs	62 997	109 096	346 253	1 701 425	21 618 797
	%	55,0	51,7	51,6	46,2	37,5
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008 ⁽²⁾	Effectifs	21 621	44 321	130 131	742 506	13 688 105
	%	18,9	21,0	19,4	20,2	23,8
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008 ⁽³⁾	Effectifs	29 839	57 730	195 205	1 238 163	22 296 656
	%	26,1	27,3	29,1	33,6	38,7

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

Le taux d'activité masculin, voisin de celui observé dans la zone de proximité et le territoire de santé, demeure inférieur au niveau régional. Cet écart s'accroît chez les femmes (-5,8 points par rapport à la région). Quel que soit le sexe, le chômage touche davantage les actifs de ce périmètre, et plus particulièrement les femmes chez lesquelles le taux de chômage dépasse de 7 points le seuil régional (23,2% versus 15,8%).

ACTIVITÉ, CHÔMAGE		CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Taux d'activité en 2008 (en %)	Hommes	61,0	61,6	62,2	63,3	62,8
	Femmes	42,5	44,2	45,2	48,3	52,5
Taux de chômage en 2008 (en %)	Hommes	18,9	16,4	15,5	14,1	10,1
	Femmes	23,2	19,9	18,6	15,8	12,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

Le revenu net imposable moyen est moins élevé que celui de la région, du territoire de santé et de la zone de proximité. Près de 60% des foyers fiscaux ne sont pas imposables, soit un chiffre nettement supérieur à celui de la région. Les autres indicateurs semblent également révéler une situation économique plus difficile. En effet, le pourcentage de personnes couvertes par le RSA est nettement supérieur à celui des autres territoires, notamment par rapport à la région (15,8% versus 11%). De même, la part des allocataires dépendant à 100% des prestations sociales y est plus élevée que dans le territoire de santé et surtout la région (27,9% versus 24,2% et 21,9%).

REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX		CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Nombre de foyers fiscaux en 2009 ⁽¹⁾		70 545	129 130	411 594	2 200 645	35 410 885
Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %) ⁽¹⁾		59,6	57,8	57,4	53,3	45,7
Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en €) ⁽¹⁾		17 044	18 040	18 351	20 157	23 433
Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010 ⁽²⁾		15,8	13,6	13,0	11,0	6,1
Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires (ressources brutes déclarées + prestations) au 31/12/2010 ⁽²⁾	100%	27,9	26,2	24,2	21,9	17,5
	75% à 99%	7,1	6,7	5,9	5,2	4,7
	50% à 74%	8,8	8,2	8,3	7,6	7,0
	25% à 49%	19,5	18,5	19,1	19,0	17,9
	Moins de 25%	36,7	40,4	42,5	46,3	53,0

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.


Situation vis-à-vis du logement

La population locataire de son logement y est un peu plus présente que dans les autres territoires. Les ménages bénéficiant d'allocations logement y sont, quant à eux, proportionnellement plus nombreux. Le pourcentage d'enfants de moins de sept ans vivant dans un logement achevé avant 1949 et donc susceptible de contenir des peintures au plomb y est nettement moins élevé que dans la zone de proximité et le territoire de santé.

LOGEMENT		CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008		56,9	61,3	60,6	59,2	60,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008		41,7	37,1	37,3	38,7	36,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008		1,4	1,6	2,0	2,1	2,5
Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 ⁽¹⁾	Effectifs	15 906	25 700	83 550	452 793	5 824 263
	%	61,7	58,2	57,9	57,5	54,1
Nombre moyen de personnes par pièce en 2008		0,54	0,53	0,54	0,55	0,57
Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949		33,9	41,5	43,2	35,9	24,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide Personnalisée au Logement (APL), Aide au Logement Familial (ALF), Aide au Logement Social (ALS).



Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable et mortalité par causes

Le territoire du CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre est marqué par une surmortalité toutes causes et tous âges dépassant le niveau national de 33% (ICM=133) chez les hommes et de 27% (ICM=127) chez les femmes. Les deux sexes confondus, cette surmortalité est également significativement un peu plus élevée que celle de la région (+29% versus +25%). L'écart s'accroît encore s'agissant de la mortalité prématurée. De l'ordre de 43%, la surmortalité prématurée est comparable entre hommes et femmes.

Les comportements à risque favoriseraient une mortalité prématurée évitable 36% supérieure à celle de l'Hexagone chez les hommes et 58% supérieure chez les femmes. La surmortalité masculine semble moins marquée que celle observée dans le territoire de santé (36% versus 58%).

Les hommes connaissent une surmortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins 77% supérieure à celle de l'Hexagone (non significative chez les femmes). Cette surmortalité masculine s'avère également significativement plus élevée que celle de la région.

La mortalité tous âges et prématurée, les deux sexes confondus, liée au tabagisme dépasse respectivement de 34% et 49% le niveau national.

Les pathologies liées à l'alcoolisme entraînent, chez les hommes, une mortalité tous âges 40% plus élevée que le niveau national mais demeurant toutefois significativement inférieure à celle observée au sein du territoire de santé et de la région (+40% versus +96% et +86% respectivement). Cette situation se retrouve s'agissant de la mortalité prématurée masculine, qui apparaît également significativement nettement moins élevée que dans le territoire de santé (+64% versus +117%). Les femmes, quant à elles, sont nettement plus touchées, accusant une surmortalité tous âges ou prématurée avoisinant respectivement +200% et +283% ce qui, dans le cas de la mortalité prématurée, dépasse significativement de 113 points la moyenne régionale.


La population de ce périmètre connaît une mortalité tous âges et prématurée par tumeurs malignes supérieure au niveau national (+17% et +32% respectivement les deux sexes confondus). Chez les femmes, l'ICM tous âges (108) est non significatif en raison de son rapprochement de la référence nationale (ICM=100). En revanche, chez celles ayant moins de 65 ans, la surmortalité grimpe à +23% quand elle atteint +37% chez les hommes du même âge.

La mortalité tous âges et prématurée par tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures dépasse respectivement de 39% et 73% le niveau national. Les ICM féminins ne sont pas significatifs. Concernant les autres localisations tumorales (sein, côlon-rectum), les indices comparatifs de mortalité ne sont plus significatifs à l'échelle du CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre.

Ce périmètre est marqué par une surmortalité tous âges, les deux sexes confondus, par maladies de l'appareil circulatoire (ICM=137) significativement supérieure de 11 points à celle de la région (ICM=126). L'écart est également significatif chez les hommes qui accusent une surmortalité par rapport à la France métropolitaine de +40%, contre +28% pour la région. Chez les hommes comme chez les femmes, la surmortalité s'accroît avant 65 ans (+72% et +60% respectivement). Les surmortalités tous âges et prématurées se confirment tant sur le plan des maladies cérébrovasculaires (+38% et +75% respectivement) que des cardiopathies ischémiques (+40% et +83% respectivement).

La mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire est de 62% supérieure à celle de l'Hexagone chez les hommes et de 56% chez les femmes.

Parmi les autres causes de mortalité, le diabète sucré est à l'origine d'une surmortalité tous âges et tous sexes confondus de +55% par rapport à la France métropolitaine, et le suicide de +36%, toujours au regard du niveau national.



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.

(2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.

(3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.

(4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.

Mortalité générale, prématurée, évitable selon le sexe

ICM et décès cumulés 2006 - 2009			CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées							
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	ICM Effectifs	133 2 516	132 4 706	138 15 186	130 74 015	100 1 073 292
	Femmes	ICM Effectifs	127 2 197	125 4 185	129 13 874	122 69 079	100 1 025 073
	Ensemble	ICM Effectifs	129 4 713	128 8 891	132 29 060	125 143 094	100 2 098 365
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	ICM Effectifs	144 868	143 1 601	150 5 203	140 25 724	100 292 814
	Femmes	ICM Effectifs	142 402	134 698	143 2 313	130 11 288	100 137 142
	Ensemble	ICM Effectifs	143 1 270	140 2 299	148 7 516	137 37 012	100 429 956
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque⁽¹⁾	Hommes	ICM Effectifs	136 301	142 590	158 2 024	151 10 343	100 108 443
	Femmes	ICM Effectifs	158 105	141 172	151 577	141 2 880	100 32 358
	Ensemble	ICM Effectifs	141 406	143 762	156 2 601	149 13 223	100 140 801
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins⁽²⁾	Hommes	ICM Effectifs	177 (122)	157 195	155 589	138 2 776	100 32 367
	Femmes	ICM Effectifs	(122) 81	121 148	138 526	130 2 645	100 32 532
	Ensemble	ICM Effectifs	149 198	139 343	146 1 115	134 5 421	100 64 899
Mortalité tous âges liée au tabagisme⁽³⁾	Hommes	ICM Effectifs	144 725	141 1 342	144 4 206	139 20 966	100 283 167
	Femmes	ICM Effectifs	123 393	121 745	122 2 408	121 12 625	100 188 285
	Ensemble	ICM Effectifs	134 1 118	131 2 087	132 6 614	129 33 591	100 471 452
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	ICM Effectifs	159 252	154 461	163 1 484	155 7 429	100 77 652
	Femmes	ICM Effectifs	(115) 51	(102) 83	(108) 274	114 1 538	100 21 562
	Ensemble	ICM Effectifs	149 303	143 544	151 1 758	146 8 967	100 99 214
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme⁽⁴⁾	Hommes	ICM Effectifs	140 128	150 258	196 1 037	186 5 111	100 47 583
	Femmes	ICM Effectifs	300 86	268 143	260 440	237 2 091	100 14 556
	Ensemble	ICM Effectifs	176 214	177 401	208 1 477	194 7 202	100 62 139
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	ICM Effectifs	164 92	167 177	217 705	200 3 434	100 27 595
	Femmes	ICM Effectifs	383 61	321 94	313 286	270 1 307	100 7 751
	Ensemble	ICM Effectifs	211 153	201 271	238 991	215 4 741	100 35 346

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infrarégionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30% à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20% à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale sont placés entre parenthèses. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à 10, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

Offres de soins

Par rapport aux densités des professionnels de santé du territoire de santé, de la région et de l'Hexagone, le périmètre du CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre apparaît moins doté en médecins généralistes, en masseurs-kinésithérapeutes, en pharmaciens et en chirurgiens-dentistes. L'offre de soins en matière d'infirmiers (828 pour 100 000 hab) est inférieure au niveau régional mais dépasse celle du territoire de santé et de la zone de proximité. Il en est de même en ce qui concerne les pédiatres, les gynécologues, les psychiatres et les orthophonistes bien que, s'agissant de ces deux dernières professions, on reste très proche de la densité régionale et que, pour les orthophonistes, la densité régionale soit plus élevée que celle de l'Hexagone. La densité des psychologues, supérieure à celle de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région, se rapproche du niveau national (63,9/100 000 hab versus 65,2/100 000 hab). La densité des radiologues reste assez voisine de celle du territoire de santé et de la zone de proximité mais apparaît un peu moins élevée que la moyenne régionale. Au sein de ce territoire, le nombre d'ophtalmologues, de cardiologues et d'ORL demeure faible (6 maximum), ce qui limite l'analyse statistique.

La part des médecins généralistes âgés de 55 ans ou plus est plus importante que dans le territoire de santé et la région (43,2% versus 39,6% et 37,1%) et se rapproche du niveau national (41,3%). Le vieillissement plus marqué de la structure par âge des professionnels de santé par rapport à la région s'observe également chez les masseurs-kinésithérapeutes, les pharmaciens, les psychiatres et les gynécologues. Au regard de la moyenne nationale, les orthophonistes, et ce, quelle que soit la zone, bénéficient au niveau régional et infrarégional de professionnels en moyenne plus jeunes. Cette situation est encore plus accentuée en ce qui concerne les psychologues, dont la part des 55 ans ou plus y est nettement moins importante que dans le territoire de santé, la région et la France métropolitaine.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ (en exercice au 01/01/2012)		CLS de la CA de Maubeuge- Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambésis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitain e
Médecins généralistes	Effectifs	146	288	989	6 267	99 226
	Densité ⁽¹⁾	114	123	133	156	160
	Libéraux ou mixtes (%)	68,5	70,5	72,4	69,9	68,2
	Femmes (%)	29,5	30,2	30,5	34,4	40,9
	Plus de 55 ans (%)	43,2	44,1	39,6	37,1	41,3
	Âge moyen	51,2	51,4	51,1	50,2	51,1
Infirmiers (hors psychiatrie)	Effectifs	1 063	1 699	5 869	33 698	517 224
	Densité ⁽¹⁾	828	726	790	837	832
	Libéraux ou mixtes (%)	20,2	21,4	18,3	14,9	16,9
	Femmes (%)	86,6	87,2	87,4	87,1	88,5
	Plus de 55 ans (%)	14,0	13,8	12,2	12,3	17,8
	Âge moyen	40,3	40,2	39,5	39,8	42,2
Masseurs-kinésithérapeutes	Effectifs	117	244	886	5 126	72 870
	Densité ⁽¹⁾	91,1	104,2	119,3	127,4	117,3
	Libéraux ou mixtes (%)	82,9	76,6	75,6	78,9	78,7
	Femmes (%)	44,4	42,2	42,6	43,4	48,6
	Plus de 55 ans (%)	26,5	21,3	19,1	17,2	22,3
	Âge moyen	43,1	41,8	41,3	40,1	42,4
Chirurgiens-dentistes	Effectifs	53	92	340	1 996	39 805
	Densité ⁽¹⁾	41,3	39,3	45,8	49,6	64,1
	Libéraux ou mixtes (%)	92,5	92,4	89,7	92,2	90,5
	Femmes (%)	35,8	37,0	42,9	37,2	39,7
	Plus de 55 ans (%)	26,4	22,8	21,8	26,9	34,2
	Âge moyen	46,5	45,5	45,5	46,0	48,4
Pharmaciens	Effectifs	114	204	738	4 328	71 190
	Densité ⁽¹⁾	88,8	87,1	99,4	107,5	114,6
	Libéraux ou mixtes (%)	42,1	48,5	47,6	43,2	44,0
	Femmes (%)	55,3	56,9	63,8	67,6	66,6
	Plus de 55 ans (%)	29,8	25,0	22,6	21,1	26,7
	Âge moyen	46,1	45,7	45,0	44,7	46,4
Gynécologues médicaux ou obstétriciens	Effectifs	10	18	70	450	7 618
	Densité ⁽²⁾	7,8	7,7	9,4	11,2	12,3
	Libéraux ou mixtes (%)	40,0	50,0	71,4	57,3	72,1
	Femmes (%)	40,0	44,4	45,7	56,2	54,7
	Plus de 55 ans (%)	50,0	44,4	47,1	42,7	52,4
	Âge moyen	52,0	52,6	53,1	51,1	52,7
Ophtalmologues	Effectifs	5	11	43	260	5 697
	Densité ⁽¹⁾	3,9	4,7	5,8	6,5	9,2
	Libéraux ou mixtes (%)	100,0	100,0	90,7	83,1	86,9
	Femmes (%)	20,0	27,3	32,6	33,1	44,1
	Plus de 55 ans (%)	100,0	81,8	58,1	45,0	51,8
	Âge moyen	59,2	55,2	52,2	51,3	53,0
Cardiologues (Cardiologie et maladies vasculaires)	Effectifs	6	14	58	380	6 484
	Densité ⁽¹⁾	4,7	6,0	7,8	9,4	10,4
	Libéraux ou mixtes (%)	100,0	78,6	87,9	67,1	71,3
	Femmes (%)	16,7	42,9	22,4	19,5	22,0
	Plus de 55 ans (%)	50,0	35,7	37,9	33,4	40,4
	Âge moyen	55,2	52,5	50,9	48,9	50,8
Oto-rhino-laryngologues (dont chirurgie cervico faciale)	Effectifs	3	5	19	130	2 965
	Densité ⁽¹⁾	2,3	2,1	2,6	3,2	4,8
	Libéraux ou mixtes (%)	100,0	100,0	89,5	71,5	77,5
	Femmes (%)		20,0	15,8	20,8	20,4
	Plus de 55 ans (%)		100,0	63,2	41,5	48,7
	Âge moyen		56,2	53,9	51,1	52,5
Radiologues	Effectifs	12	22	76	469	8 137
	Densité ⁽¹⁾	9,3	9,4	10,2	11,7	13,1
	Libéraux ou mixtes (%)	83,3	72,7	71,1	70,1	73,3
	Femmes (%)	25,0	31,8	32,9	26,7	31,9
	Plus de 55 ans (%)	50,0	45,5	31,6	31,8	40,8
	Âge moyen	50,1	51,4	48,5	48,2	51,0
Pédiatres	Effectifs	13	17	57	416	7 238
	Densité ⁽³⁾	46,1	33,6	36,0	48,3	59,7
	Libéraux ou mixtes (%)	30,8	23,5	33,3	24,8	41,2
	Femmes (%)	38,5	35,3	56,1	63,9	64,8
	Plus de 55 ans (%)	30,8	41,2	47,4	37,3	40,6
	Âge moyen	52,5	53,4	52,7	48,7	50,1
Psychiatres	Effectifs	18	23	89	609	14 178
	Densité ⁽¹⁾	14,0	9,8	12,0	15,1	22,8
	Libéraux ou mixtes (%)	27,8	21,7	19,1	23,3	46,1
	Femmes (%)	22,2	26,1	38,2	45,0	47,7
	Plus de 55 ans (%)	55,6	56,5	37,1	33,2	50,3
	Âge moyen	55,7	55,5	49,7	48,4	52,5
Psychologues	Effectifs	82	124	401	2 156	40 533
	Densité ⁽¹⁾	63,9	53,0	54,0	53,6	65,2
	Libéraux ou mixtes (%)	6,1	5,6	6,7	13,9	25,0
	Femmes (%)	79,3	81,5	83,8	83,9	84,0
	Plus de 55 ans (%)	7,3	6,5	10,2	13,4	21,5
	Âge moyen	37,1	37,2	38,8	39,6	43,0
Orthophonistes	Effectifs	52	84	265	1 689	20 611
	Densité ⁽¹⁾	40,5	35,9	35,7	42,0	33,2
	Libéraux ou mixtes (%)	78,8	83,3	82,3	79,8	80,7
	Femmes (%)	86,5	89,3	92,8	95,4	96,3
	Plus de 55 ans (%)	11,5	11,9	12,5	12,3	23,9
	Âge moyen	38,4	38,2	38,3	38,3	43,1

Source : Répertoire ADELI, Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), 1^{er} janvier 2012. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Pour 100 000 habitants (RGP 2008), (2) Pour 100 000 femmes âgées de 15 ans ou plus (RGP 2008), (3) Pour 100 000 enfants âgés de 15 ans ou moins (RGP 2008).

Annexe 1 : Autres causes de mortalité (2006-2009)

Mortalité par tumeurs

ICM par tumeurs malignes 2006 - 2009			CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	ICM Effectifs	125 812	123 1 503	132 4 962	130 25 091	100 355 791
	Femmes	ICM Effectifs	(108) 493	107 927	112 3 122	114 16 415	100 245 958
	Ensemble	ICM Effectifs	117 1 305	115 2 430	122 8 084	121 41 506	100 601 749
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	ICM Effectifs	137 308	137 579	152 1 953	145 9 815	100 109 948
	Femmes	ICM Effectifs	123 164	113 276	121 918	119 4 786	100 64 623
	Ensemble	ICM Effectifs	132 472	128 855	140 2 871	135 14 601	100 174 571
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	ICM Effectifs	139 47	144 91	183 355	178 1 791	100 17 567
	Femmes	ICM Effectifs	(148) 10	(111) 14	144 58	149 314	100 3 534
	Ensemble	ICM Effectifs	139 57	137 105	172 413	169 2 105	100 21 101
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	ICM Effectifs	181 36	155 58	205 234	198 1 190	100 9 692
	Femmes	ICM Effectifs	(125) 35	(119) 190	192 35	196 190	100 1 546
	Ensemble	ICM Effectifs	173 269	151 269	203 269	197 1 380	100 11 238
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	ICM Effectifs	(116) 101	(114) 186	123 642	126 3 425	100 45 933
Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	ICM Effectifs	(111) 38	(117) 74	131 258	129 1 344	100 16 739
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	ICM Effectifs	(99) 62	(105) 125	128 468	124 2 308	100 35 261
	Femmes	ICM Effectifs	(115) 65	(98) 106	124 429	124 2 238	100 31 396
	Ensemble	ICM Effectifs	(106) 127	(101) 231	124 897	122 4 546	100 66 657
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	ICM Effectifs	(84) 13	(123) 36	145 128	133 617	100 7 581
	Femmes	ICM Effectifs	(137) 14	(96) 18	(111) 65	123 379	100 4 970
	Ensemble	ICM Effectifs	(105) 27	(113) 54	131 193	128 996	100 12 551

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2006 - 2009			CLS de la CA de Maubeuge-Vai de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	ICM Effectifs	140 641	139 1 202	141 3 755	128 17 548	100 270 295
	Femmes	ICM Effectifs	136 672	131 1 277	136 4 235	127 20 944	100 309 679
	Ensemble	ICM Effectifs	137 1 313	134 2 479	136 7 990	126 38 492	100 579 974
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	ICM Effectifs	172 149	156 254	165 821	148 3 881	100 42 445
	Femmes	ICM Effectifs	160 47	152 82	169 284	146 1 303	100 14 287
	Ensemble	ICM Effectifs	169 196	156 336	166 1 105	147 5 184	100 56 732
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	ICM Effectifs	148 135	129 223	136 725	128 3 486	100 54 014
	Femmes	ICM Effectifs	131 161	133 319	133 1 026	131 5 319	100 74 501
	Ensemble	ICM Effectifs	138 296	131 542	133 1 751	129 8 805	100 128 515
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	ICM Effectifs	226 33	179 49	181 152	150 664	100 7 155
	Femmes	ICM Effectifs	(85) 13	(86) 13	142 67	145 365	100 4 025
	Ensemble	ICM Effectifs	175 62	146 62	167 219	148 1 029	100 11 180
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	ICM Effectifs	149 220	148 414	141 1 214	130 5 750	100 85 457
	Femmes	ICM Effectifs	133 141	125 260	132 876	127 4 441	100 65 078
	Ensemble	ICM Effectifs	140 361	137 674	134 2 090	126 10 191	100 150 535
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	ICM Effectifs	185 65	165 109	159 321	143 1 528	100 17 225
	Femmes	ICM Effectifs	(176) 11	(156) 18	145 52	142 269	100 3 056
	Ensemble	ICM Effectifs	183 76	164 127	157 373	143 1 797	100 20 281

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2006 - 2009			CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	ICM	162	155	189	176	100
		Effectifs	182	331	1 239	5 911	67 949
	Femmes	ICM	156	139	148	133	100
		Effectifs	151	265	905	4 316	61 030
	Ensemble	ICM	157	145	165	151	100
		Effectifs	333	596	2 144	10 227	128 979
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	ICM	191	179	223	179	100
		Effectifs	29	51	194	822	7 413
	Femmes	ICM	(183)	(150)	171	157	100
		Effectifs	12	18	64	314	3 174
	Ensemble	ICM	188	171	207	172	100
		Effectifs	41	69	258	1 136	10 587
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	ICM	185	180	173	164	100
		Effectifs	78	144	423	2 049	24 869
	Femmes	ICM	(116)	(107)	(115)	118	100
		Effectifs	29	52	179	963	14 785
	Ensemble	ICM	157	150	145	140	100
		Effectifs	107	196	602	3 012	39 654
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	ICM	266	232	221	205	100
		Effectifs	14	23	66	322	2 565
	Femmes	ICM	(170)	(123)	(109)	(123)	100
		Effectifs			11	65	855
	Ensemble	ICM	241	206	192	184	100
		Effectifs			77	387	3 420

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Autres causes de mortalité

ICM 2006 - 2009 (Autres causes de décès)			CLS de la CA de Maubeuge-Val de Sambre	ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	ICM Effectifs	168 31	147 51	143 153	124 691	100 10 645
	Femmes	ICM Effectifs	(125) 23	(133) 48	135 156	131 800	100 11 288
	Ensemble	ICM Effectifs	146 54	139 99	137 309	126 1 491	100 21 933
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	ICM Effectifs	(180) 11	(122) 14	144 51	125 238	100 2 998
	Femmes	ICM Effectifs	(148) 27	(162) 78	233 78	186 353	100 3 977
	Ensemble	ICM Effectifs	(171) 78	(133) 78	166 78	140 353	100 3 977
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	ICM Effectifs	152 89	164 179	154 530	140 2 563	100 30 286
	Femmes	ICM Effectifs	(97) 21	(90) 36	129 164	120 817	100 10 958
	Ensemble	ICM Effectifs	136 110	143 215	146 694	133 3 380	100 41 244
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	ICM Effectifs	144 63	161 132	158 408	144 2 015	100 21 841
	Femmes	ICM Effectifs	(82) 13	(80) 23	128 117	123 611	100 7 778
	Ensemble	ICM Effectifs	127 76	141 155	150 525	138 2 626	100 29 619
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	ICM Effectifs	176 64	154 106	154 326	135 1 465	100 20 941
	Femmes	ICM Effectifs	138 55	158 122	166 412	145 1 878	100 23 263
	Ensemble	ICM Effectifs	155 119	155 228	159 738	139 3 343	100 44 204
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	ICM Effectifs	242 18	200 28	222 94	160 357	100 3 637
	Femmes	ICM Effectifs	(210) 16	261 16	206 39	175 176	100 1 613
	Ensemble	ICM Effectifs	232 44	220 44	216 133	164 533	100 5 250
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	ICM Effectifs	56 15	(80) 39	79 122	78 662	100 13 050
	Femmes	ICM Effectifs	(94) 13	(84) 13	(79) 39	68 183	100 4 174
	Ensemble	ICM Effectifs	65 52	(81) 52	79 161	76 845	100 17 224
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	ICM Effectifs	52 12	(72) 30	76 102	80 587	100 10 963
	Femmes	ICM Effectifs	(84) 25	(85) 25	(74) 25	68 128	100 2 796
	Ensemble	ICM Effectifs	58 127	(75) 127	76 127	77 715	100 13 759

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 2 : Définitions des indicateurs

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %).

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs. Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

Novembre 2013



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20
Fax : +33 (0)3 20 15 10 46
www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé