

Diagnostics statistiques des Contrats Locaux de Santé

CLS de la CC de Caudrésis-Catésis

**Diagnostics statistiques
des Contrats Locaux de Santé**
CLS de la CC de Caudrésis-Catésis

Gilles Poirier, Statisticien-chargé d'études
ORS Nord - Pas-de-Calais, Loos

CLS de la CC de Caudrésis-Catésis

Les points essentiels

- Une zone de densité rurale qui gagne des habitants grâce à un solde naturel positif et à un solde migratoire nettement moins déficitaire que celui du territoire de santé et de la région.
- Un taux de fécondité au-dessus du niveau régional, du territoire de santé et de la zone de proximité, et nettement supérieur au niveau national.
- Un territoire sensiblement plus âgé que le territoire de santé et la région au regard d'un indice de vieillissement plus élevé.
- Un niveau d'étude moins élevé que dans les autres territoires de santé.
- Des professions et catégories socioprofessionnelles défavorisées plus présentes.
- Un taux de chômage supérieur à celui de la région et qui apparaît plus marqué chez les femmes.
- Proportionnellement plus de personnes couvertes par le RSA qu'en région.
- Une proportion plus élevée de propriétaires par rapport au niveau national et régional.

- Un territoire marqué par une surmortalité tous âges et prématurée dépassant le niveau national et le niveau régional lorsque les deux sexes sont regroupés.
- Un périmètre qui connaît une mortalité tous âges et prématurée par tumeurs malignes supérieure au niveau national (+11% et +28% respectivement les deux sexes confondus) mais néanmoins moins marquée au regard de la surmortalité tous âges observée dans le territoire de santé et dans la région (+22% et +21% respectivement).
- Une surmortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire de 25 points supérieure à celle du territoire de santé et de 35 points par rapport à la région.

- Un périmètre moins doté en médecins généralistes, en infirmiers, en masseurs-kinésithérapeutes, en chirurgiens-dentistes, en psychologues et en pharmaciens.

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


Avec 64 190 habitants, le CLS de la CC de Caudrésis-Catésis représente environ 8,6% du territoire de santé et une densité rurale presque deux fois moins élevée que celle de la région, soit 172 habitants/km² en 2008.

| POPULATION, DENSITÉ | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut-Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Population au RP 2008 | 64 190 | 159 562 | 742 790 | 4 024 490 | 62 134 866 |
| Pourcentage de la population | - | 40,2 | 8,6 | 1,6 | 0,1 |
| Densité de population (hab/km ²) en 2008 | 172 | 177 | 252 | 324 | 114 |


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

La structure par âge de ce territoire est sensiblement similaire à celle du territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. Toutefois, la part des personnes âgées de plus de 60 ans est légèrement plus élevée que dans la région (+2 points).



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

Depuis 1999, ce territoire a gagné plus d'habitants que le territoire de santé et la région. En effet, bien que le taux de variation annuel dû au mouvement naturel ait été moins élevé que celui du territoire de santé et de la région (+0,26 versus +0,37 et +0,50), le solde migratoire a été moins négatif que dans le territoire de santé et dans la région (-0,07 versus -0,42).

| ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008 | CLS de la CC de Caudrésis- Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de- Calais | France métropolitaine |
|--|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Taux annuel moyen de variation de la population (en %) | 0,19 | 0,06 | -0,05 | 0,08 | 0,67 |
| Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %) | 0,26 | 0,27 | 0,37 | 0,50 | 0,40 |
| Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %) | -0,07 | -0,22 | -0,42 | -0,42 | 0,26 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

Le taux de fécondité (58,2) est au-dessus du niveau régional et de celui du territoire de santé (respectivement 56,7 et 56,9). La part des naissances de mères mineures en 2007 est identique à celle du territoire de santé mais supérieure à celle de la région.

| NATALITÉ, FÉCONDITÉ | CLS de la CC de Caudrésis- Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de- Calais | France métropolitaine |
|---|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Naissances vivantes domiciliées en 2007 | 864 | 2 115 | 10 292 | 56 199 | 784 538 |
| Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans) | 58,2 | 56,6 | 56,9 | 56,7 | 53,5 |
| Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %) | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,5 |


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Vieillesse, personnes âgées

Sur ce territoire, l'indice de vieillissement en 2008 dépasse celui du territoire de santé et de la région, mais il reste inférieur à celui de la Métropole et de la zone de proximité. Par contre, l'indice de grand vieillissement y est plus bas que celui qu'accusent le territoire de santé et la région.

| VIEILLISSEMENT | | CLS de la CC de Caudrésis- Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de- Calais | France métropolitaine |
|---|----------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Indice de vieillissement en 2008 (en %) | | 60,8 | 63,3 | 56,7 | 53,1 | 67,9 |
| Indice de grand vieillissement en 2008 (en %) | | 37,0 | 38,3 | 39,5 | 40,0 | 43,3 |
| Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %) | 65-74 ans | 6,9 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 7,6 |
| | 75-84 ans | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 5,2 |
| | 85 ans et plus | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 |
| Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %) | 65-74 ans | 8,9 | 8,8 | 8,1 | 7,7 | 8,4 |
| | 75-84 ans | 8,5 | 8,3 | 7,8 | 7,1 | 7,5 |
| | 85 ans et plus | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,1 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

En 2008, la part des ménages constitués d'un homme seul ou d'une femme seule est, sur ce territoire, inférieure à celle observée au niveau régional. Les familles constituées de femmes seules avec enfant(s) semblent en proportion moins présentes que sur le territoire de santé et la région. La part des familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) est comparable aux autres territoires.

| MÉNAGE, FAMILLE | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut-Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ménages d'un homme seul en 2008 | Effectifs | 2 551 | 7 016 | 33 127 | 183 379 | 3 686 186 |
| | % | 10,0 | 10,8 | 11,2 | 11,3 | 13,9 |
| Ménages d'une femme seule en 2008 | Effectifs | 4 403 | 11 688 | 53 544 | 300 943 | 5 227 945 |
| | % | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 18,6 | 19,6 |
| Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008 | Effectifs | 396 | 990 | 4 545 | 23 467 | 373 803 |
| | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008 | Effectifs | 2 042 | 5 044 | 27 261 | 141 314 | 1 944 573 |
| | % | 11,2 | 11,2 | 13,3 | 12,8 | 11,3 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

Par rapport au territoire de santé, à la zone de proximité et surtout à la région, la population non diplômée ou de niveau d'étude primaire est sur représentée. La part de la population de niveau d'étude supérieur est en revanche plus basse qu'au sein de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région.

| NIVEAU D'ÉTUDE | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut-Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008 ⁽¹⁾ | 42,3 | 36,8 | 35,8 | 34,3 | 30,2 |
| Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008 ⁽²⁾ | 46,2 | 47,5 | 48,3 | 46,3 | 46,0 |
| Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008 ⁽³⁾ | 11,5 | 15,7 | 15,9 | 19,4 | 23,8 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)

La population des ménages de PCS défavorisées y est plus élevée que celle de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région. Par rapport à cette dernière, les PCS moyennes y sont aussi présentes alors que les PCS favorisées le sont beaucoup moins.

| PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut-Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008 ⁽¹⁾ | Effectifs | 33 601 | 74 655 | 346 253 | 1 701 425 | 21 618 797 |
| | % | 56,7 | 50,3 | 51,6 | 46,2 | 37,5 |
| Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008 ⁽²⁾ | Effectifs | 12 190 | 31 554 | 130 131 | 742 506 | 13 688 105 |
| | % | 20,6 | 21,3 | 19,4 | 20,2 | 23,8 |
| Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008 ⁽³⁾ | Effectifs | 13 477 | 42 206 | 195 205 | 1 238 163 | 22 296 656 |
| | % | 22,7 | 28,4 | 29,1 | 33,6 | 38,7 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

Le taux d'activité des hommes avoisine celui de la région et dépasse celui du territoire de santé, contrairement au taux de chômage masculin, plus proche de celui du territoire de santé mais plus élevé que celui de la région. Le taux d'activité féminin est un peu moins élevé que dans la région. Néanmoins, le taux de chômage des femmes, très proche de celui du territoire de santé, est nettement supérieur à celui de la région (18,8% versus 15,8%).

| ACTIVITÉ, CHÔMAGE | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut-Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|--------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Taux d'activité en 2008 (en %) | Hommes | 63,1 | 63,5 | 62,2 | 63,3 | 62,8 |
| | Femmes | 46,3 | 48,1 | 45,2 | 48,3 | 52,5 |
| Taux de chômage en 2008 (en %) | Hommes | 15,9 | 14,0 | 15,5 | 14,1 | 10,1 |
| | Femmes | 18,8 | 17,1 | 18,6 | 15,8 | 12,1 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

Le revenu imposable moyen est moins élevé que celui de la région et la part des foyers fiscaux non imposables est supérieure à celle du territoire de santé et de la région. Le pourcentage de personnes couvertes par le RSA est inférieur à celui du territoire de santé (12,8% versus 13,0%), mais supérieur à celui de la région (12,8% versus 11,0%). 21,6% des allocataires de la communauté de communes du Caudrésis-Catésis tirent la totalité de leur revenu des prestations sociales, niveau inférieur au territoire de santé mais en revanche très voisin de celui de la région.

| REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut-Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Nombre de foyers fiscaux en 2009 ⁽¹⁾ | | 35 653 | 89 669 | 411 594 | 2 200 645 | 35 410 885 |
| Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %) ⁽¹⁾ | | 59,3 | 55,4 | 57,4 | 53,3 | 45,7 |
| Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en €) ⁽¹⁾ | | 17 715 | 19 270 | 18 351 | 20 157 | 23 433 |
| Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010 ⁽²⁾ | | 12,8 | 10,9 | 13,0 | 11,0 | 6,1 |
| Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires (ressources brutes déclarées + prestations) au 31/12/2010 ⁽²⁾ | 100% | 21,6 | 20,5 | 24,2 | 21,9 | 17,5 |
| | 75% à 99% | 5,6 | 5,3 | 5,9 | 5,2 | 4,7 |
| | 50% à 74% | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 7,6 | 7,0 |
| | 25% à 49% | 19,7 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 17,9 |
| | Moins de 25% | 44,8 | 46,9 | 42,5 | 46,3 | 53,0 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.


Situation vis-à-vis du logement

Au regard du territoire de santé et de la région, ce périmètre concentre davantage de propriétaires et moins de locataires. Ainsi, la part d'allocataires bénéficiant d'allocations logement y est moins importante. La fréquence des enfants de moins de 7 ans susceptibles de vivre dans des logements les exposant au plomb est beaucoup plus élevée que dans le territoire de santé et la région.

| LOGEMENT | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut-Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008 | | 68,3 | 67,7 | 60,6 | 59,2 | 60,8 |
| Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008 | | 29,9 | 30,6 | 37,3 | 38,7 | 36,8 |
| Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008 | | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,5 |
| Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 ⁽¹⁾ | Effectifs | 6 150 | 15 084 | 83 550 | 452 793 | 5 824 263 |
| | % | 53,3 | 52,9 | 57,9 | 57,5 | 54,1 |
| Nombre moyen de personnes par pièce en 2008 | | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,57 |
| Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949 | | 58,2 | 48,7 | 43,2 | 35,9 | 24,8 |

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide Personnalisée au Logement (APL), Aide au Logement Familial (ALF), Aide au Logement Social (ALS).



Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable et mortalité par causes

Le territoire de la CC de Caudrésis-Catésis est marqué par une surmortalité toutes causes et tous âges dépassant le niveau national de 41% (ICM=141) chez les hommes et de 37% (ICM=137) chez les femmes. Quel que soit le sexe, cette surmortalité est également significativement plus élevée que celle de la région. L'écart se creuse encore s'agissant de la mortalité prématurée. Sensiblement identique entre hommes et femmes, la surmortalité avoisine en effet +50% par rapport au niveau national et dépasse significativement le niveau régional lorsque les deux sexes sont confondus (+51% versus +37%).

Les comportements à risque favorisent une surmortalité prématurée évitable masculine (non significative chez les femmes) de +62 % par rapport à l'Hexagone. On retrouve le même écart chez les hommes en ce qui concerne la mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins.

La mortalité tous âges et prématurée liée au tabagisme dépasse, les deux sexes confondus, respectivement de 35% et de 38% le niveau national. L'écart par rapport à la France métropolitaine se creuse encore s'agissant de la mortalité tous âges et prématurée liée à l'alcoolisme (+100% et +127% respectivement les deux sexes confondus). En revanche on ne note pas de différences significatives par rapport à la région tant pour la mortalité liée au tabac que pour celle liée à l'alcool.

La population de ce périmètre connaît une mortalité tous âges et prématurée par tumeurs malignes supérieure au niveau national (+11% et +28% respectivement les deux sexes confondus). Néanmoins, elle apparaît moins marquée au regard de la surmortalité tous âges observée dans le territoire de santé et dans la région (+22% et +21% respectivement).

La mortalité tous âges et prématurée par tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures dépasse respectivement de 93% et 76% le niveau national. Concernant les autres localisations tumorales (sein, côlon-rectum), les indices comparatifs de mortalité ne sont plus significatifs à l'échelle de la CC de Caudrésis-Catésis.


Ce périmètre est marqué par une surmortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire (ICM=161) supérieure de 25 points à celle du territoire de santé du Hainaut-Cambrésis (ICM=136) et de 35 points par rapport à la région (ICM=126). L'écart se creuse encore chez les femmes dont l'ICM dépasse de 31 points celui du territoire de santé et de 40 points celui de la région. Même constat chez les hommes (ICM=159) bien que la différence soit à la limite de la significativité statistique lorsque leur ICM est comparé à celui du territoire de santé. La mortalité prématurée dépasse de 106% le niveau national chez les femmes et apparaît significativement supérieure au niveau régional lorsque les deux sexes sont regroupés (+88% versus +47%).

Les maladies cérébrovasculaires occasionnent une surmortalité tous âges de 54% qui, par ailleurs, dépasse significativement de 25 points le niveau régional. La population du périmètre accuse également une mortalité tous âges et prématurée par cardiopathies ischémiques respectivement de 41% et 91% supérieure à la moyenne nationale.

La mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire est de 51% supérieure à celle de l'Hexagone. Les ICM ne sont plus significatifs en ce qui concerne la mortalité prématurée.

Le diabète sucré est à l'origine d'une surmortalité tous âges importante (+99%) qui, pour les deux sexes confondus et les femmes, est significativement plus élevée que celle constatée dans la région.

En termes de maladies sociétales, les ICM par suicide tous sexes et tous âges confondus semblent faire ressortir, dans la limite de la significativité statistique, une surmortalité plus prononcée dans la CC que dans la région.



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
 (1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.
 (2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.
 (3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.
 (4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.

Mortalité générale, prématurée, évitable selon le sexe

| ICM et décès cumulés 2006 - 2009 | | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées | | | | | | | |
| Mortalité tous âges toutes causes | Hommes | ICM Effectifs | 141 1 385 | 137 3 429 | 138 15 186 | 130 74 015 | 100 1 073 292 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 137 1 292 | 134 3 248 | 129 13 874 | 122 69 079 | 100 1 025 073 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 137 2 677 | 134 6 677 | 132 29 060 | 125 143 094 | 100 2 098 365 |
| Mortalité prématurée toutes causes | Hommes | ICM Effectifs | 150 454 | 145 1 098 | 150 5 203 | 140 25 724 | 100 292 814 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 149 203 | 143 502 | 143 2 313 | 130 11 288 | 100 137 142 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 151 657 | 145 1 600 | 148 7 516 | 137 37 012 | 100 429 956 |
| Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque⁽¹⁾ | Hommes | ICM Effectifs | 162 181 | 163 456 | 158 2 024 | 151 10 343 | 100 108 443 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (116) 37 | 158 130 | 151 577 | 141 2 880 | 100 32 358 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 153 218 | 162 586 | 156 2 601 | 149 13 223 | 100 140 801 |
| Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins⁽²⁾ | Hommes | ICM Effectifs | 162 54 | 146 122 | 155 589 | 138 2 776 | 100 32 367 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (125) 40 | 128 106 | 138 526 | 130 2 645 | 100 32 532 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 144 94 | 137 228 | 146 1 115 | 134 5 421 | 100 64 899 |
| Mortalité tous âges liée au tabagisme⁽³⁾ | Hommes | ICM Effectifs | 145 380 | 141 941 | 144 4 206 | 139 20 966 | 100 283 167 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 127 223 | 125 559 | 122 2 408 | 121 12 625 | 100 188 285 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 135 603 | 132 1 500 | 132 6 614 | 129 33 591 | 100 471 452 |
| Mortalité prématurée liée au tabagisme | Hommes | ICM Effectifs | 152 122 | 146 293 | 163 1 484 | 155 7 429 | 100 77 652 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (75) 16 | (107) 59 | (108) 274 | 114 1 538 | 100 21 562 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 138 138 | 138 352 | 151 1 758 | 146 8 967 | 100 99 214 |
| Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme⁽⁴⁾ | Hommes | ICM Effectifs | 210 99 | 213 253 | 196 1 037 | 186 5 111 | 100 47 583 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 181 27 | 214 81 | 260 440 | 237 2 091 | 100 14 556 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 200 126 | 210 334 | 208 1 477 | 194 7 202 | 100 62 139 |
| Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme | Hommes | ICM Effectifs | 227 65 | 239 171 | 217 705 | 200 3 434 | 100 27 595 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 209 16 | 277 55 | 313 286 | 270 1 307 | 100 7 751 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 227 81 | 248 226 | 238 991 | 215 4 741 | 100 35 346 |

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infrarégionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30% à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20% à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale sont placés entre parenthèses. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à 10, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

Offres de soins

Au regard des densités des professionnels de santé de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région, la CC de Caudrésis-Catésis apparaît moins dotée en médecins généralistes, en infirmiers, en masseurs-kinésithérapeutes, en chirurgiens-dentistes, en psychologues et en pharmaciens.

En outre, par rapport à la région, la CC de Caudrésis-Catésis semble connaître, au regard de l'âge moyen et de la part des 55 ans ou plus, un vieillissement plus marqué de ses médecins généralistes (52,3 ans versus 50,2 ans), de ses masseurs-kinésithérapeutes (42,4 ans versus 40,1 ans), de ses chirurgiens-dentistes (49,4 ans versus 46 ans) et de ses pharmaciens (45,7 ans versus 44,7 ans).

Concernant les autres professions de santé, les effectifs ne dépassent pas 5 individus (radiologues) limitant ainsi toute analyse statistique.

| PROFESSIONNELS DE SANTÉ (en exercice au 01/01/2012) | | CLS de la CC de Caudrésis- Catézés | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de- Calais | France métropolitain e |
|---|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Médecins généralistes | Effectifs | 81 | 217 | 989 | 6 267 | 99 226 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 126 | 136 | 133 | 156 | 160 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 76,5 | 73,3 | 72,4 | 69,9 | 68,2 |
| | Femmes (%) | 33,3 | 31,3 | 30,5 | 34,4 | 40,9 |
| | Plus de 55 ans (%) | 42,0 | 38,7 | 39,6 | 37,1 | 41,3 |
| Âge moyen | 52,3 | 51,4 | 51,1 | 50,2 | 51,1 | |
| Infirmiers (hors psychiatrie) | Effectifs | 266 | 1 255 | 5 869 | 33 698 | 517 224 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 414 | 787 | 790 | 837 | 832 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 36,1 | 23,4 | 18,3 | 14,9 | 16,9 |
| | Femmes (%) | 90,6 | 89,6 | 87,4 | 87,1 | 88,5 |
| | Plus de 55 ans (%) | 14,7 | 14,1 | 12,2 | 12,3 | 17,8 |
| Âge moyen | 40,1 | 40,0 | 39,5 | 39,8 | 42,2 | |
| Masseurs-kinésithérapeutes | Effectifs | 53 | 178 | 886 | 5 126 | 72 870 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 82,6 | 111,6 | 119,3 | 127,4 | 117,3 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 86,8 | 74,7 | 75,6 | 78,9 | 78,7 |
| | Femmes (%) | 35,8 | 42,1 | 42,6 | 43,4 | 48,6 |
| | Plus de 55 ans (%) | 22,6 | 20,2 | 19,1 | 17,2 | 22,3 |
| Âge moyen | 42,4 | 41,1 | 41,3 | 40,1 | 42,4 | |
| Chirurgiens-dentistes | Effectifs | 20 | 65 | 340 | 1 996 | 39 805 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 31,2 | 40,7 | 45,8 | 49,6 | 64,1 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 95,0 | 95,4 | 89,7 | 92,2 | 90,5 |
| | Femmes (%) | 40,0 | 43,1 | 42,9 | 37,2 | 39,7 |
| | Plus de 55 ans (%) | 40,0 | 30,8 | 21,8 | 26,9 | 34,2 |
| Âge moyen | 49,4 | 47,0 | 45,5 | 46,0 | 48,4 | |
| Pharmaciens | Effectifs | 58 | 157 | 738 | 4 328 | 71 190 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 90,4 | 98,4 | 99,4 | 107,5 | 114,6 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 53,4 | 50,3 | 47,6 | 43,2 | 44,0 |
| | Femmes (%) | 65,5 | 70,1 | 63,8 | 67,6 | 66,6 |
| | Plus de 55 ans (%) | 27,6 | 29,3 | 22,6 | 21,1 | 26,7 |
| Âge moyen | 45,7 | 46,6 | 45,0 | 44,7 | 46,4 | |
| Gynécologues médicaux ou obstétriques | Effectifs | 3 | 12 | 70 | 450 | 7 618 |
| | Densité ⁽²⁾ | 4,7 | 7,5 | 9,4 | 11,2 | 12,3 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 66,7 | 75,0 | 71,4 | 57,3 | 72,1 |
| | Femmes (%) | | 41,7 | 45,7 | 56,2 | 54,7 |
| | Plus de 55 ans (%) | | 33,3 | 47,1 | 42,7 | 52,4 |
| Âge moyen | | 56,3 | 53,1 | 51,1 | 52,7 | |
| Ophthalmologues | Effectifs | 2 | 6 | 43 | 260 | 5 697 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 3,1 | 3,8 | 5,8 | 6,5 | 9,2 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 100,0 | 100,0 | 90,7 | 83,1 | 86,9 |
| | Femmes (%) | | 50,0 | 32,6 | 33,1 | 44,1 |
| | Plus de 55 ans (%) | | 66,7 | 58,1 | 45,0 | 51,8 |
| Âge moyen | | 57,3 | 52,2 | 51,3 | 53,0 | |
| Cardiologues (Cardiologie et maladies vasculaires) | Effectifs | 1 | 9 | 58 | 380 | 6 484 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 1,6 | 5,6 | 7,8 | 9,4 | 10,4 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 100,0 | 100,0 | 87,9 | 67,1 | 71,3 |
| | Femmes (%) | | 11,1 | 22,4 | 19,5 | 22,0 |
| | Plus de 55 ans (%) | | 55,6 | 37,9 | 33,4 | 40,4 |
| Âge moyen | | 54,2 | 50,9 | 48,9 | 50,8 | |
| Oto-rhino-laryngologues (dont chirurgie cervico faciale) | Effectifs | 0 | 5 | 19 | 130 | 2 965 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 0,0 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 4,8 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 0,0 | 80,0 | 89,5 | 71,5 | 77,5 |
| | Femmes (%) | | 20,0 | 15,8 | 20,8 | 20,4 |
| | Plus de 55 ans (%) | | 60,0 | 63,2 | 41,5 | 48,7 |
| Âge moyen | | 55,4 | 53,9 | 51,1 | 52,5 | |
| Radiologues | Effectifs | 5 | 13 | 76 | 469 | 8 137 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 7,8 | 8,1 | 10,2 | 11,7 | 13,1 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 100,0 | 76,9 | 71,1 | 70,1 | 73,3 |
| | Femmes (%) | | 0,0 | 30,8 | 32,9 | 26,7 |
| | Plus de 55 ans (%) | | 60,0 | 23,1 | 31,6 | 31,8 |
| Âge moyen | | 54,6 | 48,0 | 48,5 | 48,2 | 51,0 |
| Pédiatres | Effectifs | 3 | 14 | 57 | 416 | 7 238 |
| | Densité ⁽³⁾ | 21,6 | 42,1 | 36,0 | 48,3 | 59,7 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 33,3 | 50,0 | 33,3 | 24,8 | 41,2 |
| | Femmes (%) | | 64,3 | 56,1 | 63,9 | 64,8 |
| | Plus de 55 ans (%) | | 57,1 | 47,4 | 37,3 | 40,6 |
| Âge moyen | | 54,5 | 52,7 | 48,7 | 50,1 | |
| Psychiatres | Effectifs | 0 | 11 | 89 | 609 | 14 178 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 0,0 | 6,9 | 12,0 | 15,1 | 22,8 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 0,0 | 27,3 | 19,1 | 23,3 | 46,1 |
| | Femmes (%) | | 27,3 | 38,2 | 45,0 | 47,7 |
| | Plus de 55 ans (%) | | 45,5 | 37,1 | 33,2 | 50,3 |
| Âge moyen | | 53,8 | 49,7 | 48,4 | 52,5 | |
| Psychologues | Effectifs | 25 | 80 | 401 | 2 156 | 40 533 |
| | Densité ⁽¹⁾ | 38,9 | 50,1 | 54,0 | 53,6 | 65,2 |
| | Libéraux ou mixtes (%) | 8,0 | 10,0 | 6,7 | 13,9 | 25,0 |
| | Femmes (%) | 96,0 | 90,0 | 83,8 | 83,9 | 84,0 |
| | Plus de 55 ans (%) | 0,0 | 8,8 | 10,2 | 13,4 | 21,5 |
| Âge moyen | 35,4 | 37,9 | 38,8 | 39,6 | 43,0 | |

Source : Répertoire ADELI, Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), 1^{er} janvier 2012. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Pour 100 000 habitants (RGP 2008).

(2) Pour 100 000 femmes âgées de 15 ans ou plus (RGP 2008).

(3) Pour 100 000 enfants âgés de 15 ans ou moins (RGP 2008).

Annexe 1 : Autres causes de mortalité (2006-2009)

Mortalité par tumeurs

| ICM par tumeurs malignes 2006 - 2009 | | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|---|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Mortalité tous âges par tumeurs malignes | Hommes | ICM Effectifs | 121 408 | 124 1 058 | 132 4 962 | 130 25 091 | 100 355 791 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (101) 250 | 112 701 | 112 3 122 | 114 16 415 | 100 245 958 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 111 658 | 117 1 759 | 122 8 084 | 121 41 506 | 100 601 749 |
| Mortalité prématurée par tumeurs malignes | Hommes | ICM Effectifs | 132 149 | 138 393 | 152 1 953 | 145 9 815 | 100 109 948 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (119) 76 | 123 204 | 121 918 | 119 4 786 | 100 64 623 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 128 225 | 133 597 | 140 2 871 | 135 14 601 | 100 174 571 |
| Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS | Hommes | ICM Effectifs | 225 39 | 174 76 | 183 355 | 178 1 791 | 100 17 567 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (56) 11 | (122) 11 | 144 58 | 149 314 | 100 3 534 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 193 87 | 162 87 | 172 413 | 169 2 105 | 100 21 101 |
| Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS | Hommes | ICM Effectifs | 189 19 | 167 42 | 205 234 | 198 1 190 | 100 9 692 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (66) 35 | (176) 35 | 192 35 | 196 190 | 100 1 546 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 176 269 | 168 269 | 203 269 | 197 1 380 | 100 11 238 |
| Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein | Femmes | ICM Effectifs | (112) 52 | 134 157 | 123 642 | 126 3 425 | 100 45 933 |
| Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein | Femmes | ICM Effectifs | (115) 19 | (124) 53 | 131 258 | 129 1 344 | 100 16 739 |
| Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale | Hommes | ICM Effectifs | (107) 35 | 140 117 | 128 468 | 124 2 308 | 100 35 261 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (119) 37 | (112) 88 | 124 429 | 124 2 238 | 100 31 396 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (111) 72 | 125 205 | 124 897 | 122 4 546 | 100 66 657 |
| Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale | Hommes | ICM Effectifs | (129) 10 | 174 34 | 145 128 | 133 617 | 100 7 581 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (82) 13 | (102) 13 | (111) 65 | 123 379 | 100 4 970 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (111) 47 | 146 47 | 131 193 | 128 996 | 100 12 551 |

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

| ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2006 - 2009 | | | CLS de la CC de Caudrésis-Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de-Calais | France métropolitaine |
|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire | Hommes | ICM Effectifs | 159 378 | 149 914 | 141 3 755 | 128 17 548 | 100 270 295 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 167 458 | 150 1 060 | 136 4 235 | 127 20 944 | 100 309 679 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 161 836 | 148 1 974 | 136 7 990 | 126 38 492 | 100 579 974 |
| Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire | Hommes | ICM Effectifs | 179 78 | 155 170 | 165 821 | 148 3 881 | 100 42 445 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 206 29 | 151 55 | 169 284 | 146 1 303 | 100 14 287 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 188 107 | 154 225 | 166 1 105 | 147 5 184 | 100 56 732 |
| Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires | Hommes | ICM Effectifs | 157 75 | 157 193 | 136 725 | 128 3 486 | 100 54 014 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 154 105 | 139 241 | 133 1 026 | 131 5 319 | 100 74 501 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 154 180 | 145 434 | 133 1 751 | 129 8 805 | 100 128 515 |
| Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires | Hommes | ICM Effectifs | (123) 25 | (136) 25 | 181 152 | 150 664 | 100 7 155 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (76) 11 | (107) 11 | 142 67 | 145 365 | 100 4 025 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (107) 36 | (125) 36 | 167 219 | 148 1 029 | 100 11 180 |
| Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques | Hommes | ICM Effectifs | 145 112 | 139 275 | 141 1 214 | 130 5 750 | 100 85 457 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 141 83 | 137 206 | 132 876 | 127 4 441 | 100 65 078 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 141 195 | 136 481 | 134 2 090 | 126 10 191 | 100 150 535 |
| Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques | Hommes | ICM Effectifs | 186 33 | 157 70 | 159 321 | 143 1 528 | 100 17 225 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (200) 10 | (128) 10 | 145 52 | 142 269 | 100 3 056 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 191 80 | 153 80 | 157 373 | 143 1 797 | 100 20 281 |

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

| ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2006 - 2009 | | | CLS de la CC de Caudrésis- Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de- Calais | France métropolitaine |
|--|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire | Hommes | ICM Effectifs | 155 91 | 154 233 | 189 1 239 | 176 5 911 | 100 67 949 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 154 83 | 136 188 | 148 905 | 133 4 316 | 100 61 030 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 151 174 | 142 421 | 165 2 144 | 151 10 227 | 100 128 979 |
| Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire | Hommes | ICM Effectifs | (145) 11 | 204 39 | 223 194 | 179 822 | 100 7 413 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (191) 14 | (172) 14 | 171 64 | 157 314 | 100 3 174 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (160) 53 | 195 53 | 207 258 | 172 1 136 | 100 10 587 |
| Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives | Hommes | ICM Effectifs | (168) 37 | 164 93 | 173 423 | 164 2 049 | 100 24 869 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (137) 19 | (110) 39 | (115) 179 | 118 963 | 100 14 785 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (151) 56 | 139 132 | 145 602 | 140 3 012 | 100 39 654 |
| Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives | Hommes | ICM Effectifs | (153) 14 | 212 14 | 221 66 | 205 322 | 100 2 565 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (0) 11 | (137) 11 | (109) 11 | (123) 65 | 100 855 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (117) 77 | 193 77 | 192 77 | 184 387 | 100 3 420 |

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Autres causes de mortalité

| ICM 2006 - 2009 (Autres causes de décès) | | | CLS de la CC de Caudrésis- Catésis | ZP du Cambrésis | TS du Hainaut- Cambrésis | Nord - Pas-de- Calais | France métropolitaine |
|---|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mortalité tous âges par chutes accidentelles | Hommes | ICM Effectifs | (147) 14 | 180 44 | 143 153 | 124 691 | 100 10 645 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 187 19 | 176 46 | 135 156 | 131 800 | 100 11 288 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 166 33 | 177 90 | 137 309 | 126 1 491 | 100 21 933 |
| Mortalité prématurée par chutes accidentelles | Hommes | ICM Effectifs | (194) 16 | 206 16 | 144 51 | 125 238 | 100 2 998 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 516 27 | 320 115 | 233 78 | 186 353 | 100 3 977 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 273 78 | 235 78 | 166 78 | 140 353 | 100 3 977 |
| Mortalité tous âges par suicide | Hommes | ICM Effectifs | 186 56 | 153 116 | 154 530 | 140 2 563 | 100 30 286 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (145) 16 | 161 45 | 129 164 | 120 817 | 100 10 958 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 174 72 | 154 161 | 146 694 | 133 3 380 | 100 41 244 |
| Mortalité prématurée par suicide | Hommes | ICM Effectifs | 173 39 | 163 92 | 158 408 | 144 2 015 | 100 21 841 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (117) 32 | 163 32 | 128 117 | 123 611 | 100 7 778 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 160 124 | 164 124 | 150 525 | 138 2 626 | 100 29 619 |
| Mortalité tous âges par diabète sucré | Hommes | ICM Effectifs | 195 37 | 177 86 | 154 326 | 135 1 465 | 100 20 941 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 208 46 | 185 104 | 166 412 | 145 1 878 | 100 23 263 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 199 83 | 179 190 | 159 738 | 139 3 343 | 100 44 204 |
| Mortalité prématurée par diabète sucré | Hommes | ICM Effectifs | 242 21 | 224 21 | 222 94 | 160 357 | 100 3 637 |
| | Femmes | ICM Effectifs | 316 39 | (169) 39 | 206 39 | 175 176 | 100 1 613 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | 266 133 | 208 133 | 216 133 | 164 533 | 100 5 250 |
| Mortalité tous âges par accidents de la circulation | Hommes | ICM Effectifs | (106) 14 | (109) 36 | 79 122 | 78 662 | 100 13 050 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (47) 39 | (75) 39 | (79) 39 | 68 183 | 100 4 174 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (92) 161 | (101) 161 | 79 161 | 76 845 | 100 17 224 |
| Mortalité prématurée par accidents de la circulation | Hommes | ICM Effectifs | (107) 12 | (121) 34 | 76 102 | 80 587 | 100 10 963 |
| | Femmes | ICM Effectifs | (36) 25 | (71) 25 | (74) 25 | 68 128 | 100 2 796 |
| | Ensemble | ICM Effectifs | (93) 127 | (112) 127 | 76 127 | 77 715 | 100 13 759 |

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 2 : Définitions des indicateurs

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %).

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs. Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

Novembre 2013



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20
Fax : +33 (0)3 20 15 10 46
www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé