

Diagnostics statistiques des Contrats Locaux de Santé

CLS de la CC du Sud-Artois

Diagnostics statistiques des Contrats Locaux de Santé

CLS de la CC du Sud-Artois

Gilles Poirier, Statisticien – chargé d'études
ORS Nord – Pas-de-Calais, Loos

CLS de la CC du Sud-Artois

Les points essentiels

- Une zone très rurale (65 habitants/km²), près de cinq fois moins dense que la région et le territoire de santé.
- Un territoire qui a gagné en habitants, principalement en raison d'un solde migratoire positif nettement supérieur à celui des autres territoires.
- Un indice de vieillissement qui, en 2008, témoigne d'une population structurellement plus âgée que celle de la zone de proximité, du territoire de santé et surtout de la région.
- Par rapport au territoire de santé, à la région et plus encore à la zone de proximité, une proportion plus élevée de personnes sans diplôme ou de niveau d'étude primaire.
- Une proportion de la population des ménages de Professions et Catégories Socioprofessionnelles défavorisées plus élevée en 2008 que dans la zone de proximité et la région, mais demeurant légèrement en deçà de celle du territoire de santé.
- Une situation vis-à-vis du travail qui semble plus favorable dans ce secteur au regard de taux de chômage qui, tant chez les hommes que chez les femmes, sont moins importants que dans les autres territoires.

- Un secteur marqué par une mortalité tous âges toutes causes dépassant de 25% (ICM=125) le niveau national et qui s'avère proche de ce seuil pour chacun des sexes.
- Une surmortalité qui se confirme pour d'autres causes de mortalité (tumeurs malignes, mortalité prématurée évitable par réduction des facteurs de risque, maladies liées au tabac ou à l'alcool, maladies de l'appareil circulatoire ou respiratoire), mais qui est souvent statistiquement non significative à cet échelon géographique, en particulier dans le cas de la mortalité prématurée.

- Un périmètre qui, au regard des densités en professionnels de santé, dispose d'une offre de soins qui semble moins importante que celle de la région, de la zone de proximité et du territoire de santé, en médecins généralistes, en infirmiers et en pharmaciens.

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


Avec près de 24 500 habitants, le CLS de la Communauté de Communes du Sud-Artois représente 10% de la population de la zone de proximité de l'Artois et 2,1% de celle du territoire de santé de l'Artois-Douaisis. C'est une zone très rurale (65 habitants/km²), près de cinq fois moins dense que la région et le territoire de santé.

POPULATION, DENSITÉ	CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois	TS de l'Artois-Douaisis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population au RP 2008	24 460	244 511	1 153 748	4 024 490	62 134 866
Pourcentage de la population	-	10,0	2,1	0,6	0,0
Densité de population (hab/km²) en 2008	65	109	305	324	114


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

La population de ce territoire a une structure par âge sensiblement comparable à celle du territoire de santé et de la zone de proximité. Tout comme au sein de ces derniers, les personnes âgées d'au moins 60 ans y sont proportionnellement plus présentes que dans la région. À noter aussi une proportion de personnes âgées de 30 à 44 ans légèrement plus marquée que dans les autres territoires.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

Entre 1999 et 2008, contrairement au territoire de santé et à la région dont la population respective est restée quasiment stable, le périmètre du CLS de la CC du Sud-Artois a gagné des habitants principalement en raison d'un solde migratoire positif (+0,29%), nettement supérieur à celui des autres territoires et qui compense un solde naturel en revanche très faiblement croissant (+0,06%).

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008	CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arrageois	TS de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Taux annuel moyen de variation de la population (en %)	0,35	0,39	0,07	0,08	0,67
Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %)	0,06	0,33	0,35	0,50	0,40
Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %)	0,29	0,06	-0,28	-0,42	0,26

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

Entre 1999 et 2008, le taux de fécondité (55,4 pour 1 000) y est en deçà du niveau régional et de celui du territoire de santé (respectivement 56,7 et 56,1 pour 1 000), mais dépasse légèrement celui de la zone de proximité (53,4 pour 1 000). La part des naissances de mères mineures en 2007 est inférieure à celle de la zone de proximité, du territoire de santé et du territoire régional (0,7% versus 1,1%, 1,2% et 1,1% respectivement).

NATALITÉ, FÉCONDITÉ	CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arrageois	TS de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Naissances vivantes domiciliées en 2007	293	3 074	15 588	56 199	784 538
Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans)	55,4	53,4	56,1	56,7	53,5
Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %)	0,7	1,1	1,2	1,1	0,5


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Vieillesse, personnes âgées

Au regard de l'indice de vieillissement de 2008, le territoire du CLS de la CC du Sud-Artois présente une population structurellement plus âgée que celle de la zone de proximité, du territoire de santé et surtout de la région. L'indice de grand vieillissement y est également plus élevé qu'ailleurs.

VIEILLISSEMENT		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arrageois	TS de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Indice de vieillissement en 2008 (en %)		64,0	60,9	57,8	53,1	67,9
Indice de grand vieillissement en 2008 (en %)		45,7	41,9	41,2	40,0	43,3
Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %)	65-74 ans	7,0	6,8	6,5	6,2	7,6
	75-84 ans	5,3	4,9	4,6	4,2	5,2
	85 ans et plus	1,2	1,1	0,9	0,9	1,4
Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %)	65-74 ans	8,1	8,1	8,1	7,7	8,4
	75-84 ans	8,5	7,5	7,8	7,1	7,5
	85 ans et plus	3,2	2,6	2,6	2,4	3,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

En 2008, alors que la part des ménages constitués d'un homme seul y demeure proche de celle des autres territoires régionaux, la part des ménages constitués d'une femme seule y est moins élevée que dans les autres territoires. Les familles monoparentales y sont moins représentées, en particulier chez les femmes en comparaison du territoire de santé et de la région (9,3% versus 11,9% et 12,8% respectivement).

MÉNAGE, FAMILLE		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arrogeois	TS de l'Artois-Douais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Ménages d'un homme seul en 2008	Effectifs	947	10 639	44 484	183 379	3 686 186
	%	10,3	10,8	9,7	11,3	13,9
Ménages d'une femme seule en 2008	Effectifs	1 290	16 852	81 789	300 943	5 227 945
	%	14,1	17,1	17,9	18,6	19,6
Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008	Effectifs	120	1 455	6 696	23 467	373 803
	%	1,8	2,1	2,1	2,1	2,2
Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008	Effectifs	630	7 323	38 560	141 314	1 944 573
	%	9,3	10,5	11,9	12,8	11,3

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

Au regard du territoire de santé, de la région et plus encore de la zone de proximité, la part des personnes sans diplôme ou de niveau d'étude primaire est plus élevée dans le périmètre du CLS de la CC du Sud-Artois (37,7% versus 35,6%, 34,3% et 30,8% respectivement). À l'inverse, les personnes non scolarisées de niveau d'étude supérieur y sont moins présentes.

NIVEAU D'ÉTUDE	CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois	TS de l'Artois-Douais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008 ⁽¹⁾	37,7	30,8	35,6	34,3	30,2
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008 ⁽²⁾	47,8	49,3	48,5	46,3	46,0
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008 ⁽³⁾	14,5	19,9	15,9	19,4	23,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)

Sur le périmètre du CLS de la Communauté de Communes du Sud-Artois, la part de la population des ménages de PCS défavorisées apparaît en 2008 plus élevée que dans la zone de proximité et la région (48,8% versus 42% et 46,2% respectivement), mais demeure légèrement en deçà de celle du territoire de santé (50,6%). Les PCS moyennes y sont plus présentes que dans les autres territoires, et les PCS supérieures nettement moins avec des écarts par rapport aux territoires régionaux compris entre -6,2 (territoire de santé) et -10,8 (zone de proximité).

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois	TS de l'Artois-Douais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008 ⁽¹⁾	Effectifs	10 925	95 829	536 663	1 701 425	21 618 797
	%	48,8	42,0	50,6	46,2	37,5
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008 ⁽²⁾	Effectifs	6 128	53 583	204 938	742 506	13 688 105
	%	27,4	23,5	19,3	20,2	23,8
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008 ⁽³⁾	Effectifs	5 319	78 886	318 081	1 238 163	22 296 656
	%	23,8	34,6	30,0	33,6	38,7

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

Le taux d'activité masculin (60,1%) apparaît plus bas que dans les autres territoires. Chez les femmes ce taux (49,9%) dépasse celui du territoire de santé et de la région. La situation vis-à-vis du travail semble plus favorable dans ce secteur au regard de taux de chômage qui, tant chez les hommes que chez les femmes, sont moins importants que dans les autres territoires. Ainsi, l'écart par rapport à la région et au territoire de santé se situe autour de 6 points chez les hommes et entre 4 et 5 points chez les femmes.

Au 31 décembre 2011, un peu plus de 1 300 personnes vivant dans le périmètre du CLS de la CC du Sud-Artois étaient demandeuses d'emploi. Elles représentaient 8,6% et 1,5% des demandeurs d'emploi respectifs de la zone de proximité et du territoire de santé. L'évolution de leur nombre entre 2010 et 2011 y est nettement supérieure aux moyennes observées dans la zone de proximité mais plus encore dans le territoire de santé et la région (+7,1% versus +6,2%, +4,4% et +3,7% respectivement). Toutefois, ces résultats sont à prendre avec prudence dans la mesure où les statistiques de Pôle Emploi servant à ce calcul n'étaient pas exhaustivement diffusées pour toutes les communes dans ces territoires.

ACTIVITÉ, CHÔMAGE		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois	TS de l'Artois-Douais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Taux d'activité en 2008 (en %)¹	Hommes	60,1	63,7	62,8	63,3	62,8
	Femmes	49,9	50,8	45,9	48,3	52,5
Taux de chômage en 2008 (en %)¹	Hommes	8,1	10,0	14,2	14,1	10,1
	Femmes	11,4	11,8	16,2	15,8	12,1
Demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois de catégorie ABC au 31 décembre 2011²	Effectifs	1 358	15 755	92 373	332 586	4 307 621
	%	-	8,6	1,5	0,4	0,0
	Evolution 2010-2011 (en %)	7,1	6,2	4,4	3,7	5,4
	Exhaustivité (en %)	97,4	98,2	99,6	99,2	99,2

(1) Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : Pôle emploi, Dares, Statistiques du marché du travail, INSEE. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

Le revenu net imposable moyen du périmètre du CLS de la CC du Sud-Artois dépasse celui du territoire de santé mais demeure inférieur à celui de la zone de proximité et de la région. La part des foyers fiscaux non imposables y est plus élevée que dans la zone de proximité et la région mais légèrement inférieure à celle du territoire de santé. Par contre, le nombre de personnes couvertes par le RSA y est proportionnellement moins important que dans la zone de proximité, le territoire de santé et la région (5% versus 7,3%, 11,1% et 11% respectivement), tout comme les allocataires dépendant à 100% des prestations sociales (13% versus 17,5%, 21,3% et 21,9% respectivement).

REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois	TS de l'Artois-Douais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Nombre de foyers fiscaux en 2009 ⁽¹⁾		13 195	133 828	630 835	2 200 645	35 410 885
Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %) ⁽¹⁾		55,0	50,0	56,4	53,3	45,7
Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en €) ⁽¹⁾		19 743	21 637	18 884	20 157	23 433
Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010 ⁽²⁾		5,0	7,3	11,1	11,0	6,1
Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires (ressources brutes déclarées + prestations) au 31/12/2010 ⁽²⁾	100%	13,0	17,5	21,3	21,9	17,5
	75% à 99%	3,2	4,4	5,0	5,2	4,7
	50% à 74%	5,9	6,4	7,3	7,6	7,0
	25% à 49%	19,4	18,3	19,8	19,0	17,9
	Moins de 25%	58,6	53,3	46,6	46,3	53,0

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais. (2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.


Situation vis-à-vis du logement

Plus des trois quarts de la population des ménages y est propriétaire de son logement, ce qui dépasse nettement la proportion des autres territoires. On y trouve proportionnellement moins d'allocataires bénéficiant d'allocations logement. Le pourcentage d'enfants de moins de sept ans vivant dans un logement achevé avant 1949 susceptible de contenir des peintures au plomb y est potentiellement élevé et nettement supérieur à celui de la zone de proximité, du territoire de santé et de la région (56,2% versus 32,5%, 36% et 35,9% respectivement).

LOGEMENT		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arregeois	TS de l'Artois-Douais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008		75,7	69,5	57,8	59,2	60,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008		22,3	28,7	39,0	38,7	36,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008		2,0	1,8	3,2	2,1	2,5
Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 ⁽¹⁾	Effectifs	1 371	19 197	119 875	452 793	5 824 263
	%	41,9	49,0	56,3	57,5	54,1
Nombre moyen de personnes par pièce en 2008		0,52	0,52	0,55	0,55	0,57
Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949		56,2	32,5	36,0	35,9	24,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide Personnalisée au Logement (APL), Aide au Logement Familial (ALF), Aide au Logement Social (ALS).



Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable et mortalité par causes

Entre 2006 et 2009, il y a eu un peu plus de 1 000 décès sur le territoire du CLS de la Communauté de Communes du Sud-Artois. Cet effectif s'avère vite insuffisant dès lors que l'on analyse la mortalité par causes spécifiques de décès à tous âges et plus encore avant 65 ans (mortalité prématurée). De fait, beaucoup d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) ne sont statistiquement pas significatifs à cet échelon géographique.

Ce secteur est marqué par une mortalité tous âges toutes causes dépassant de 25% (ICM=125) le niveau national et qui s'avère similaire pour chacun des sexes. Par ailleurs, cette surmortalité tous âges reste sensiblement proche de la moyenne régionale.


La surmortalité prématurée toutes causes demeure voisine de la surmortalité tous âges chez les hommes (+28% versus +25%). Chez les femmes, l'écart se creuse un peu (+37% versus +26%).

Les facteurs de risque pourraient générer une mortalité prématurée (les deux sexes réunis) de 31% supérieure à celle de l'Hexagone. Parmi les maladies causées par des comportements à risque, celles liées au tabagisme semblent être responsables sur ce territoire d'une surmortalité masculine tous âges supérieure de 38% à celle de l'Hexagone (non significative chez les femmes). Ces dernières meurent quant à elles beaucoup plus fréquemment que dans l'Hexagone de maladies attribuées à la consommation de boissons alcoolisées (+102%, ICM non significatif chez les hommes).

La population de ce périmètre connaît une mortalité tous âges et prématurée par tumeurs malignes supérieure au niveau national (respectivement +16% et +36%).

Les maladies de l'appareil circulatoire occasionnent une mortalité tous âges supérieure de 26% à la moyenne française chez les hommes et de 31% chez les femmes. S'agissant des cardiopathies ischémiques, cette surmortalité tous âges grimpe à +61% chez les hommes et à +44% chez les femmes. Enfin, les maladies de l'appareil respiratoire provoquent une surmortalité tous âges masculine dépassant le niveau national mais qui demeure inférieure à celle relativement élevée observée dans le territoire de santé de l'Artois-Douais (+46% versus +115%).

Parmi les autres causes de décès, seule la mortalité tous âges par diabète sucré accuse une surmortalité plus élevée que celle de l'Hexagone. Toutefois, les ICM qui portent sur 33 décès sont faiblement significatifs.



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.

(2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.

(3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.

(4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.

Mortalité générale, prématurée, évitable selon le sexe

ICM et décès cumulés 2006 - 2009 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées			CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois	TS de l'Artois-Douaisis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	ICM Effectifs	125 527	119 4 646	135 22 946	130 74 015	100 1 073 292
	Femmes	ICM Effectifs	126 501	119 4 299	127 22 063	122 69 079	100 1 025 073
	Ensemble	ICM Effectifs	125 1 028	118 8 945	129 45 009	125 143 094	100 2 098 365
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	ICM Effectifs	128 150	124 1 463	149 8 008	140 25 724	100 292 814
	Femmes	ICM Effectifs	137 68	116 625	137 3 433	130 11 288	100 137 142
	Ensemble	ICM Effectifs	134 218	122 2 088	146 11 441	137 37 012	100 429 956
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque ⁽¹⁾	Hommes	ICM Effectifs	(131) 57	137 600	167 3 331	151 10 343	100 108 443
	Femmes	ICM Effectifs	(111) 13	118 150	151 891	141 2 880	100 32 358
	Ensemble	ICM Effectifs	131 70	134 750	164 4 222	149 13 223	100 140 801
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins ⁽²⁾	Hommes	ICM Effectifs	(124) 16	126 165	147 867	138 2 776	100 32 367
	Femmes	ICM Effectifs	(77) -	128 162	139 819	130 2 645	100 32 532
	Ensemble	ICM Effectifs	(102) -	127 327	143 1 686	134 5 421	100 64 899
Mortalité tous âges liée au tabagisme ⁽³⁾	Hommes	ICM Effectifs	138 153	133 1 375	147 6 640	139 20 966	100 283 167
	Femmes	ICM Effectifs	(113) 83	122 819	125 4 045	121 12 625	100 188 285
	Ensemble	ICM Effectifs	128 236	128 2 194	135 10 685	129 33 591	100 471 452
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	ICM Effectifs	(121) 37	129 405	169 2 386	155 7 429	100 77 652
	Femmes	ICM Effectifs	(39) -	(96) 81	125 489	114 1 538	100 21 562
	Ensemble	ICM Effectifs	(107) -	123 486	159 2 875	146 8 967	100 99 214
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme ⁽⁴⁾	Hommes	ICM Effectifs	(117) 22	150 275	199 1 627	186 5 111	100 47 583
	Femmes	ICM Effectifs	202 11	162 90	261 691	237 2 091	100 14 556
	Ensemble	ICM Effectifs	(139) 33	153 365	210 2 318	194 7 202	100 62 139
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	ICM Effectifs	(136) 15	150 168	223 1 125	200 3 434	100 27 595
	Femmes	ICM Effectifs	(144) -	181 55	320 451	270 1 307	100 7 751
	Ensemble	ICM Effectifs	(142) -	158 223	244 1 576	215 4 741	100 35 346

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infrarégionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30% à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20% à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale sont placés entre parenthèses. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à 10, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

État de santé : Morbidité

AFFECTIIONS DE LONGUE DURÉE (ALD) 2011 Taux standardisés région et taux bruts de prévalence estimée (pour 100 000 habitants ou protégés)		ZP de l'Artois	TS de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais
Accident vasculaire cérébral invalidant	Taux standardisé	615,9	635,1	-
	Taux brut	664,6	667,1	624,8
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Taux standardisé	895,1	1 089,9	-
	Taux brut	985,2	1 146,6	981,8
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves	Taux standardisé	1 468,3	1 672,2	-
	Taux brut	1 599,5	1 765,9	1 572,6
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses	Taux standardisé	217,0	326,3	-
	Taux brut	229,0	335,5	320,1
Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Taux standardisé	480,3	543,0	-
	Taux brut	483,4	545,7	490,9
Hypertension artérielle sévère	Taux standardisé	1 712,3	2 381,7	-
	Taux brut	1 858,0	2 531,8	1 748,2
Maladie coronaire	Taux standardisé	2 249,5	2 058,7	-
	Taux brut	2 472,3	2 166,2	1 901,1
Insuffisance respiratoire chronique grave	Taux standardisé	474,3	724,5	-
	Taux brut	511,6	754,9	612,1
Maladie d'Alzheimer et autres démences	Taux standardisé	530,0	532,8	-
	Taux brut	588,9	577,5	572,4
Maladie de Parkinson	Taux standardisé	238,3	191,1	-
	Taux brut	260,5	204,0	203,8
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique	Taux standardisé	173,5	224,3	-
	Taux brut	182,8	232,4	217,4
Polyarthrite rhumatoïde	Taux standardisé	342,2	387,0	-
	Taux brut	360,3	403,0	330,1
Affections psychiatriques de longue durée	Taux standardisé	1 693,0	1 789,7	-
	Taux brut	1 742,3	1 812,2	1 505,5
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives	Taux standardisé	375,1	365,4	-
	Taux brut	379,9	365,0	306,9
Sclérose en plaques	Taux standardisé	181,7	169,3	-
	Taux brut	186,9	171,1	149,1
Tumeur maligne	Taux standardisé	3 719,8	3 694,7	-
	Taux brut	3 999,0	3 858,4	3 804,4

Source : CNAMTS / DSES (Régime Général, France) ; Base ARS (Inter-régimes, Région). Traitement : ARS Nord - Pas-de-Calais.

AFFECTIIONS DE LONGUE DURÉE (ALD)

En France, l'incidence et la prévalence des maladies sont mesurées au moyen de registres (registres départementaux des cancers par exemple). Toutefois ces registres ne couvrent pas l'ensemble de la population française. Pour y remédier, des estimations reposant sur le rapport entre l'incidence et la mortalité ont été développées (estimations des nouveaux cas de cancers du réseau Francim). L'autre alternative pour évaluer l'incidence et la prévalence est d'utiliser les données médico-administratives de santé telles que les données d'hospitalisations du PMSI ou encore les affections de longue durée (ALD) produites par les caisses d'assurance maladie. Bien que les ALD permettent de couvrir l'ensemble du territoire national, ces données administratives ne sont pas conçues à la base pour réaliser des études épidémiologiques et peuvent ainsi engendrer des biais statistiques. Il convient donc de garder un regard critique sur les indicateurs présentés dans ces tableaux. Par ailleurs, pour des raisons liées au secret statistique, les données d'ALD ne sont pas diffusées à l'échelle de la commune INSEE, rendant par là-même très complexe voire impossible l'estimation de l'incidence et de la prévalence au niveau de chaque CLS.

Besoins de soins : Morbidité

AFFECTIIONS DE LONGUE DURÉE (ALD) 2011 Taux bruts d'incidence et de prévalence estimées (pour 100 000 habitants ou protégés)		ZP de l'Artois	TS de l'Artois-Douaisis	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Accident vasculaire cérébral invalidant	Incidence	64,6	83,8	81,4	78,7
	Prévalence	664,6	667,1	624,8	519,0
Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques	Incidence	84,2	100,9	95,7	93,1
	Prévalence	985,2	1 146,6	981,8	757,0
Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves	Incidence	211,0	227,6	211,7	198,6
	Prévalence	1 599,5	1 765,9	1 572,6	1 247,0
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses	Incidence	28,2	39,1	38,9	34,4
	Prévalence	229,0	335,5	320,1	290,0
Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave	Incidence	35,6	42,6	42,2	41,4
	Prévalence	483,4	545,7	490,9	398,0
Hypertension artérielle sévère	Incidence	60,9	112,1	81,5	127,3
	Prévalence	1 858,0	2 531,8	1 748,2	2 018,0
Maladie coronaire	Incidence	183,2	191,2	166,3	159,1
	Prévalence	2 472,3	2 166,2	1 901,1	1 616,0
Insuffisance respiratoire chronique grave	Incidence	46,2	79,5	68,0	70,6
	Prévalence	511,6	754,9	612,1	586,0
Maladie d'Alzheimer et autres démences	Incidence	95,3	95,6	96,5	97,5
	Prévalence	588,9	577,5	572,4	452,0
Maladie de Parkinson	Incidence	29,4	24,3	26,7	25,8
	Prévalence	260,5	204,0	203,8	163,0
Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique	Incidence	22,5	30,9	32,2	30,9
	Prévalence	182,8	232,4	217,4	191,0
Polyarthrite rhumatoïde	Incidence	24,5	29,9	26,8	30,0
	Prévalence	360,3	403,0	330,1	323,0
Affections psychiatriques de longue durée	Incidence	106,7	153,5	134,5	190,4
	Prévalence	1 742,3	1 812,2	1 505,5	1 814,0
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives	Incidence	27,8	27,9	25,7	19,9
	Prévalence	379,9	365,0	306,9	212,0
Sclérose en plaques	Incidence	10,2	10,7	9,4	8,3
	Prévalence	186,9	171,1	149,1	120,0
Tumeur maligne	Incidence	478,1	490,7	477,1	487,7
	Prévalence	3 999,0	3 858,4	3 804,4	3 193,0

Source : CNAMTS / DSES (Régime Général, France) ; Base ARS (Inter-régimes, Région). Traitement : ARS Nord - Pas-de-Calais.

Offres de soins

Au regard des densités en professionnels de santé, le périmètre du CLS de la Communauté de Communes du Sud-Artois dispose d'une offre de soins qui semble moins importante que celle de la région, de la zone de proximité et du territoire de santé, en médecins généralistes, en infirmiers et en pharmaciens. La densité des masseurs-kinésithérapeutes est inférieure à la moyenne régionale mais avoisine celle des autres territoires régionaux.

Les médecins généralistes apparaissent en moyenne un peu plus âgés que dans les autres territoires (52 ans contre 50,2 ans pour la région et 51,1 ans pour le territoire de santé). Concernant les autres professions de santé choisies dans le cadre de ce diagnostic, les effectifs sont trop réduits pour analyser les indicateurs. Il faut notamment noter l'absence d'ophtalmologues, d'ORL, de pédiatres, de gynécologues médicaux ou obstétriques, et les effectifs très faibles des autres professionnels de santé (entre 1 et 6 individus).

PROFESSIONNELS DE SANTÉ (en exercice au 01/01/2012)		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois	TS de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Médecins généralistes	Effectifs	29	375	1 556	6 267	99 226
	Densité ⁽¹⁾	119	153	135	156	160
	Libéraux ou mixtes (%)	72,4	60,0	67,5	69,9	68,2
	Femmes (%)	41,4	35,2	32,2	34,4	40,9
	Plus de 55 ans (%)	37,9	41,6	38,9	37,1	41,3
	Âge moyen	52,0	51,6	51,1	50,2	51,1
Infirmiers (hors psychiatrie)	Effectifs	117	1 630	7 852	33 698	517 224
	Densité ⁽¹⁾	478	667	681	837	832
	Libéraux ou mixtes (%)	29,9	20,6	17,5	14,9	16,9
	Femmes (%)	84,6	87,9	86,3	87,1	88,5
	Plus de 55 ans (%)	10,3	12,1	11,9	12,3	17,8
	Âge moyen	37,8	40,1	39,7	39,8	42,2
Masseurs-kinésithérapeutes	Effectifs	26	241	1 191	5 126	72 870
	Densité ⁽¹⁾	106,3	98,6	103,2	127,4	117,3
	Libéraux ou mixtes (%)	100,0	91,7	83,0	78,9	78,7
	Femmes (%)	61,5	45,2	39,9	43,4	48,6
	Plus de 55 ans (%)	11,5	18,7	16,8	17,2	22,3
	Âge moyen	38,3	41,8	40,3	40,1	42,4
Chirurgiens-dentistes	Effectifs	6	105	499	1 996	39 805
	Densité ⁽¹⁾	24,5	42,9	43,3	49,6	64,1
	Libéraux ou mixtes (%)	83,3	88,6	91,0	92,2	90,5
	Femmes (%)	16,7	29,5	33,7	37,2	39,7
	Plus de 55 ans (%)	33,3	30,5	28,3	26,9	34,2
	Âge moyen	47,7	47,7	46,3	46,0	48,4
Pharmaciens	Effectifs	16	225	1 109	4 328	71 190
	Densité ⁽¹⁾	65,4	92,0	96,1	107,5	114,6
	Libéraux ou mixtes (%)	50,0	44,0	45,8	43,2	44,0
	Femmes (%)	75,0	68,4	66,8	67,6	66,6
	Plus de 55 ans (%)	37,5	24,9	20,8	21,1	26,7
	Âge moyen	48,3	45,3	44,8	44,7	46,4
Gynécologues médicaux ou obstétriciens	Effectifs	0	21	86	450	7 618
	Densité ⁽²⁾	0,0	8,6	7,5	11,2	12,3
	Libéraux ou mixtes (%)	0,0	52,4	57,0	57,3	72,1
	Femmes (%)		61,9	55,8	56,2	54,7
	Plus de 55 ans (%)		33,3	43,0	42,7	52,4
	Âge moyen		46,7	51,2	51,1	52,7
Ophthalmologues	Effectifs	0	7	55	260	5 697
	Densité ⁽¹⁾	0,0	2,9	4,8	6,5	9,2
	Libéraux ou mixtes (%)	0,0	100,0	85,5	83,1	86,9
	Femmes (%)		28,6	36,4	33,1	44,1
	Plus de 55 ans (%)		42,9	40,0	45,0	51,8
	Âge moyen		52,0	51,5	51,3	53,0
Cardiologues (Cardiologie et maladies vasculaires)	Effectifs	1	14	101	380	6 484
	Densité ⁽¹⁾	4,1	5,7	8,8	9,4	10,4
	Libéraux ou mixtes (%)	100,0	71,4	65,3	67,1	71,3
	Femmes (%)		0,0	17,8	19,5	22,0
	Plus de 55 ans (%)		35,7	36,6	33,4	40,4
	Âge moyen		49,1	49,7	48,9	50,8
Oto-rhino-laryngologues (dont chirurgie cervico faciale)	Effectifs	0	4	19	130	2 965
	Densité ⁽¹⁾	0,0	1,6	1,6	3,2	4,8
	Libéraux ou mixtes (%)	0,0	100,0	94,7	71,5	77,5
	Femmes (%)			10,5	20,8	20,4
	Plus de 55 ans (%)			36,8	41,5	48,7
	Âge moyen		51,2	51,1	51,1	52,5
Radiologues	Effectifs	2	10	85	469	8 137
	Densité ⁽¹⁾	8,2	4,1	7,4	11,7	13,1
	Libéraux ou mixtes (%)	100,0	80,0	84,7	70,1	73,3
	Femmes (%)		10,0	17,6	26,7	31,9
	Plus de 55 ans (%)		60,0	36,5	31,8	40,8
	Âge moyen		56,1	50,7	48,2	51,0
Pédiatres	Effectifs	0	24	70	416	7 238
	Densité ⁽³⁾	0,0	48,2	28,6	48,3	59,7
	Libéraux ou mixtes (%)	0,0	29,2	21,4	24,8	41,2
	Femmes (%)		50,0	60,0	63,9	64,8
	Plus de 55 ans (%)		50,0	42,9	37,3	40,6
	Âge moyen		51,3	49,0	48,7	50,1
Psychiatres	Effectifs	2	30	135	609	14 178
	Densité ⁽¹⁾	8,2	12,3	11,7	15,1	22,8
	Libéraux ou mixtes (%)	0,0	23,3	17,8	23,3	46,1
	Femmes (%)		56,7	53,3	45,0	47,7
	Plus de 55 ans (%)		26,7	30,4	33,2	50,3
	Âge moyen		46,0	47,8	48,4	52,5
Psychologues	Effectifs	5	94	421	2 156	40 533
	Densité ⁽¹⁾	20,4	38,4	36,5	53,6	65,2
	Libéraux ou mixtes (%)	0,0	19,1	11,6	13,9	25,0
	Femmes (%)		80,0	87,2	83,4	83,9
	Plus de 55 ans (%)		0,0	11,7	14,0	13,4
	Âge moyen		33,4	40,4	39,6	43,0
Orthophonistes	Effectifs	5	79	391	1 689	20 611
	Densité ⁽¹⁾	20,4	32,3	33,9	42,0	33,2
	Libéraux ou mixtes (%)	80,0	82,3	85,2	79,8	80,7
	Femmes (%)		100,0	97,5	94,1	95,4
	Plus de 55 ans (%)		20,0	12,7	10,5	12,3
	Âge moyen		42,8	38,3	37,4	43,1

Source : Répertoire ADELI, Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), 1^{er} janvier 2012. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
(1) Pour 100 000 habitants (RGP 2008), (2) Pour 100 000 femmes âgées de 15 ans ou plus (RGP 2008), (3) Pour 100 000 enfants âgés de 15 ans ou moins (RGP 2008).

Prévention

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER	ZP de l'Arrogeois	TS de l'Artois-Douaisis	Nord - Pas-de-Calais
Taux de dépistage du cancer du sein	53,1	52,6	53,2
Taux de dépistage du cancer colorectal	42,4	32,1	27,8

Source : Opaline 62 (Association pour le dépistage du cancer Pas-de-Calais ; ADCN (Association de Dépistage des Cancers dans le Nord). Traitement : ARS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 1 : Autres causes de mortalité (2006-2009)

Mortalité par tumeurs

ICM par tumeurs malignes 2006 - 2009			CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Artois Douais	TS de l'Artois- Douais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	ICM Effectifs	121 168	115 1 516	136 7 859	130 25 091	100 355 791
	Femmes	ICM Effectifs	(108) 103	109 1 002	117 5 147	114 16 415	100 245 958
	Ensemble	ICM Effectifs	116 271	112 2 518	125 13 006	121 41 506	100 601 749
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	ICM Effectifs	(131) 57	125 553	159 3 168	145 9 815	100 109 948
	Femmes	ICM Effectifs	(139) 32	(112) 284	122 1 434	119 4 786	100 64 623
	Ensemble	ICM Effectifs	136 89	121 837	145 4 602	135 14 601	100 174 571
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	ICM Effectifs	(87) 57	148 100	185 554	178 1 791	100 17 567
	Femmes	ICM Effectifs	(150) 14	(105) 14	146 93	149 314	100 3 534
	Ensemble	ICM Effectifs	(99) 114	141 114	173 647	169 2 105	100 21 101
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	ICM Effectifs	(104) 59	150 59	214 379	198 1 190	100 9 692
	Femmes	ICM Effectifs	(0) 0	(66) 0	202 57	196 190	100 1 546
	Ensemble	ICM Effectifs	(95) 436	140 436	212 436	197 1 380	100 11 238
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	ICM Effectifs	160 28	130 224	128 1 057	126 3 425	100 45 933
Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	ICM Effectifs	(133) 90	138 90	132 401	129 1 344	100 16 739
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	ICM Effectifs	(123) 17	(97) 125	133 746	124 2 308	100 35 261
	Femmes	ICM Effectifs	(89) 11	(108) 124	129 719	124 2 238	100 31 396
	Ensemble	ICM Effectifs	(107) 28	(102) 249	129 1 465	122 4 546	100 66 657
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	ICM Effectifs	(67) 29	(95) 29	142 194	133 617	100 7 581
	Femmes	ICM Effectifs	(227) 17	(88) 17	(112) 101	123 379	100 4 970
	Ensemble	ICM Effectifs	(128) 46	(93) 46	130 295	128 996	100 12 551

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2006 - 2009			CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arrageois	TS de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	ICM Effectifs	126 134	125 1 202	130 5 315	128 17 548	100 270 295
	Femmes	ICM Effectifs	131 159	130 1 395	132 6 809	127 20 944	100 309 679
	Ensemble	ICM Effectifs	129 293	128 2 597	129 12 124	126 38 492	100 579 974
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	ICM Effectifs	(113) 19	129 221	156 1 202	148 3 881	100 42 445
	Femmes	ICM Effectifs	(137) 78	140 78	158 410	146 1 303	100 14 287
	Ensemble	ICM Effectifs	(122) 299	133 299	157 1 612	147 5 184	100 56 732
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	ICM Effectifs	(118) 25	126 243	121 995	128 3 486	100 54 014
	Femmes	ICM Effectifs	(105) 31	135 354	136 1 723	131 5 319	100 74 501
	Ensemble	ICM Effectifs	(111) 56	131 597	129 2 718	129 8 805	100 128 515
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	ICM Effectifs	(71) 38	(132) 38	148 193	150 664	100 7 155
	Femmes	ICM Effectifs	(0) 0	(134) 21	175 128	145 365	100 4 025
	Ensemble	ICM Effectifs	(47) 59	133 59	158 321	148 1 029	100 11 180
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	ICM Effectifs	161 54	145 446	141 1 874	130 5 750	100 85 457
	Femmes	ICM Effectifs	144 37	142 323	139 1 514	127 4 441	100 65 078
	Ensemble	ICM Effectifs	154 91	143 769	136 3 388	126 10 191	100 150 535
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	ICM Effectifs	(131) 93	134 93	158 494	143 1 528	100 17 225
	Femmes	ICM Effectifs	(0) 0	(151) 18	179 99	142 269	100 3 056
	Ensemble	ICM Effectifs	(118) 111	138 111	161 593	143 1 797	100 20 281

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2006 - 2009			CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arrageois	T.S. de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	ICM Effectifs	146 39	134 319	215 2 174	176 5 911	100 67 949
	Femmes	ICM Effectifs	(122) 29	119 249	132 1 327	133 4 316	100 61 030
	Ensemble	ICM Effectifs	135 68	126 568	168 3 501	151 10 227	100 128 979
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	ICM Effectifs	(0) 0	(97) 29	172 232	179 822	100 7 413
	Femmes	ICM Effectifs	(264) 16	(129) 16	157 91	157 314	100 3 174
	Ensemble	ICM Effectifs	(75) 45	(107) 45	168 323	172 1 136	100 10 587
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	ICM Effectifs	(195) 19	(153) 135	171 647	164 2 049	100 24 869
	Femmes	ICM Effectifs	(51) 42	(80) 42	(107) 272	118 963	100 14 785
	Ensemble	ICM Effectifs	(141) 177	(124) 177	139 919	140 3 012	100 39 654
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	ICM Effectifs	(0) 0	(97) 10	191 88	205 322	100 2 565
	Femmes	ICM Effectifs	(0) 0	(60) 0	(104) 16	(123) 65	100 855
	Ensemble	ICM Effectifs	(0) 0	(89) 0	169 104	184 387	100 3 420

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Autres causes de mortalité

ICM 2006 - 2009 (Autres causes de décès)		CLS de la CC du Sud-Artois	ZP de l'Arregeois	TS de l'Artois- Douaisis	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine	
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	ICM Effectifs	(143) 42	(110) 42	125 207	124 691	100 10 645
	Femmes	ICM Effectifs	(91) 42	(107) 42	116 219	131 800	100 11 288
	Ensemble	ICM Effectifs	(117) 84	(108) 84	119 426	126 1 491	100 21 933
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	ICM Effectifs	(165) 14	(116) 14	138 76	125 238	100 2 998
	Femmes	ICM Effectifs	(285) 31	(104) 31	174 31	186 115	100 979
	Ensemble	ICM Effectifs	(198) 107	(114) 107	147 107	140 353	100 3 977
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	ICM Effectifs	(122) 15	160 189	151 806	140 2 563	100 30 286
	Femmes	ICM Effectifs	(122) 55	(131) 55	118 236	120 817	100 10 958
	Ensemble	ICM Effectifs	(124) 244	153 244	140 1 042	133 3 380	100 41 244
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	ICM Effectifs	(100) 150	170 150	154 621	144 2 015	100 21 841
	Femmes	ICM Effectifs	(140) 50	165 50	120 171	123 611	100 7 778
	Ensemble	ICM Effectifs	(113) 200	170 200	145 792	138 2 626	100 29 619
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	ICM Effectifs	195 16	139 105	123 401	135 1 465	100 20 941
	Femmes	ICM Effectifs	185 17	152 127	150 607	145 1 878	100 23 263
	Ensemble	ICM Effectifs	190 33	146 232	136 1 008	139 3 343	100 44 204
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	ICM Effectifs	(280) 20	(137) 20	138 91	160 357	100 3 637
	Femmes	ICM Effectifs	(0) 0	(111) 0	202 59	175 176	100 1 613
	Ensemble	ICM Effectifs	(204) 150	(130) 150	158 150	164 533	100 5 250
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	ICM Effectifs	(172) 56	(109) 56	(96) 229	78 662	100 13 050
	Femmes	ICM Effectifs	(127) 12	(74) 12	67 52	68 183	100 4 174
	Ensemble	ICM Effectifs	(165) 68	(101) 68	88 281	76 845	100 17 224
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	ICM Effectifs	(203) 53	(121) 53	(100) 206	80 587	100 10 963
	Femmes	ICM Effectifs	(97) 35	(73) 35	67 35	68 128	100 2 796
	Ensemble	ICM Effectifs	(189) 241	(112) 241	(93) 241	77 715	100 13 759

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès - CépiDc. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 2 : Définitions des indicateurs

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %) .

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Chômage et activité d'après le recensement annuel de la population

- Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.
 - Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs.
- Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi, tenus de faire acte positif de recherche d'emploi

- Effectif de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois de catégorie ABC au 31 décembre 2011.

La catégorie ABC regroupe :

Catégorie A : actes positifs de recherche d'emploi sans emploi

Catégorie B : actes positifs de recherche d'emploi en activité réduite courte

Catégorie C : actes positifs de recherche d'emploi en activité réduite longue

- Évolution 2010-2011 en % : (demandeurs d'emploi 2011 - demandeurs d'emploi 2010) / demandeurs d'emploi 2010 X 100.

Secret statistique :

Les données communales des demandeurs d'emploi sont téléchargées sur le site de l'INSEE. Ce dernier est tenu de mettre à certaines communes une valeur à blanc pour respecter le secret statistique. Aussi, l'INSEE recommande d'utiliser les chiffres avec précaution lors d'une constitution à partir des communes de zonage personnalisé. Afin d'estimer l'impact des communes non renseignées, nous avons créé un taux d'exhaustivité à partir de la population active.

- Exhaustivité (en %) : Population active de la zone des communes uniquement renseignées par l'INSEE / population active totale de la zone.

Novembre 2013



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20
Fax : +33 (0)3 20 15 10 46
www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé