

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP de l'Audomarois

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP de l'Audomarois

Gilles Poirier, Statisticien-chargé d'études

Olivier Lacoste, Directeur

ORS Nord - Pas-de-Calais, Loos

ZP de l'Audomarois

Les points essentiels

- Un territoire de densité rurale dont la structure par âge reste très proche de celle de la région
- Une fécondité un peu moins élevée qu'en région mais une population en accroissement en raison d'un solde migratoire moins déficitaire
- Une part plus importante de PCS défavorisées
- Une situation plus défavorable des femmes vis-à-vis de l'emploi
- Une surmortalité proche de celle observée dans le territoire de santé et dans la région. Des surmortalités marquées pour ce qui relève de l'alcoolisme, ce qui semble aller de conserve avec la surmortalité prématurée des cancers des VADS, elle aussi relativement élevée

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


Les 118 253 habitants de la zone de proximité de l'Audomarois représentent 14,6% du territoire de santé. La densité est rurale (162 hab/km²) et est plus basse que la moyenne du territoire de santé et de la région.

POPULATION, DENSITÉ	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population au RP 2008	118 253	808 490	2 564 959	1 459 531	4 024 490	62 134 866
Pourcentage de la population	-	14,6	4,6	8,1	2,9	0,2
Densité de population (hab/km²) en 2008	162	196	447	219	324	114


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

La structure par âge demeure très similaire à celle du territoire de santé et de la région.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

Depuis 1999, la population demeure croissante en raison d'un solde naturel capable de compenser un solde migratoire négatif mais à l'ampleur moins importante que dans la région et dans le territoire de santé.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Taux annuel moyen de variation de la population (en %)	0,24	0,05	0,05	0,14	0,08	0,67
Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %)	0,50	0,47	0,57	0,39	0,50	0,40
Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %)	-0,26	-0,42	-0,52	-0,25	-0,42	0,26

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

La fécondité est plus élevée que la moyenne nationale mais légèrement plus basse que dans les autres territoires régionaux.

NATALITÉ, FÉCONDITÉ	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Naissances vivantes domiciliées en 2007	1 583	10 810	36 531	19 668	56 199	784 538
Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans)	55,4	56,3	56,9	56,4	56,7	53,5
Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %)	1,3	1,3	1,0	1,3	1,1	0,5


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Viellissement des personnes âgées

L'indice de vieillissement est similaire à la moyenne régionale. En revanche, l'indice de grand vieillissement est de 2 points inférieur à celui de la région.

VIEILLISSEMENT	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Indice de vieillissement en 2008 (en %)	53,4	54,3	51,0	56,8	53,1	67,9
Indice de grand vieillissement en 2008 (en %)	38,0	37,4	39,7	40,5	40,0	43,3
Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %)						
65-74 ans	6,3	6,6	6,1	6,5	6,2	7,6
75-84 ans	4,4	4,3	4,1	4,5	4,2	5,2
85 ans et plus	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	1,4
Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %)						
65-74 ans	7,8	8,2	7,4	8,1	7,7	8,4
75-84 ans	6,6	6,8	6,9	7,5	7,1	7,5
85 ans et plus	2,3	2,4	2,3	2,6	2,4	3,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

Par rapport à la région, les familles monoparentales sont moins présentes.

MÉNAGE, FAMILLE	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Ménages d'un homme seul en 2008						
Effectifs	4 937	34 797	124 327	59 052	183 379	3 686 186
%	10,6	10,7	12,0	10,2	11,3	13,9
Ménages d'une femme seule en 2008						
Effectifs	7 359	55 908	197 934	103 008	300 943	5 227 945
%	15,8	17,3	19,1	17,7	18,6	19,6
Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	652	4 297	15 210	8 257	23 467	373 803
%	1,9	1,9	2,2	2,0	2,1	2,2
Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	3 590	27 452	92 172	49 142	141 314	1 944 573
%	10,7	12,0	13,3	12,0	12,8	11,3

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

La part de la population ayant atteint le niveau d'étude supérieur est moins élevée que dans la région. Par contre, la structure de la population par niveau d'étude est similaire à celle du territoire de santé.

NIVEAU D'ÉTUDE	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008 ⁽¹⁾	35,0	35,6	33,5	35,7	34,3	30,2
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008 ⁽²⁾	48,4	47,8	45,0	48,4	46,3	46,0
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008 ⁽³⁾	16,6	16,6	21,5	15,9	19,4	23,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)

La part des professions et catégories sociales défavorisées est élevée, de 5,4 points au-dessus de la moyenne régionale et de 4 points au-dessus de la moyenne du territoire de santé. Les catégories supérieures sont, quant à elles, plus rares.

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008⁽¹⁾						
Effectifs	57 076	357 965	1 033 907	667 518	1 701 425	21 618 797
%	51,6	47,7	44,3	49,6	46,2	37,5
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008⁽²⁾	3,9					
Effectifs	23 927	166 287	456 963	285 543	742 506	13 688 105
%	21,6	22,2	19,6	21,2	20,2	23,8
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008⁽³⁾						
Effectifs	29 640	226 080	845 604	392 559	1 238 163	22 296 656
%	26,8	30,1	36,2	29,2	33,6	38,7

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

Les taux d'activité ne se différencient pas de ceux du territoire de santé et de la région. Néanmoins, par rapport à l'emploi, les femmes se trouvent plus défavorisées. En effet, leur taux d'activité est nettement en dessous du niveau national ce qui n'est pas le cas des hommes. À l'inverse, alors que le taux de chômage masculin est inférieur au niveau régional et rejoint le niveau national, le taux de chômage féminin dépasse de 1 point le niveau régional et de 5 points le niveau national.

ACTIVITÉ, CHÔMAGE	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Taux d'activité en 2008 (en %)						
Hommes	63,3	63,2	63,5	62,9	63,3	62,8
Femmes	48,5	47,6	49,4	46,4	48,3	52,5
Taux de chômage en 2008 (en %)						
Hommes	10,8	12,9	14,4	13,5	14,1	10,1
Femmes	17,0	17,1	15,5	16,4	15,8	12,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

Les revenus moyens sont plus faibles que ceux de la région. La part des foyers non imposables est de 1,6 point inférieure au niveau régional. Le pourcentage de la population couverte par le RSA est un peu plus faible (-1 point) et la part des allocataires dont le poids des prestations représente 100% du revenu disponible est également inférieure au niveau régional.

REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Nombre de foyers fiscaux en 2009⁽¹⁾	64 153	443 632	1 399 616	801 029	2 200 645	35 410 885
Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %)⁽¹⁾	54,9	54,1	51,7	56,0	53,3	45,7
Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en Euros)⁽¹⁾	19 511	19 813	20 786	19 058	20 157	23 433
Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010⁽²⁾	10,0	10,3	11,1	10,9	11,0	6,1
Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires au 31/12/2010⁽²⁾						
100 % des ressources brutes déclarées + prestations	17,6	19,0	22,6	20,6	21,9	17,5
75 à 99 % des ressources brutes déclarées + prestations	5,1	5,1	5,2	5,1	5,2	4,7
50 à 74 % des ressources brutes déclarées + prestations	6,4	7,2	7,9	7,1	7,6	7,0
25 à 49 % des ressources brutes déclarées + prestations	20,0	20,1	18,5	20,0	19,0	17,9
Moins de 25 % des ressources brutes déclarées + prestations	51,0	48,6	45,8	47,3	46,3	53,0

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

Situation vis-à-vis du logement

Fait notable, les propriétaires sont majoritaires et représentent plus des 2/3 de la population, chiffre très nettement au-dessus du niveau rencontré au sein du territoire de santé et de la région. La part des allocataires percevant une allocation logement est moins élevée que dans le territoire de santé et la région.

LOGEMENT	ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008	68,1	60,3	59,2	59,3	59,2	60,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008	30,4	38,2	39,1	38,1	38,7	36,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008	1,6	1,5	1,7	2,7	2,1	2,5
Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 ⁽¹⁾						
Effectifs	11 180	86 494	300 572	152 221	452 793	5 824 263
%	53,1	57,3	57,9	56,6	57,5	54,1
Nombre moyen de personnes par pièce en 2008	0,53	0,55	0,56	0,55	0,55	0,57
Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949	27,4	22,7	38,3	31,6	35,9	24,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide personnalisée au logement (APL), Aide au logement familial (ALF), Aide au logement social (ALS).

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %).

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs. Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable

La surmortalité tous âges et prématurée demeure proche de celle observée dans le territoire de santé et dans la région. À l'instar de la région, la mortalité liée à l'alcoolisme entraîne dans ce territoire un important surcroît de décès.

ICM 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	126	133	129	135	131
	Femmes	120	123	122	125	123
	Ensemble	123	128	126	130	127
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	136	143	136	148	140
	Femmes	129	127	130	134	131
	Ensemble	134	138	134	143	137
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque⁽¹⁾	Hommes	163	157	143	166	152
	Femmes	142	135	139	150	143
	Ensemble	158	152	142	163	150
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins⁽²⁾	Hommes	118	137	139	137	139
	Femmes	151	136	131	136	133
	Ensemble	134	136	135	137	136
Mortalité tous âges liée au tabagisme⁽³⁾	Hommes	134	141	139	144	141
	Femmes	121	125	121	124	122
	Ensemble	129	134	132	136	133
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	138	157	151	163	155
	Femmes	95	113	115	116	115
	Ensemble	129	147	143	154	147
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme⁽⁴⁾	Hommes	215	190	183	197	189
	Femmes	243	205	235	244	238
	Ensemble	222	194	196	208	201
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	235	201	194	220	204
	Femmes	302	251	265	301	278
	Ensemble	249	212	210	237	220

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.

(2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.

(3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.

(4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.


Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infra-régionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30 % à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20 % à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale apparaissent en italique rouge. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à dix, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

Situation par rapport à la mortalité nationale (générale, prématurée, évitable...)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par tumeurs

La faiblesse des effectifs implique une certaine prudence dans l'interprétation des indicateurs, notamment en ce qui concerne la comparaison des indices de mortalité entre territoires. La mortalité par tumeurs malignes tous âges et prématurée dépasse respectivement de 18% et 28% le niveau national. Notons la surmortalité prématurée par cancer des VADS particulièrement élevée dans ce territoire (+93%).

ICM par tumeurs malignes 2005 - 2008		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	122	133	130	135	132
	Femmes	111	111	115	115	115
	Ensemble	118	124	123	126	124
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	134	146	142	154	147
	Femmes	119	115	118	122	119
	Ensemble	128	135	133	142	137
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	158	207	179	182	180
	Femmes	101	160	149	137	145
	Ensemble	149	200	174	175	174
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	201	232	195	209	200
	Femmes	144	183	178	181	179
	Ensemble	193	226	192	205	197
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	132	123	127	127	127
Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	147	132	130	134	131
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	116	115	129	124	127
	Femmes	92	112	124	119	122
	Ensemble	104	113	127	122	125
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	108	116	142	120	133
	Femmes	90	116	131	126	129
	Ensemble	101	116	137	122	132

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par tumeurs malignes



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

La mortalité tous âges et prématurée due aux maladies de l'appareil circulatoire est respectivement de 30% à 35% supérieure au niveau national. La mortalité tous âges, atteint +47% en ce qui concerne les maladies cérébrovasculaires.

ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2005-2008		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	125	134	128	131	129
	Femmes	134	131	125	131	127
	Ensemble	130	132	126	131	128
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	131	148	144	151	147
	Femmes	146	151	147	151	148
	Ensemble	135	149	145	151	147
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	152	134	132	125	130
	Femmes	144	138	129	139	133
	Ensemble	147	136	130	133	132
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	133	143	157	138	150
	Femmes	82	141	147	159	152
	Ensemble	115	142	154	146	151
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	120	131	127	136	131
	Femmes	114	129	125	128	126
	Ensemble	117	130	126	133	129
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	119	142	138	147	141
	Femmes	182	162	133	152	140
	Ensemble	128	145	137	148	141

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par maladies de l'appareil circulatoire



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

La plupart des indices de mortalité ne sont pas significatifs. La mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire est supérieure de 36% au niveau national.

ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2005-2008		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	149	140	168	194	178
	Femmes	121	125	134	129	132
	Ensemble	136	132	151	162	155
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	133	164	181	177	180
	Femmes	144	143	162	152	158
	Ensemble	136	158	175	170	173
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	177	158	163	168	165
	Femmes	132	128	121	118	120
	Ensemble	160	147	147	148	147
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	130	195	212	201	208
	Femmes	67	113	131	122	128
	Ensemble	115	175	192	182	188

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par maladies de l'appareil respiratoire



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Autres causes de mortalité

Hormis pour le diabète sucré et le suicide, la majorité des indicateurs ne sont pas interprétables.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	104	109	134	116	127
	Femmes	97	109	149	106	133
	Ensemble	100	109	142	111	130
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	105	120	134	127	131
	Femmes	226	153	207	176	196
	Ensemble	133	128	152	139	147
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes	23	41	40	25	34
	Femmes	0	22	42	18	33
	Ensemble	18	37	40	23	34
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes	25	41	38	27	34
	Femmes	0	25	44	21	36
	Ensemble	19	37	40	26	35
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	188	140	126	154	136
	Femmes	129	123	117	128	121
	Ensemble	172	136	123	147	132
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	201	149	129	158	139
	Femmes	129	122	122	130	125
	Ensemble	183	142	127	151	136
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	127	152	135	128	133
	Femmes	155	153	140	150	144
	Ensemble	142	153	138	140	139
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	178	180	161	167	163
	Femmes	105	178	172	178	174
	Ensemble	156	179	164	170	167
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	108	87	69	103	81
	Femmes	111	81	63	85	71
	Ensemble	109	86	67	99	79
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	107	90	67	110	82
	Femmes	88	78	58	90	69
	Ensemble	103	87	66	106	80

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale (Autres causes)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 1 : Effectifs des décès cumulés 2005-2008

Décès cumulés 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	2 151	15 447	45 323	28 796	74 119	1 070 467
	Femmes	1 876	13 748	41 947	26 935	68 882	1 018 281
	Ensemble	4 027	29 195	87 270	55 731	143 001	2 088 748
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	755	5 451	15 530	9 913	25 443	291 772
	Femmes	321	2 216	6 999	4 174	11 173	135 543
	Ensemble	1 076	7 667	22 529	14 087	36 616	427 315
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque	Hommes	340	2 240	6 154	4 211	10 365	109 461
	Femmes	84	561	1 786	1 109	2 895	32 050
	Ensemble	424	2 801	7 940	5 320	13 260	141 511
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins	Hommes	72	575	1 739	1 019	2 758	32 469
	Femmes	89	567	1 654	1 007	2 661	32 340
	Ensemble	161	1 142	3 393	2 026	5 419	64 809
Mortalité tous âges liée au tabagisme	Hommes	620	4 439	13 071	8 324	21 395	286 984
	Femmes	353	2 601	7 726	5 013	12 739	189 454
	Ensemble	973	7 040	20 797	13 337	34 134	476 438
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	202	1 583	4 476	2 906	7 382	77 976
	Femmes	36	301	928	552	1 480	20 708
	Ensemble	238	1 884	5 404	3 458	8 862	98 684
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme	Hommes	184	1 115	3 180	2 073	5 253	48 261
	Femmes	62	372	1 294	811	2 105	14 544
	Ensemble	246	1 487	4 474	2 884	7 358	62 805
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	125	733	2 091	1 414	3 505	27 916
	Femmes	43	252	807	537	1 344	7 774
	Ensemble	168	985	2 898	1 951	4 849	35 690

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par tumeurs malignes cumulés 2005 - 2008		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	712	5 305	15 464	9 823	25 287	354 545
	Femmes	449	3 186	10 088	6 246	16 334	242 966
	Ensemble	1 161	8 491	25 552	16 069	41 621	597 511
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	273	2 067	5 936	3 847	9 783	109 403
	Femmes	137	937	2 919	1 762	4 681	63 374
	Ensemble	410	3 004	8 855	5 609	14 464	172 777
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	50	451	1 148	711	1 859	18 055
	Femmes		68	193	108	301	3 490
	Ensemble	56	519	1 341	819	2 160	21 545
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes		303	747	481	1 228	9 998
	Femmes		36	106	63	169	1 518
	Ensemble	42	339	853	544	1 397	11 516
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	102	674	2 133	1 309	3 442	45 625
	Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	45	284	849	514	1 363
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	65	439	1 473	871	2 344	34 987
	Femmes	46	400	1 366	822	2 188	31 206
	Ensemble	111	839	2 839	1 693	4 532	66 193
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes		112	403	203	606	7 528
	Femmes		73	248	141	389	4 914
	Ensemble	23	185	651	344	995	12 442

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil circulatoire cumulés 2005-2008		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	522	3 781	10 899	6 843	17 742	273 114
	Femmes	616	4 318	12 636	8 429	21 065	311 813
	Ensemble	1 138	8 099	23 535	15 272	38 807	584 927
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	105	815	2 354	1 463	3 817	42 568
	Femmes	38	276	818	490	1 308	14 248
	Ensemble	143	1 091	3 172	1 953	5 125	56 816
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	127	759	2 265	1 323	3 588	55 008
	Femmes	163	1 118	3 212	2 201	5 413	75 321
	Ensemble	290	1 877	5 477	3 524	9 001	130 329
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes		133	435	227	662	7 202
	Femmes		73	232	146	378	4 021
	Ensemble	24	206	667	373	1 040	11 223
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	164	1 219	3 556	2 343	5 899	87 502
	Femmes	114	920	2 734	1 790	4 524	66 884
	Ensemble	278	2 139	6 290	4 133	10 423	154 386
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	39	321	916	585	1 501	17 418
	Femmes	10	63	156	105	261	3 036
	Ensemble	49	384	1 072	690	1 762	20 454

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil respiratoire cumulés 2005-2008		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	151	962	3 502	2 482	5 984	68 303
	Femmes	110	813	2 664	1 636	4 300	61 810
	Ensemble	261	1 775	6 166	4 118	10 284	130 113
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes		154	505	293	798	7 282
	Femmes		56	194	106	300	3 049
	Ensemble	26	210	699	399	1 098	10 331
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	68	413	1 283	816	2 099	25 452
	Femmes	30	209	605	376	981	14 873
	Ensemble	98	622	1 888	1 192	3 080	40 325
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes		63	201	114	315	2 526
	Femmes		12	42	23	65	833
	Ensemble		75	243	137	380	3 359

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP de l'Audomarois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	17	121	450	236	686	10 362
	Femmes	16	129	541	244	785	11 004
	Ensemble	33	250	991	480	1 471	21 366
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes		47	159	88	247	2 991
	Femmes		19	79	39	118	965
	Ensemble	10	66	238	127	365	3 956
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes			35		48	2 247
	Femmes			12		15	714
	Ensemble		14	47	16	63	2 961
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes			31		44	2 040
	Femmes			11		14	620
	Ensemble		13	42	16	58	2 660
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	105	527	1 454	1 041	2 495	30 349
	Femmes	26	173	513	326	839	11 105
	Ensemble	131	700	1 967	1 367	3 334	41 454
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	86	427	1 144	806	1 950	21 797
	Femmes	19	125	391	238	629	7 897
	Ensemble	105	552	1 535	1 044	2 579	29 694
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	42	341	910	532	1 442	21 039
	Femmes	56	395	1 113	753	1 866	23 279
	Ensemble	98	736	2 023	1 285	3 308	44 318
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes		84	222	137	359	3 635
	Femmes		36	105	64	169	1 582
	Ensemble	15	120	327	201	528	5 217
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes		153	392	326	718	13 673
	Femmes		46	116	89	205	4 467
	Ensemble	37	199	508	415	923	18 140
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes		136	337	299	636	11 477
	Femmes		31	76	64	140	3 004
	Ensemble	29	167	413	363	776	14 481

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Juin 2012



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex

Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20

Fax : +33 (0)3 20 15 10 46

www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé