

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP du Cambrésis

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP du Cambrésis

Gilles Poirier, Statisticien – chargé d'études

Olivier Lacoste, Directeur

ORS Nord – Pas-de-Calais, Loos

ZP du Cambrésis

Les points essentiels

- Un territoire de densité rurale regroupant 21,5% du territoire de santé
- Un vieillissement plus marqué de sa population accompagné d'un très faible accroissement démographique
- Un niveau d'étude en moyenne moins élevé que celui de la région et des PCS défavorisées plus présentes
- Une situation socioéconomique comparable à celle de la région avec toutefois une forte prédominance de propriétaires
- Une mortalité tous âges plus élevée que la moyenne nationale et supérieure au niveau régional. Même constat en ce qui concerne la mortalité par cancer et par maladies cardiovasculaires

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


Cette zone se caractérise par une faible densité de population (177 hab/km²). Elle regroupe 21,5% des habitants du territoire de santé du Hainaut-Cambrésis.

POPULATION, DENSITÉ	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population au RP 2008	159 562	742 790	2 564 959	1 459 531	4 024 490	62 134 866
Pourcentage de la population	-	21,5	6,2	10,9	4,0	0,3
Densité de population (hab/km²) en 2008	177	252	447	219	324	114


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

Au regard du territoire de santé et plus largement de la région, sa population est structurellement plus âgée. Les 60-74 ans et les 75 ans ou plus représentent en effet respectivement 13% et 8,5% de la population contre 11,8% et 7,4% dans la région.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

L'évolution très faible de la population depuis 1999 est à peu près du même ordre que dans la région (+0,06%). La variation due au mouvement migratoire est négative mais cependant moins prononcée que dans la région et le territoire de santé qui lui a perdu plus d'habitants qu'il n'en a gagné. Parallèlement, la variation due au mouvement naturel est positive mais moins importante que dans les deux autres territoires.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Taux annuel moyen de variation de la population (en %)	0,06	-0,05	0,05	0,14	0,08	0,67
Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %)	0,27	0,37	0,57	0,39	0,50	0,40
Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %)	-0,22	-0,42	-0,52	-0,25	-0,42	0,26

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

Le taux de fécondité dépasse celui de l'Hexagone et reste comparable à celui du territoire de santé et de la région.

NATALITÉ, FÉCONDITÉ	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Naissances vivantes domiciliées en 2007	2 115	10 292	36 531	19 668	56 199	784 538
Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans)	56,6	56,9	56,9	56,4	56,7	53,5
Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %)	1,6	1,4	1,0	1,3	1,1	0,5


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Vieillesse des personnes âgées

Comme attendu, l'indice de vieillissement dépasse de 10 points le niveau régional et de plus de 6 points celui du territoire de santé. En revanche, l'indice de grand vieillissement demeure inférieur à celui de ces deux autres territoires.

VIEILLISSEMENT	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Indice de vieillissement en 2008 (en %)	63,3	56,7	51,0	56,8	53,1	67,9
Indice de grand vieillissement en 2008 (en %)	38,3	39,5	39,7	40,5	40,0	43,3
Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %)						
65-74 ans	7,1	6,5	6,1	6,5	6,2	7,6
75-84 ans	5,0	4,6	4,1	4,5	4,2	5,2
85 ans et plus	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	1,4
Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %)						
65-74 ans	8,8	8,1	7,4	8,1	7,7	8,4
75-84 ans	8,3	7,8	6,9	7,5	7,1	7,5
85 ans et plus	2,5	2,4	2,3	2,6	2,4	3,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

Le pourcentage des ménages monoparentaux reste très proche du niveau observé dans le territoire de santé et dans la région. Au regard de ces derniers, on peut noter, dans la zone de proximité, la fréquence moins élevée des familles constituées d'une femme seule avec enfant(s).

MÉNAGE, FAMILLE	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Ménages d'un homme seul en 2008						
Effectifs	7 016	33 127	124 327	59 052	183 379	3 686 186
%	10,8	11,2	12,0	10,2	11,3	13,9
Ménages d'une femme seule en 2008						
Effectifs	11 688	53 544	197 934	103 008	300 943	5 227 945
%	18,0	18,0	19,1	17,7	18,6	19,6
Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	990	4 545	15 210	8 257	23 467	373 803
%	2,2	2,2	2,2	2,0	2,1	2,2
Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	5 044	27 261	92 172	49 142	141 314	1 944 573
%	11,2	13,3	13,3	12,0	12,8	11,3

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

La structure de la population selon le niveau d'étude atteint demeure très proche de celle du territoire de santé. Par contre, par rapport à la région, il y a proportionnellement davantage de personnes non diplômées ou de niveau d'étude primaire et moins de personnes ayant atteint le niveau d'étude supérieur.

NIVEAU D'ÉTUDE	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008⁽¹⁾	36,8	35,8	33,5	35,7	34,3	30,2
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008⁽²⁾	47,5	48,3	45,0	48,4	46,3	46,0
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008⁽³⁾	15,7	15,9	21,5	15,9	19,4	23,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)

Dans la zone de proximité tout comme dans le territoire de santé, les PCS défavorisées sont plus présentes que dans la région et les PCS favorisées moins fréquentes.

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008⁽¹⁾						
Effectifs	74 655	346 253	1 033 907	667 518	1 701 425	21 618 797
%	50,3	51,6	44,3	49,6	46,2	37,5
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008⁽²⁾						
Effectifs	31 554	130 131	456 963	285 543	742 506	13 688 105
%	21,3	19,4	19,6	21,2	20,2	23,8
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008⁽³⁾						
Effectifs	42 206	195 205	845 604	392 559	1 238 163	22 296 656
%	28,4	29,1	36,2	29,2	33,6	38,7

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

Le taux d'activité est globalement comparable à celui du territoire de santé et de la région. En revanche, le taux de chômage féminin est plus marqué dans la zone de proximité et dans le territoire de santé que dans la région.

ACTIVITÉ, CHÔMAGE	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Taux d'activité en 2008 (en %)						
Hommes	63,5	62,2	63,5	62,9	63,3	62,8
Femmes	48,1	45,2	49,4	46,4	48,3	52,5
Taux de chômage en 2008 (en %)						
Hommes	14,0	15,5	14,4	13,5	14,1	10,1
Femmes	17,1	18,6	15,5	16,4	15,8	12,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

En termes socioéconomiques, le territoire ne se différencie pas de la moyenne régionale. En revanche, le territoire de santé montre une situation moins favorisée avec 13% de personnes couvertes par le RSA contre 10,9% dans la zone de proximité, et 24,2% contre 20,5% en ce qui concerne la part d'allocataires dont 100% du revenu disponible provient de prestations sociales.

REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Nombre de foyers fiscaux en 2009⁽¹⁾	89 669	411 594	1 399 616	801 029	2 200 645	35 410 885
Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %)⁽¹⁾	55,4	57,4	51,7	56,0	53,3	45,7
Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en Euros)⁽¹⁾	19 270	18 351	20 786	19 058	20 157	23 433
Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010⁽²⁾	10,9	13,0	11,1	10,9	11,0	6,1
Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires au 31/12/2010⁽²⁾						
100 % des ressources brutes déclarées + prestations	20,5	24,2	22,6	20,6	21,9	17,5
75 à 99 % des ressources brutes déclarées + prestations	5,3	5,9	5,2	5,1	5,2	4,7
50 à 74 % des ressources brutes déclarées + prestations	8,1	8,3	7,9	7,1	7,6	7,0
25 à 49 % des ressources brutes déclarées + prestations	19,2	19,1	18,5	20,0	19,0	17,9
Moins de 25 % des ressources brutes déclarées + prestations	46,9	42,5	45,8	47,3	46,3	53,0

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

Situation vis-à-vis du logement

La part des propriétaires est élevée et dépasse nettement le niveau du territoire de santé et de la région. Fait notable, la fréquence d'enfants âgés de 7 ans vivant dans un habitat susceptible de contenir de la peinture au plomb y est plus élevée que dans le territoire de santé et surtout que dans la région.

LOGEMENT	ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008	67,7	60,6	59,2	59,3	59,2	60,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008	30,6	37,3	39,1	38,1	38,7	36,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008	1,7	2,0	1,7	2,7	2,1	2,5
Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011⁽¹⁾						
Effectifs	15 084	83 550	300 572	152 221	452 793	5 824 263
%	52,9	57,9	57,9	56,6	57,5	54,1
Nombre moyen de personnes par pièce en 2008	0,53	0,54	0,56	0,55	0,55	0,57
Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949	48,7	43,2	38,3	31,6	35,9	24,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide personnalisée au logement (APL), Aide au logement familial (ALF), Aide au logement social (ALS).

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %).

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs. Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable

La zone de proximité du Cambrésis accuse une mortalité tous âges de 36% plus élevée que la moyenne nationale et de 9 points supérieure à l'indice régional. La mortalité évitable par réduction des facteurs de risque, également élevée, dépasse de 58% le niveau national. Il faut aussi noter la très forte surmortalité liée à l'alcoolisme qui atteint +145% chez les moins de 65 ans.

ICM 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	137	139	129	135	131
	Femmes	135	130	122	125	123
	Ensemble	136	135	126	130	127
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	141	149	136	148	140
	Femmes	138	143	130	134	131
	Ensemble	140	147	134	143	137
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque ⁽¹⁾	Hommes	159	157	143	166	152
	Femmes	152	158	139	150	143
	Ensemble	158	157	142	163	150
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins ⁽²⁾	Hommes	145	160	139	137	139
	Femmes	142	142	131	136	133
	Ensemble	143	151	135	137	136
Mortalité tous âges liée au tabagisme ⁽³⁾	Hommes	141	148	139	144	141
	Femmes	126	124	121	124	122
	Ensemble	135	138	132	136	133
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	143	165	151	163	155
	Femmes	110	116	115	116	115
	Ensemble	136	155	143	154	147
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme ⁽⁴⁾	Hommes	215	202	183	197	189
	Femmes	214	268	235	244	238
	Ensemble	215	218	196	208	201
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	236	221	194	220	204
	Femmes	278	337	265	301	278
	Ensemble	245	247	210	237	220

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.

(2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.

(3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.

(4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.


Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infra-régionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30 % à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20 % à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale apparaissent en italique rouge. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à dix, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

Situation par rapport à la mortalité nationale (générale, prématurée, évitable...)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par tumeurs

La mortalité par tumeurs malignes tous âges et prématurée dépasse respectivement de 20 et 29% le niveau national. Elle est particulièrement élevée en ce qui concerne les tumeurs des VADS, notamment avant 65 ans où la mortalité est de 82% supérieure à celle de l'Hexagone.

ICM par tumeurs malignes 2005 - 2008		ZP du Cambrésis	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	123	134	130	135	132
	Femmes	117	115	115	115	115
	Ensemble	120	126	123	126	124
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	129	151	142	154	147
	Femmes	129	120	118	122	119
	Ensemble	129	140	133	142	137
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	194	190	179	182	180
	Femmes	112	155	149	137	145
	Ensemble	180	184	174	175	174
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	190	208	195	209	200
	Femmes	129	196	178	181	179
	Ensemble	182	207	192	205	197
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	139	122	127	127	127
Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	141	130	130	134	131
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	136	137	129	124	127
	Femmes	113	123	124	119	122
	Ensemble	125	131	127	122	125
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	136	152	142	120	133
	Femmes	88	103	131	126	129
	Ensemble	117	132	137	122	132

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par tumeurs malignes




Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

La surmortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire est élevée (+51% par rapport à la moyenne française) et dépasse nettement celle constatée dans le territoire de santé et dans la région. Notons qu'elle est particulièrement forte chez les hommes décédés avant 65 ans d'une maladie cérébrovasculaire.

ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2005-2008		ZP du Cambrésis	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	152	144	128	131	129
	Femmes	150	136	125	131	127
	Ensemble	151	140	126	131	128
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	160	170	144	151	147
	Femmes	164	171	147	151	148
	Ensemble	161	170	145	151	147
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	157	143	132	125	130
	Femmes	138	133	129	139	133
	Ensemble	146	137	130	133	132
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	185	205	157	138	150
	Femmes	158	162	147	159	152
	Ensemble	175	190	154	146	151
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	142	145	127	136	131
	Femmes	139	135	125	128	126
	Ensemble	141	141	126	133	129
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	139	156	138	147	141
	Femmes	117	156	133	152	140
	Ensemble	136	156	137	148	141

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

La mortalité par maladies de l'appareil respiratoire dépasse également le niveau national. Les hommes, notamment, accusent une surmortalité prématurée particulièrement élevée (+119%) s'agissant des maladies par BPCO.

ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2005-2008		ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	157	189	168	194	178
	Femmes	136	144	134	129	132
	Ensemble	147	167	151	162	155
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	189	215	181	177	180
	Femmes	129	171	162	152	158
	Ensemble	172	202	175	170	173
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	162	174	163	168	165
	Femmes	107	116	121	118	120
	Ensemble	141	151	147	148	147
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	219	225	212	201	208
	Femmes	143	124	131	122	128
	Ensemble	200	200	192	182	188

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par maladies de l'appareil respiratoire



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Autres causes de mortalité

En raison du faible nombre de décès, les résultats sont plus instables et par conséquent difficilement comparables avec ceux des autres territoires. Au niveau de la zone de proximité, la surmortalité tous âges par suicide ou diabète est élevée.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP du Cambrésis	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	185	143	134	116	127
	Femmes	183	147	149	106	133
	Ensemble	184	145	142	111	130
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	209	142	134	127	131
	Femmes	368	247	207	176	196
	Ensemble	247	168	152	139	147
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes	18	27	40	25	34
	Femmes	0	60	42	18	33
	Ensemble	13	35	40	23	34
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes	19	25	38	27	34
	Femmes	0	70	44	21	36
	Ensemble	15	36	40	26	35
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	150	148	126	154	136
	Femmes	156	130	117	128	121
	Ensemble	152	143	123	147	132
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	159	152	129	158	139
	Femmes	141	120	122	130	125
	Ensemble	155	143	127	151	136
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	187	156	135	128	133
	Femmes	167	169	140	150	144
	Ensemble	176	163	138	140	139
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	282	232	161	167	163
	Femmes	75	223	172	178	174
	Ensemble	219	229	164	170	167
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	122	82	69	103	81
	Femmes	96	84	63	85	71
	Ensemble	116	83	67	99	79
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	127	81	67	110	82
	Femmes	93	83	58	90	69
	Ensemble	120	82	66	106	80

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale (Autres causes)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 1 : Effectifs des décès cumulés 2005-2008

Décès cumulés 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP du Cambrésis	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	3 442	15 228	45 323	28 796	74 119	1 070 467
	Femmes	3 231	13 849	41 947	26 935	68 882	1 018 281
	Ensemble	6 673	29 077	87 270	55 731	143 001	2 088 748
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	1 050	5 098	15 530	9 913	25 443	291 772
	Femmes	475	2 288	6 999	4 174	11 173	135 543
	Ensemble	1 525	7 386	22 529	14 087	36 616	427 315
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque	Hommes	447	2 019	6 154	4 211	10 365	109 461
	Femmes	123	596	1 786	1 109	2 895	32 050
	Ensemble	570	2 615	7 940	5 320	13 260	141 511
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins	Hommes	120	602	1 739	1 019	2 758	32 469
	Femmes	116	538	1 654	1 007	2 661	32 340
	Ensemble	236	1 140	3 393	2 026	5 419	64 809
Mortalité tous âges liée au tabagisme	Hommes	958	4 371	13 071	8 324	21 395	286 984
	Femmes	565	2 453	7 726	5 013	12 739	189 454
	Ensemble	1 523	6 824	20 797	13 337	34 134	476 438
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	285	1 490	4 476	2 906	7 382	77 976
	Femmes	58	281	928	552	1 480	20 708
	Ensemble	343	1 771	5 404	3 458	8 862	98 684
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme	Hommes	259	1 083	3 180	2 073	5 253	48 261
	Femmes	81	455	1 294	811	2 105	14 544
	Ensemble	340	1 538	4 474	2 884	7 358	62 805
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	169	720	2 091	1 414	3 505	27 916
	Femmes	55	308	807	537	1 344	7 774
	Ensemble	224	1 028	2 898	1 951	4 849	35 690

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par tumeurs malignes cumulés 2005 - 2008		ZP du Cambrésis	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	1 052	5 008	15 464	9 823	25 287	354 545
	Femmes	722	3 153	10 088	6 246	16 334	242 966
	Ensemble	1 774	8 161	25 552	16 069	41 621	597 511
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	361	1 913	5 936	3 847	9 783	109 403
	Femmes	207	891	2 919	1 762	4 681	63 374
	Ensemble	568	2 804	8 855	5 609	14 464	172 777
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	87	379	1 148	711	1 859	18 055
	Femmes	10	62	193	108	301	3 490
	Ensemble	97	441	1 341	819	2 160	21 545
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes		243	747	481	1 228	9 998
	Femmes		35	106	63	169	1 518
	Ensemble	54	278	853	544	1 397	11 516
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	162	634	2 133	1 309	3 442	45 625
	Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	60	255	849	514	1 363
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	113	497	1 473	871	2 344	34 987
	Femmes	88	426	1 366	822	2 188	31 206
	Ensemble	201	923	2 839	1 693	4 532	66 193
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	26	131	403	203	606	7 528
	Femmes	11	59	248	141	389	4 914
	Ensemble	37	190	651	344	995	12 442

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil circulatoire cumulés 2005-2008		ZP du Cambrésis	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	942	3 861	10 899	6 843	17 742	273 114
	Femmes	1 060	4 242	12 636	8 429	21 065	311 813
	Ensemble	2 002	8 103	23 535	15 272	38 807	584 927
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	174	836	2 354	1 463	3 817	42 568
	Femmes	59	284	818	490	1 308	14 248
	Ensemble	233	1 120	3 172	1 953	5 125	56 816
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	197	775	2 265	1 323	3 588	55 008
	Femmes	240	1 029	3 212	2 201	5 413	75 321
	Ensemble	437	1 804	5 477	3 524	9 001	130 329
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	34	171	435	227	662	7 202
	Femmes	16	76	232	146	378	4 021
	Ensemble	50	247	667	373	1 040	11 223
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	289	1 279	3 556	2 343	5 899	87 502
	Femmes	213	919	2 734	1 790	4 524	66 884
	Ensemble	502	2 198	6 290	4 133	10 423	154 386
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes		314	916	585	1 501	17 418
	Femmes		55	156	105	261	3 036
	Ensemble	71	369	1 072	690	1 762	20 454

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil respiratoire cumulés 2005-2008		ZP du Cambrésis	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	239	1 240	3 502	2 482	5 984	68 303
	Femmes	188	886	2 664	1 636	4 300	61 810
	Ensemble	427	2 126	6 166	4 118	10 284	130 113
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	35	181	505	293	798	7 282
	Femmes	10	61	194	106	300	3 049
	Ensemble	45	242	699	399	1 098	10 331
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	94	434	1 283	816	2 099	25 452
	Femmes	38	181	605	376	981	14 873
	Ensemble	132	615	1 888	1 192	3 080	40 325
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes		65	201	114	315	2 526
	Femmes		12	42	23	65	833
	Ensemble	17	77	243	137	380	3 359

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP du Cambrésis	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	44	149	450	236	686	10 362
	Femmes	46	164	541	244	785	11 004
	Ensemble	90	313	991	480	1 471	21 366
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes		50	159	88	247	2 991
	Femmes		28	79	39	118	965
	Ensemble	25	78	238	127	365	3 956
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes			35		48	2 247
	Femmes			12		15	714
	Ensemble		12	47	16	63	2 961
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes			31		44	2 040
	Femmes			11		14	620
	Ensemble		11	42	16	58	2 660
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	114	508	1 454	1 041	2 495	30 349
	Femmes	44	169	513	326	839	11 105
	Ensemble	158	677	1 967	1 367	3 334	41 454
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	89	391	1 144	806	1 950	21 797
	Femmes	28	111	391	238	629	7 897
	Ensemble	117	502	1 535	1 044	2 579	29 694
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	92	332	910	532	1 442	21 039
	Femmes	94	420	1 113	753	1 866	23 279
	Ensemble	186	752	2 023	1 285	3 308	44 318
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes		97	222	137	359	3 635
	Femmes		41	105	64	169	1 582
	Ensemble	29	138	327	201	528	5 217
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	42	134	392	326	718	13 673
	Femmes	11	45	116	89	205	4 467
	Ensemble	53	179	508	415	923	18 140
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes		114	337	299	636	11 477
	Femmes		30	76	64	140	3 004
	Ensemble	44	144	413	363	776	14 481

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Juin 2012



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20
Fax : +33 (0)3 20 15 10 46
www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé