

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP de Lille

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP de Lille

Gilles Poirier, Statisticien – chargé d'études

Olivier Lacoste, Directeur

ORS Nord – Pas-de-Calais, Loos

ZP de Lille

Les points essentiels

- Une zone densément peuplée, représentant à elle seule plus de la moitié de la population du territoire de santé
- Une population plus jeune qu'en région en raison de l'attraction des étudiants
- Un accroissement démographique marqué, principalement dû à un taux d'accroissement naturel plus élevé que celui de la région
- Une part plus importante de personnes ayant atteint un niveau d'étude supérieur et de catégories socioprofessionnelles favorisées
- Une zone dynamique par rapport à l'emploi, dont bénéficient tout particulièrement les femmes
- Un état de santé globalement moins mauvais, qui s'illustre par des niveaux de surmortalité tous âges et prématurée nettement moins élevés que dans la région et le territoire de santé. Cette situation moins défavorable de la zone de proximité de Lille en termes de santé se trouve confirmée pour d'autres causes de décès (comportements à risque individuel, système de soins, tabac, alcoolisme, cancers, maladies de l'appareil circulatoire ou respiratoire)

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


La zone de proximité de Lille représente un poids démographique conséquent dans le territoire de santé (54,5%) ainsi que dans la région (18%). La densité urbaine de sa population (1 153 hab/km²) est 3,5 fois plus élevée que celle de la région et également supérieure à celle du territoire de santé.

POPULATION, DENSITÉ	ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Population au RP 2008	718 605	1 319 462	2 564 959	1 459 531	4 024 490	62 134 866
Pourcentage de la population	-	54,5	28,0	49,2	17,9	1,2
Densité de population (hab/km²) en 2008	1 153	838	447	219	324	114


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

En raison de la forte attractivité qu'exerce ce territoire sur les populations étudiantes, les 15-29 ans sont sur-représentés par rapport à la moyenne régionale et à celle du territoire de santé, constituant ainsi plus du quart des habitants. Les personnes âgées, au contraire, sont proportionnellement moins présentes.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

Cette zone a connu, depuis 1999, un accroissement positif de sa population (+0,30% annuel) nettement plus marqué que dans la région dont l'accroissement de la population a été quasi nul. C'est grâce à un taux annuel dû au mouvement naturel supérieur de 26 points à celui de la région que ce territoire accuse un accroissement démographique plus élevé. De son côté, le territoire de santé affiche un accroissement démographique moins fort en raison d'un accroissement naturel un peu moins élevé et, parallèlement, d'un déficit migratoire plus marqué.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008	ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Taux annuel moyen de variation de la population (en %)	0,30	0,18	0,05	0,14	0,08	0,67
Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %)	0,76	0,73	0,57	0,39	0,50	0,40
Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %)	-0,46	-0,55	-0,52	-0,25	-0,42	0,26

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

Le taux de fécondité de la zone de proximité de Lille est moins élevé que celui du territoire de santé et de la région mais demeure supérieur au taux national.

NATALITÉ, FÉCONDITÉ	ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Naissances vivantes domiciliées en 2007	10 133	19 509	36 531	19 668	56 199	784 538
Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans)	54,2	57,5	56,9	56,4	56,7	53,5
Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %)	0,8	0,8	1,0	1,3	1,1	0,5


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Vieillesse des personnes âgées

Comme attendu, l'indice de vieillissement y est inférieur de 6 points à celui de la région (46,7% versus 53,1%). Par ailleurs, il est identique à celui du territoire de santé. En revanche, l'indice de grand vieillissement y est légèrement plus élevé qu'au niveau régional.

VIEILLESSE	ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Indice de vieillissement en 2008 (en %)	46,7	46,4	51,0	56,8	53,1	67,9
Indice de grand vieillissement en 2008 (en %)	41,3	40,9	39,7	40,5	40,0	43,3
Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %)						
65-74 ans	5,4	5,7	6,1	6,5	6,2	7,6
75-84 ans	3,5	3,7	4,1	4,5	4,2	5,2
85 ans et plus	0,8	0,9	0,9	1,0	0,9	1,4
Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %)						
65-74 ans	6,5	6,8	7,4	8,1	7,7	8,4
75-84 ans	6,1	6,3	6,9	7,5	7,1	7,5
85 ans et plus	2,2	2,2	2,3	2,6	2,4	3,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

Du fait de la plus forte présence de populations étudiantes, les ménages constitués d'une personne seule y sont proportionnellement plus nombreux que dans la région et dans le territoire de santé. On peut aussi noter une proportion légèrement plus élevée que dans la région de familles constituées d'une femme seule avec enfant(s).

MÉNAGE, FAMILLE	ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Ménages d'un homme seul en 2008						
Effectifs	47 192	70 971	124 327	59 052	183 379	3 686 186
%	15,2	13,1	12,0	10,2	11,3	13,9
Ménages d'une femme seule en 2008						
Effectifs	70 510	109 701	197 934	103 008	300 943	5 227 945
%	22,6	20,3	19,1	17,7	18,6	19,6
Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	4 253	7 928	15 210	8 257	23 467	373 803
%	2,3	2,3	2,2	2,0	2,1	2,2
Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	25 360	48 041	92 172	49 142	141 314	1 944 573
%	13,8	13,8	13,3	12,0	12,8	11,3

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

La zone de proximité de Lille se démarque clairement de la moyenne régionale et nationale, en ce qui concerne la proportion de sa population ayant atteint le niveau d'étude supérieur. Cette proportion (32,1%) dépasse également de plus de 5 points celle du territoire de santé.

NIVEAU D'ÉTUDE	ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008⁽¹⁾	27,6	31,5	33,5	35,7	34,3	30,2
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008⁽²⁾	40,3	42,0	45,0	48,4	46,3	46,0
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008⁽³⁾	32,1	26,6	21,5	15,9	19,4	23,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)

À l'instar des métropoles régionales, la zone de proximité de Lille se démarque par une plus forte proportion de population de PCS favorisées et une plus faible proportion de population de PCS défavorisées. Les individus vivant au sein de ménages dont la personne de référence appartient à une catégorie socioprofessionnelle favorisée représentent ainsi 47,8% des résidents, contre 33,6% pour la moyenne régionale et 38,7% pour celle de l'Hexagone. En revanche, la part de la population de PCS moyennes, qui avoisine 20%, reste similaire au niveau de la région et du territoire de santé.

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES	ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008⁽¹⁾						
Effectifs	206 079	460 544	1 033 907	667 518	1 701 425	21 618 797
%	32,0	38,4	44,3	49,6	46,2	37,5
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008⁽²⁾						
Effectifs	130 122	241 150	456 963	285 543	742 506	13 688 105
%	20,2	20,1	19,6	21,2	20,2	23,8
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008⁽³⁾						
Effectifs	308 118	498 797	845 604	392 559	1 238 163	22 296 656
%	47,8	41,5	36,2	29,2	33,6	38,7

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

Cette zone est très dynamique vis-à-vis de l'emploi, ce dont profitent tout particulièrement les femmes. Ainsi le taux d'activité féminin, légèrement supérieur à la moyenne nationale, dépasse de plus de 4 points le niveau régional (53,4% versus 48,3%). Comparativement, l'écart n'est que de 1 point concernant les hommes (64,3% versus 63,3%). Même constat s'agissant du taux de chômage féminin qui, de 12,3%, rejoint le niveau national et demeure inférieur de plus de 3 points à celui de la région. Chez les hommes, il demeure en revanche plus élevé que dans l'Hexagone (13,2% versus 10,1%) et peu éloigné du niveau régional.

ACTIVITÉ, CHÔMAGE	ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Taux d'activité en 2008 (en %)						
Hommes	64,3	64,3	63,5	62,9	63,3	62,8
Femmes	53,4	52,6	49,4	46,4	48,3	52,5
Taux de chômage en 2008 (en %)						
Hommes	13,2	13,9	14,4	13,5	14,1	10,1
Femmes	12,3	13,5	15,5	16,4	15,8	12,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

Le revenu imposable moyen est de 17,7% plus élevé que celui de la région et la part des foyers fiscaux non imposables est proche du niveau national (44,5% versus 45,7%) mais par contre de plus de 8 points inférieure à celle de la région. La population couverte par le RSA est proportionnellement un peu moins nombreuse que dans la région et le territoire de santé. Néanmoins, la part des allocataires dont la totalité des ressources disponibles provient des prestations sociales demeure plus élevée que la moyenne nationale et régionale.

REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX	ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Nombre de foyers fiscaux en 2009⁽¹⁾	392 554	714 584	1 399 616	801 029	2 200 645	35 410 885
Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %)⁽¹⁾	44,5	47,7	51,7	56,0	53,3	45,7
Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en Euros)⁽¹⁾	23 731	22 534	20 786	19 058	20 157	23 433
Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010⁽²⁾	9,2	10,3	11,1	10,9	11,0	6,1
Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires au 31/12/2010⁽²⁾						
100 % des ressources brutes déclarées + prestations	23,0	22,7	22,6	20,6	21,9	17,5
75 à 99 % des ressources brutes déclarées + prestations	5,0	4,9	5,2	5,1	5,2	4,7
50 à 74 % des ressources brutes déclarées + prestations	7,6	7,7	7,9	7,1	7,6	7,0
25 à 49 % des ressources brutes déclarées + prestations	17,4	17,7	18,5	20,0	19,0	17,9
Moins de 25 % des ressources brutes déclarées + prestations	46,9	47,0	45,8	47,3	46,3	53,0

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

Situation vis-à-vis du logement

Plus de la moitié de la population (55,7%) vit dans un ménage propriétaire de son logement, ce qui est légèrement inférieur au chiffre de la région (59,2%) et du territoire de santé (58,9%). Les individus vivant en location y sont au contraire, plus représentés. Parmi les allocataires, ceux percevant une aide au logement y sont davantage représentés que dans les autres territoires.

LOGEMENT	ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008	55,7	58,9	59,2	59,3	59,2	60,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008	42,6	39,6	39,1	38,1	38,7	36,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008	1,8	1,5	1,7	2,7	2,1	2,5
Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011⁽¹⁾						
Effectifs	98 414	162 874	300 572	152 221	452 793	5 824 263
%	61,3	58,2	57,9	56,6	57,5	54,1
Nombre moyen de personnes par pièce en 2008	0,57	0,56	0,56	0,55	0,55	0,57
Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949	32,0	39,4	38,3	31,6	35,9	24,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide personnalisée au logement (APL), Aide au logement familial (ALF), Aide au logement social (ALS).

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %).

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs. Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable

Bien que les indicateurs de mortalité montrent dans tous les cas une mortalité supérieure au niveau national, force est de constater que la surmortalité de la zone de proximité de Lille (+14%) est nettement inférieure à la moyenne régionale (+27%) mais également à celle du territoire de santé (+18%). Cela est particulièrement net chez les hommes dont les indices comparatifs de mortalité (ICM) convergent vers ceux des femmes et indiquent une surmortalité de seulement 17% supérieure au niveau national alors que la région affiche, quant à elle, +31%, et le territoire de santé, +21%. Même constat s'agissant de la mortalité prématurée, pour laquelle les hommes obtiennent aussi une surmortalité nettement moins élevée que dans la région (+20% versus +40%). La surmortalité prématurée évitable par réduction des facteurs de risque ou par des actions sur le système de soins est également moins élevée que dans la région. Les ICM tous âges et prématurée liée au tabagisme affichent respectivement une mortalité de 19% et 25% supérieure au niveau national, contre 33% et 47% dans la région. Concernant la mortalité tous âges et prématurée liée à l'alcoolisme, les ICM sont respectivement de 179 et 183 dans la zone de proximité de Lille alors qu'ils atteignent les valeurs de 201 et 220 en région Nord - Pas-de-Calais.

ICM 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	117	121	129	135	131
	Femmes	112	115	122	125	123
	Ensemble	114	118	126	130	127
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	120	125	136	148	140
	Femmes	120	122	130	134	131
	Ensemble	120	124	134	143	137
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque⁽¹⁾	Hommes	124	130	143	166	152
	Femmes	137	132	139	150	143
	Ensemble	127	130	142	163	150
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins⁽²⁾	Hommes	115	123	139	137	139
	Femmes	120	121	131	136	133
	Ensemble	118	122	135	137	136
Mortalité tous âges liée au tabagisme⁽³⁾	Hommes	123	131	139	144	141
	Femmes	113	117	121	124	122
	Ensemble	119	125	132	136	133
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	128	137	151	163	155
	Femmes	113	112	115	116	115
	Ensemble	125	132	143	154	147
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme⁽⁴⁾	Hommes	164	168	183	197	189
	Femmes	227	218	235	244	238
	Ensemble	179	180	196	208	201
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	170	175	194	220	204
	Femmes	230	219	265	301	278
	Ensemble	183	185	210	237	220

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.

(2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.

(3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.

(4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.


Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infra-régionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30 % à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20 % à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale apparaissent en italique rouge. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à dix, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

Situation par rapport à la mortalité nationale (générale, prématurée, évitable...)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par tumeurs

La situation de la zone de proximité de Lille confirme ce qui a été précédemment décrit. Ainsi, la surmortalité tous âges et prématurée par cancer y est respectivement de 17% et 24% supérieure à celle de l'Hexagone, contre 24% et 37% en région. La surmortalité tous âges et prématurée par cancer des VADS y est également moins marquée (+29% et +37% respectivement, contre +74% et +97% en région). Cet écart est particulièrement prononcé chez les hommes âgés de moins de 65 ans chez lesquels la surmortalité prématurée par cancer des VADS est inférieure de 69 points à celle de la région (+31% versus +100%). En revanche, la surmortalité tous âges et prématurée par cancer du sein semble plus élevée dans la zone de proximité de Lille qu'en région. C'est également le cas de la mortalité prématurée par cancer colorectal. Toutefois, concernant ces deux localisations (sein, côlon-rectum), les ICM deviennent difficilement comparables entre territoires en raison du nombre plus faible de décès.

ICM par tumeurs malignes 2005 - 2008		ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	120	124	130	135	132
	Femmes	112	114	115	115	115
	Ensemble	117	120	123	126	124
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	127	133	142	154	147
	Femmes	119	118	118	122	119
	Ensemble	124	127	133	142	137
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	127	148	179	182	180
	Femmes	138	132	149	137	145
	Ensemble	129	145	174	175	174
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	131	155	195	209	200
	Femmes	171	160	178	181	179
	Ensemble	137	156	192	205	197
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	135	132	127	127	127
Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	134	129	130	134	131
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	118	122	129	124	127
	Femmes	116	124	124	119	122
	Ensemble	117	123	127	122	125
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	138	130	142	120	133
	Femmes	148	151	131	126	129
	Ensemble	142	138	137	122	132

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par tumeurs malignes




Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

La mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire est de 11% supérieure à celle de l'Hexagone, ce qui, une fois encore, est nettement moins élevé que dans la région où la mortalité dépasse la moyenne nationale de 28%. Même constat s'agissant de la mortalité prématurée dont l'ICM de la zone de proximité est seulement de 119, contre 147 dans le Nord - Pas-de-Calais. Notons que cette situation se décline pour chaque sexe. La mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires montre également une surmortalité moindre que dans la région (18% versus 32%).

ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2005-2008		ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	112	117	128	131	129
	Femmes	110	115	125	131	127
	Ensemble	111	116	126	131	128
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	120	126	144	151	147
	Femmes	117	125	147	151	148
	Ensemble	119	126	145	151	147
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	116	125	132	125	130
	Femmes	119	124	129	139	133
	Ensemble	118	125	130	133	132
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	129	124	157	138	150
	Femmes	140	138	147	159	152
	Ensemble	133	129	154	146	151
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	106	112	127	136	131
	Femmes	104	111	125	128	126
	Ensemble	105	112	126	133	129
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	107	121	138	147	141
	Femmes	71	89	133	152	140
	Ensemble	101	116	137	148	141

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

La mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire est de 41% plus élevée qu'en France métropolitaine. Cette surmortalité demeure néanmoins plus faible que celle de la région (55%). L'écart par rapport à la région se creuse encore chez les hommes (51% versus 78%).

ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2005-2008		ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	151	159	168	194	178
	Femmes	131	131	134	129	132
	Ensemble	141	145	151	162	155
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	177	173	181	177	180
	Femmes	136	164	162	152	158
	Ensemble	164	170	175	170	173
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	151	162	163	168	165
	Femmes	112	129	121	118	120
	Ensemble	136	149	147	148	147
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	201	207	212	201	208
	Femmes	107	159	131	122	128
	Ensemble	177	195	192	182	188

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par maladies de l'appareil respiratoire



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Autres causes de mortalité

En raison du faible nombre de décès, peu d'ICM sont significatifs. On trouve une sous-mortalité par rapport à la France en ce qui concerne les accidents de la circulation et le SIDA et maladies à VIH. Les autres causes de décès accusent toutes une surmortalité plus ou moins marquée. Notons en particulier la forte surmortalité par chutes accidentelles (+132%) chez les femmes de moins de 65 ans.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP de Lille	TS de la Métropole- Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	126	125	134	116	127
	Femmes	164	159	149	106	133
	Ensemble	146	142	142	111	130
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	109	116	134	127	131
	Femmes	232	199	207	176	196
	Ensemble	139	136	152	139	147
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes	52	48	40	25	34
	Femmes	51	41	42	18	33
	Ensemble	51	46	40	23	34
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes	51	47	38	27	34
	Femmes	57	39	44	21	36
	Ensemble	52	45	40	26	35
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	114	111	126	154	136
	Femmes	117	115	117	128	121
	Ensemble	115	112	123	147	132
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	116	112	129	158	139
	Femmes	134	132	122	130	125
	Ensemble	121	118	127	151	136
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	109	118	135	128	133
	Femmes	106	116	140	150	144
	Ensemble	107	117	138	140	139
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	134	121	161	167	163
	Femmes	130	136	172	178	174
	Ensemble	133	125	164	170	167
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	58	57	69	103	81
	Femmes	53	53	63	85	71
	Ensemble	57	56	67	99	79
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	54	57	67	110	82
	Femmes	43	49	58	90	69
	Ensemble	52	55	66	106	80

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale (Autres causes)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 1 : Effectifs des décès cumulés 2005-2008

Décès cumulés 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	10 352	20 574	45 323	28 796	74 119	1 070 467
	Femmes	9 896	19 328	41 947	26 935	68 882	1 018 281
	Ensemble	20 248	39 902	87 270	55 731	143 001	2 088 748
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	3 665	7 041	15 530	9 913	25 443	291 772
	Femmes	1 743	3 292	6 999	4 174	11 173	135 543
	Ensemble	5 408	10 333	22 529	14 087	36 616	427 315
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque	Hommes	1 440	2 771	6 154	4 211	10 365	109 461
	Femmes	479	850	1 786	1 109	2 895	32 050
	Ensemble	1 919	3 621	7 940	5 320	13 260	141 511
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins	Hommes	375	751	1 739	1 019	2 758	32 469
	Femmes	407	760	1 654	1 007	2 661	32 340
	Ensemble	782	1 511	3 393	2 026	5 419	64 809
Mortalité tous âges liée au tabagisme	Hommes	2 899	5 923	13 071	8 324	21 395	286 984
	Femmes	1 850	3 630	7 726	5 013	12 739	189 454
	Ensemble	4 749	9 553	20 797	13 337	34 134	476 438
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	983	1 974	4 476	2 906	7 382	77 976
	Femmes	243	450	928	552	1 480	20 708
	Ensemble	1 226	2 424	5 404	3 458	8 862	98 684
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme	Hommes	719	1 405	3 180	2 073	5 253	48 261
	Femmes	323	582	1 294	811	2 105	14 544
	Ensemble	1 042	1 987	4 474	2 884	7 358	62 805
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	474	920	2 091	1 414	3 505	27 916
	Femmes	186	330	807	537	1 344	7 774
	Ensemble	660	1 250	2 898	1 951	4 849	35 690

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par tumeurs malignes cumulés 2005 - 2008		ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	3 565	7 069	15 464	9 823	25 287	354 545
	Femmes	2 526	4 853	10 088	6 246	16 334	242 966
	Ensemble	6 091	11 922	25 552	16 069	41 621	597 511
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	1 371	2 689	5 936	3 847	9 783	109 403
	Femmes	784	1 445	2 919	1 762	4 681	63 374
	Ensemble	2 155	4 134	8 855	5 609	14 464	172 777
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	205	456	1 148	711	1 859	18 055
	Femmes	46	83	193	108	301	3 490
	Ensemble	251	539	1 341	819	2 160	21 545
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	130	288	747	481	1 228	9 998
	Femmes	27	47	106	63	169	1 518
	Ensemble	157	335	853	544	1 397	11 516
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	582	1 073	2 133	1 309	3 442	45 625
	Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	233	420	849	514	1 363
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	334	665	1 473	871	2 344	34 987
	Femmes	324	658	1 366	822	2 188	31 206
	Ensemble	658	1 323	2 839	1 693	4 532	66 193
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	101	179	403	203	606	7 528
	Femmes	74	141	248	141	389	4 914
	Ensemble	175	320	651	344	995	12 442

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil circulatoire cumulés 2005-2008		ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	2 387	4 796	10 899	6 843	17 742	273 114
	Femmes	2 861	5 677	12 636	8 429	21 065	311 813
	Ensemble	5 248	10 473	23 535	15 272	38 807	584 927
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	512	1 005	2 354	1 463	3 817	42 568
	Femmes	174	347	818	490	1 308	14 248
	Ensemble	686	1 352	3 172	1 953	5 125	56 816
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	495	1 035	2 265	1 323	3 588	55 008
	Femmes	762	1 507	3 212	2 201	5 413	75 321
	Ensemble	1 257	2 542	5 477	3 524	9 001	130 329
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	93	168	435	227	662	7 202
	Femmes	59	108	232	146	378	4 021
	Ensemble	152	276	667	373	1 040	11 223
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	735	1 510	3 556	2 343	5 899	87 502
	Femmes	587	1 183	2 734	1 790	4 524	66 884
	Ensemble	1 322	2 693	6 290	4 133	10 423	154 386
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	184	392	916	585	1 501	17 418
	Femmes	22	52	156	105	261	3 036
	Ensemble	206	444	1 072	690	1 762	20 454

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil respiratoire cumulés 2005-2008		ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	786	1 601	3 502	2 482	5 984	68 303
	Femmes	673	1 278	2 664	1 636	4 300	61 810
	Ensemble	1 459	2 879	6 166	4 118	10 284	130 113
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	129	236	505	293	798	7 282
	Femmes	44	98	194	106	300	3 049
	Ensemble	173	334	699	399	1 098	10 331
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	296	612	1 283	816	2 099	25 452
	Femmes	143	312	605	376	981	14 873
	Ensemble	439	924	1 888	1 192	3 080	40 325
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes		95	201	114	315	2 526
	Femmes		25	42	23	65	833
	Ensemble	58	120	243	137	380	3 359

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP de Lille	TS de la Métropole-Flandre intérieure	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	109	205	450	236	686	10 362
	Femmes	153	281	541	244	785	11 004
	Ensemble	262	486	991	480	1 471	21 366
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	35	69	159	88	247	2 991
	Femmes	24	38	79	39	118	965
	Ensemble	59	107	238	127	365	3 956
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes			35		48	2 247
	Femmes			12		15	714
	Ensemble	16	27	47	16	63	2 961
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes			31		44	2 040
	Femmes			11		14	620
	Ensemble	15	24	42	16	58	2 660
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	358	643	1 454	1 041	2 495	30 349
	Femmes	139	252	513	326	839	11 105
	Ensemble	497	895	1 967	1 367	3 334	41 454
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	288	508	1 144	806	1 950	21 797
	Femmes	121	217	391	238	629	7 897
	Ensemble	409	725	1 535	1 044	2 579	29 694
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	182	380	910	532	1 442	21 039
	Femmes	214	445	1 113	753	1 866	23 279
	Ensemble	396	825	2 023	1 285	3 308	44 318
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	48	81	222	137	359	3 635
	Femmes	21	41	105	64	169	1 582
	Ensemble	69	122	327	201	528	5 217
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	97	170	392	326	718	13 673
	Femmes	28	50	116	89	205	4 467
	Ensemble	125	220	508	415	923	18 140
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	82	150	337	299	636	11 477
	Femmes	17	34	76	64	140	3 004
	Ensemble	99	184	413	363	776	14 481

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Juin 2012



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20
Fax : +33 (0)3 20 15 10 46
www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé