

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP du Montreuillois

**Diagnostics statistiques
des Projets Locaux de Prévention
(par zone de proximité)**

ZP du Montreuillois

Gilles Poirier, Statisticien – chargé d'études

Olivier Lacoste, Directeur

ORS Nord – Pas-de-Calais, Loos

ZP du Montreuillois

Les points essentiels

- Une population de densité rurale et plus âgée que la moyenne régionale.
- Un territoire attractif se caractérisant par un solde migratoire positif et une fécondité très proche de celle de la région.
- Une situation socioéconomique globalement meilleure que celle de la région.
- Un état de santé moins mauvais que celui de la région pour ce qui est de la mortalité générale, par tumeurs, par maladies respiratoires ou par causes de décès imputables au tabagisme et à l'alcoolisme.
- En revanche une situation plus mauvaise que celle de la région en ce qui concerne le domaine cardiovasculaire.

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


Les 112 612 habitants de la zone de proximité représentent 14% du territoire de santé. La densité est rurale -85 hab/km² - et est plus basse que la moyenne du territoire de santé.

POPULATION, DENSITÉ	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population au RP 2008	112 612	808 490	2 564 959	1 459 531	4 024 490	62 134 866
Pourcentage de la population	-	13,9	4,4	7,7	2,8	0,2
Densité de population (hab/km²) en 2008	85	196	447	219	324	114


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

Ce territoire apparaît plus âgé que le territoire de santé et la région. Les 60-74 ans et les 75 ans et plus sont davantage présents tandis que les personnes jeunes le sont moins.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

La population est croissante depuis 1999 alors que celle du territoire de santé et de la région est restée stable. Le mouvement migratoire participe principalement à cet accroissement (+0,43%) bien que le mouvement naturel y contribue également mais de manière plus modérée (+0,16%).

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Taux annuel moyen de variation de la population (en %)	0,60	0,05	0,05	0,14	0,08	0,67
Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %)	0,16	0,47	0,57	0,39	0,50	0,40
Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %)	0,43	-0,42	-0,52	-0,25	-0,42	0,26

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

La fécondité de ce territoire ne se distingue pas de celle du territoire de santé et de la région dont les taux dépassent de pratiquement 3 points le niveau de l'Hexagone. La part des naissances de femmes mineures est identique à celle de la région.

NATALITÉ, FÉCONDITÉ	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Naissances vivantes domiciliées en 2007	1 349	10 810	36 531	19 668	56 199	784 538
Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans)	55,9	56,3	56,9	56,4	56,7	53,5
Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %)	1,1	1,3	1,0	1,3	1,1	0,5


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Vieillesse des personnes âgées

Comme attendu, l'indice de vieillissement est nettement supérieur à celui du territoire de santé et de la région mais aussi à celui de la France. En revanche, l'indice de grand vieillissement demeure très proche de celui de la région. La zone de proximité du Montreuillois semble ainsi se caractériser comme une zone fortement attractive des populations retraitées.

VIEILLISSEMENT	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Indice de vieillissement en 2008 (en %)	75,1	54,3	51,0	56,8	53,1	67,9
Indice de grand vieillissement en 2008 (en %)	39,7	37,4	39,7	40,5	40,0	43,3
Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %)						
65-74 ans	8,2	6,6	6,1	6,5	6,2	7,6
75-84 ans	5,7	4,3	4,1	4,5	4,2	5,2
85 ans et plus	1,3	0,9	0,9	1,0	0,9	1,4
Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %)						
65-74 ans	9,8	8,2	7,4	8,1	7,7	8,4
75-84 ans	8,5	6,8	6,9	7,5	7,1	7,5
85 ans et plus	3,1	2,4	2,3	2,6	2,4	3,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

La proportion des ménages constitués d'une personne seule demeure proche du niveau régional. En revanche, le nombre de familles monoparentales y est proportionnellement moins élevé que dans la région.

MÉNAGE, FAMILLE	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Ménages d'un homme seul en 2008						
Effectifs	4 954	34 797	124 327	59 052	183 379	3 686 186
%	10,7	10,7	12,0	10,2	11,3	13,9
Ménages d'une femme seule en 2008						
Effectifs	8 541	55 908	197 934	103 008	300 943	5 227 945
%	18,5	17,3	19,1	17,7	18,6	19,6
Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	588	4 297	15 210	8 257	23 467	373 803
%	1,8	1,9	2,2	2,0	2,1	2,2
Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	3 242	27 452	92 172	49 142	141 314	1 944 573
%	10,2	12,0	13,3	12,0	12,8	11,3

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

La répartition de la population selon son niveau d'étude est identique à celle du territoire de santé. On note par rapport à la région une sous-fréquence des personnes ayant atteint le niveau d'étude supérieur.

NIVEAU D'ÉTUDE	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008⁽¹⁾	35,7	35,6	33,5	35,7	34,3	30,2
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008⁽²⁾	47,9	47,8	45,0	48,4	46,3	46,0
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008⁽³⁾	16,4	16,6	21,5	15,9	19,4	23,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)

La structure de la population par professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) montre une nette prédominance des PCS moyennes dans ce territoire, dont la fréquence dépasse de plus de 8 points le niveau régional et de plus de 6 points celui du territoire de santé.

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008⁽¹⁾						
Effectifs	45 426	357 965	1 033 907	667 518	1 701 425	21 618 797
%	43,9	47,7	44,3	49,6	46,2	37,5
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008⁽²⁾						
Effectifs	29 781	166 287	456 963	285 543	742 506	13 688 105
%	28,8	22,2	19,6	21,2	20,2	23,8
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008⁽³⁾						
Effectifs	28 318	226 080	845 604	392 559	1 238 163	22 296 656
%	27,4	30,1	36,2	29,2	33,6	38,7

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

Quel que soit le sexe, les taux d'activité et de chômage sont inférieurs à ceux du territoire de santé et de la région. L'écart par rapport au territoire de santé est particulièrement marqué pour ce qui est du taux de chômage féminin.

ACTIVITÉ, CHÔMAGE	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Taux d'activité en 2008 (en %)						
Hommes	58,9	63,2	63,5	62,9	63,3	62,8
Femmes	45,9	47,6	49,4	46,4	48,3	52,5
Taux de chômage en 2008 (en %)						
Hommes	11,0	12,9	14,4	13,5	14,1	10,1
Femmes	13,6	17,1	15,5	16,4	15,8	12,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

La part des foyers fiscaux non imposables est proche de la situation régionale et identique à celle du territoire de santé. Par rapport au territoire de santé et à la région, il y a proportionnellement moins de personnes couvertes par le RSA et la part des allocataires dont les ressources proviennent pour la totalité des prestations sociales y est également plus faible et équivaut au niveau national.

REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Nombre de foyers fiscaux en 2009⁽¹⁾	64 504	443 632	1 399 616	801 029	2 200 645	35 410 885
Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %)⁽¹⁾	54,1	54,1	51,7	56,0	53,3	45,7
Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en Euros)⁽¹⁾	20 326	19 813	20 786	19 058	20 157	23 433
Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010⁽²⁾	7,6	10,3	11,1	10,9	11,0	6,1
Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires au 31/12/2010⁽²⁾						
100 % des ressources brutes déclarées + prestations	17,2	19,0	22,6	20,6	21,9	17,5
75 à 99 % des ressources brutes déclarées + prestations	5,1	5,1	5,2	5,1	5,2	4,7
50 à 74 % des ressources brutes déclarées + prestations	7,2	7,2	7,9	7,1	7,6	7,0
25 à 49 % des ressources brutes déclarées + prestations	20,4	20,1	18,5	20,0	19,0	17,9
Moins de 25 % des ressources brutes déclarées + prestations	50,2	48,6	45,8	47,3	46,3	53,0

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

Situation vis-à-vis du logement

La structure de la population selon le statut d'occupation de la personne de référence indique une fréquence de propriétaires nettement plus élevée que dans les autres territoires, y compris par rapport au niveau national. La part des enfants susceptibles de vivre dans un logement contenant des peintures au plomb est très nettement inférieure à la fréquence régionale.

LOGEMENT	ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008	65,8	60,3	59,2	59,3	59,2	60,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008	32,2	38,2	39,1	38,1	38,7	36,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008	2,0	1,5	1,7	2,7	2,1	2,5
Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011⁽¹⁾						
Effectifs	10 133	86 494	300 572	152 221	452 793	5 824 263
%	54,9	57,3	57,9	56,6	57,5	54,1
Nombre moyen de personnes par pièce en 2008	0,53	0,55	0,56	0,55	0,55	0,57
Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949	26,3	22,7	38,3	31,6	35,9	24,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide personnalisée au logement (APL), Aide au logement familial (ALF), Aide au logement social (ALS).

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %).

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs. Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable

La surmortalité tous âges et prématurée est globalement proche ou inférieure au niveau régional. En revanche, l'écart se creuse en ce qui concerne la surmortalité tous âges et prématurée imputable au tabagisme et à la consommation excessive de boissons alcoolisées, qui apparaît moins élevée dans la zone de proximité du Montreuillois que dans la région.

ICM 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	125	133	129	135	131
	Femmes	121	123	122	125	123
	Ensemble	123	128	126	130	127
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	144	143	136	148	140
	Femmes	123	127	130	134	131
	Ensemble	137	138	134	143	137
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque ⁽¹⁾	Hommes	150	157	143	166	152
	Femmes	127	135	139	150	143
	Ensemble	145	152	142	163	150
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins ⁽²⁾	Hommes	145	137	139	137	139
	Femmes	132	136	131	136	133
	Ensemble	138	136	135	137	136
Mortalité tous âges liée au tabagisme ⁽³⁾	Hommes	126	141	139	144	141
	Femmes	118	125	121	124	122
	Ensemble	123	134	132	136	133
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	143	157	151	163	155
	Femmes	90	113	115	116	115
	Ensemble	132	147	143	154	147
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme ⁽⁴⁾	Hommes	164	190	183	197	189
	Femmes	130	205	235	244	238
	Ensemble	156	194	196	208	201
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	173	201	194	220	204
	Femmes	164	251	265	301	278
	Ensemble	171	212	210	237	220

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.

(2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.

(3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.

(4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.


Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infra-régionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30 % à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20 % à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale apparaissent en italique rouge. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à dix, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

Situation par rapport à la mortalité nationale (générale, prématurée, évitable...)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par tumeurs

La surmortalité tous âges et prématurée par cancer y est moins prononcée que dans le territoire de santé et dans la région, dont la valeur des ICM demeure d'ailleurs voisine. Même constat en ce qui concerne la mortalité prématurée par tumeurs malignes des VADS, avec toutefois une réserve liée à une instabilité statistique plus marquée de l'indicateur. Les indices comparatifs de mortalité des autres localisations cancéreuses ne sont pas significatifs.

ICM par tumeurs malignes 2005 - 2008		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	119	133	130	135	132
	Femmes	102	111	115	115	115
	Ensemble	112	124	123	126	124
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	128	146	142	154	147
	Femmes	107	115	118	122	119
	Ensemble	120	135	133	142	137
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	134	207	179	182	180
	Femmes	117	160	149	137	145
	Ensemble	132	200	174	175	174
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	157	232	195	209	200
	Femmes	140	183	178	181	179
	Ensemble	154	226	192	205	197
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	119	123	127	127	127
Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	134	132	130	134	131
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	100	115	129	124	127
	Femmes	95	112	124	119	122
	Ensemble	98	113	127	122	125
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	132	116	142	120	133
	Femmes	75	116	131	126	129
	Ensemble	110	116	137	122	132

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

Contrairement aux cancers, au regard des indices régionaux, la mortalité par maladies de l'appareil circulatoire paraît toucher plus fréquemment les habitants de moins de 65 ans résidant dans la zone de proximité du Montreuillois. Cela semble particulièrement vrai pour ce qui est de la mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires, pour laquelle l'écart par rapport à la moyenne régionale atteint 15 points. Cependant, le faible nombre de décès implique une interprétation très prudente de cet indice.

ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2005-2008		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	127	134	128	131	129
	Femmes	132	131	125	131	127
	Ensemble	130	132	126	131	128
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	163	148	144	151	147
	Femmes	150	151	147	151	148
	Ensemble	160	149	145	151	147
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	119	134	132	125	130
	Femmes	147	138	129	139	133
	Ensemble	135	136	130	133	132
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	147	143	157	138	150
	Femmes	200	141	147	159	152
	Ensemble	165	142	154	146	151
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	124	131	127	136	131
	Femmes	111	129	125	128	126
	Ensemble	118	130	126	133	129
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	154	142	138	147	141
	Femmes	105	162	133	152	140
	Ensemble	146	145	137	148	141

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par maladies de l'appareil circulatoire



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

La surmortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire est moins prononcée que dans la région. Les indices comparatifs de mortalité des autres causes de décès ne sont pas significatifs.

ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2005-2008		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	136	140	168	194	178
	Femmes	119	125	134	129	132
	Ensemble	128	132	151	162	155
Mortalité prématuratione par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	159	164	181	177	180
	Femmes	105	143	162	152	158
	Ensemble	144	158	175	170	173
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	141	158	163	168	165
	Femmes	116	128	121	118	120
	Ensemble	132	147	147	148	147
Mortalité prématuratione par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	124	195	212	201	208
	Femmes	126	113	131	122	128
	Ensemble	124	175	192	182	188

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par maladies de l'appareil respiratoire



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Autres causes de mortalité

Du fait du plus faible nombre de décès, les indices comparatifs de mortalité des autres causes de décès ne sont pas significatifs ou trop instables pour être interprétés.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	123	109	134	116	127
	Femmes	102	109	149	106	133
	Ensemble	112	109	142	111	130
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	126	120	134	127	131
	Femmes	111	153	207	176	196
	Ensemble	123	128	152	139	147
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes	24	41	40	25	34
	Femmes	0	22	42	18	33
	Ensemble	18	37	40	23	34
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes	27	41	38	27	34
	Femmes	0	25	44	21	36
	Ensemble	21	37	40	26	35
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	159	140	126	154	136
	Femmes	207	123	117	128	121
	Ensemble	172	136	123	147	132
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	181	149	129	158	139
	Femmes	232	122	122	130	125
	Ensemble	195	142	127	151	136
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	150	152	135	128	133
	Femmes	127	153	140	150	144
	Ensemble	138	153	138	140	139
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	216	180	161	167	163
	Femmes	33	178	172	178	174
	Ensemble	161	179	164	170	167
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	103	87	69	103	81
	Femmes	109	81	63	85	71
	Ensemble	104	86	67	99	79
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	115	90	67	110	82
	Femmes	95	78	58	90	69
	Ensemble	111	87	66	106	80

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale (Autres causes)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 1 : Effectifs des décès cumulés 2005-2008

Décès cumulés 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	2 559	15 447	45 323	28 796	74 119	1 070 467
	Femmes	2 313	13 748	41 947	26 935	68 882	1 018 281
	Ensemble	4 872	29 195	87 270	55 731	143 001	2 088 748
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	785	5 451	15 530	9 913	25 443	291 772
	Femmes	309	2 216	6 999	4 174	11 173	135 543
	Ensemble	1 094	7 667	22 529	14 087	36 616	427 315
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque	Hommes	307	2 240	6 154	4 211	10 365	109 461
	Femmes	75	561	1 786	1 109	2 895	32 050
	Ensemble	382	2 801	7 940	5 320	13 260	141 511
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins	Hommes	89	575	1 739	1 019	2 758	32 469
	Femmes	80	567	1 654	1 007	2 661	32 340
	Ensemble	169	1 142	3 393	2 026	5 419	64 809
Mortalité tous âges liée au tabagisme	Hommes	697	4 439	13 071	8 324	21 395	286 984
	Femmes	423	2 601	7 726	5 013	12 739	189 454
	Ensemble	1 120	7 040	20 797	13 337	34 134	476 438
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	213	1 583	4 476	2 906	7 382	77 976
	Femmes	35	301	928	552	1 480	20 708
	Ensemble	248	1 884	5 404	3 458	8 862	98 684
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme	Hommes	153	1 115	3 180	2 073	5 253	48 261
	Femmes	37	372	1 294	811	2 105	14 544
	Ensemble	190	1 487	4 474	2 884	7 358	62 805
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	92	733	2 091	1 414	3 505	27 916
	Femmes	24	252	807	537	1 344	7 774
	Ensemble	116	985	2 898	1 951	4 849	35 690

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par tumeurs malignes cumulés 2005 - 2008		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	818	5 305	15 464	9 823	25 287	354 545
	Femmes	485	3 186	10 088	6 246	16 334	242 966
	Ensemble	1 303	8 491	25 552	16 069	41 621	597 511
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	268	2 067	5 936	3 847	9 783	109 403
	Femmes	127	937	2 919	1 762	4 681	63 374
	Ensemble	395	3 004	8 855	5 609	14 464	172 777
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes		451	1 148	711	1 859	18 055
	Femmes		68	193	108	301	3 490
	Ensemble	55	519	1 341	819	2 160	21 545
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes		303	747	481	1 228	9 998
	Femmes		36	106	63	169	1 518
	Ensemble	34	339	853	544	1 397	11 516
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	106	674	2 133	1 309	3 442	45 625
	Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	42	284	849	514	1 363
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	68	439	1 473	871	2 344	34 987
	Femmes	58	400	1 366	822	2 188	31 206
	Ensemble	126	839	2 839	1 693	4 532	66 193
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes		112	403	203	606	7 528
	Femmes		73	248	141	389	4 914
	Ensemble	26	185	651	344	995	12 442

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil circulatoire cumulés 2005-2008		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	663	3 781	10 899	6 843	17 742	273 114
	Femmes	765	4 318	12 636	8 429	21 065	311 813
	Ensemble	1 428	8 099	23 535	15 272	38 807	584 927
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	132	815	2 354	1 463	3 817	42 568
	Femmes	40	276	818	490	1 308	14 248
	Ensemble	172	1 091	3 172	1 953	5 125	56 816
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	125	759	2 265	1 323	3 588	55 008
	Femmes	209	1 118	3 212	2 201	5 413	75 321
	Ensemble	334	1 877	5 477	3 524	9 001	130 329
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	20	133	435	227	662	7 202
	Femmes	15	73	232	146	378	4 021
	Ensemble	35	206	667	373	1 040	11 223
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	208	1 219	3 556	2 343	5 899	87 502
	Femmes	139	920	2 734	1 790	4 524	66 884
	Ensemble	347	2 139	6 290	4 133	10 423	154 386
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes		321	916	585	1 501	17 418
	Femmes		63	156	105	261	3 036
	Ensemble	57	384	1 072	690	1 762	20 454

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil respiratoire cumulés 2005-2008		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	176	962	3 502	2 482	5 984	68 303
	Femmes	136	813	2 664	1 636	4 300	61 810
	Ensemble	312	1 775	6 166	4 118	10 284	130 113
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes		154	505	293	798	7 282
	Femmes		56	194	106	300	3 049
	Ensemble	28	210	699	399	1 098	10 331
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	69	413	1 283	816	2 099	25 452
	Femmes	33	209	605	376	981	14 873
	Ensemble	102	622	1 888	1 192	3 080	40 325
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes		63	201	114	315	2 526
	Femmes		12	42	23	65	833
	Ensemble		75	243	137	380	3 359

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP du Montreuillois	TS du Littoral	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	24	121	450	236	686	10 362
	Femmes	21	129	541	244	785	11 004
	Ensemble	45	250	991	480	1 471	21 366
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes		47	159	88	247	2 991
	Femmes		19	79	39	118	965
	Ensemble		66	238	127	365	3 956
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes			35		48	2 247
	Femmes			12		15	714
	Ensemble		14	47	16	63	2 961
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes			31		44	2 040
	Femmes			11		14	620
	Ensemble		13	42	16	58	2 660
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	89	527	1 454	1 041	2 495	30 349
	Femmes	43	173	513	326	839	11 105
	Ensemble	132	700	1 967	1 367	3 334	41 454
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	71	427	1 144	806	1 950	21 797
	Femmes	33	125	391	238	629	7 897
	Ensemble	104	552	1 535	1 044	2 579	29 694
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	61	341	910	532	1 442	21 039
	Femmes	57	395	1 113	753	1 866	23 279
	Ensemble	118	736	2 023	1 285	3 308	44 318
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes		84	222	137	359	3 635
	Femmes		36	105	64	169	1 582
	Ensemble	16	120	327	201	528	5 217
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes		153	392	326	718	13 673
	Femmes		46	116	89	205	4 467
	Ensemble	34	199	508	415	923	18 140
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes		136	337	299	636	11 477
	Femmes		31	76	64	140	3 004
	Ensemble	28	167	413	363	776	14 481

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Juin 2012



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex

Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20

Fax : +33 (0)3 20 15 10 46

www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé