

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP de Sambre-Avesnois

Diagnostics statistiques des Projets Locaux de Prévention (par zone de proximité)

ZP de Sambre-Avesnois

Gilles Poirier, Statisticien – chargé d'études

Olivier Lacoste, Directeur

ORS Nord – Pas-de-Calais, Loos

ZP de Sambre-Avesnois

Les points essentiels

- Une zone de proximité peu densément peuplée, regroupant 31,5% des habitants du territoire de santé
- Une population un peu plus âgée qu'en région, en butte à un accroissement démographique négatif dû à la fois à un déficit migratoire plus marqué qu'en région et à un taux d'accroissement naturel plus faible
- Un pourcentage de personnes sans diplôme ou de niveau d'étude primaire plus élevé qu'en région
- Une situation socioéconomique plus défavorisée que dans la région (davantage de PCS défavorisées, taux de chômage plus élevé, taux de couverture du RSA plus important)
- Une mortalité toutes causes et par tumeurs malignes supérieure à la France et proche du niveau régional ; parallèlement une surmortalité tous âges et prématurée par maladies cardiovasculaires marquée, dépassant la surmortalité régionale, et une surmortalité tous âges par maladies respiratoires moins élevée que celle de la région

Caractéristiques démographiques

Population et densité du territoire


La zone de proximité de Sambre-Avesnois compte 243 131 habitants, soit un peu moins du tiers de la population du territoire de santé. Sa densité (166 hab/km²) en reflète les caractéristiques rurales.

POPULATION, DENSITÉ	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population au RP 2008	234 131	742 790	2 564 959	1 459 531	4 024 490	62 134 866
Pourcentage de la population	-	31,5	9,1	16,0	5,8	0,4
Densité de population (hab/km²) en 2008	166	252	447	219	324	114


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Répartition de la population par âge et sexe

La structure par âge de la population reste assez proche de celle de la région et du territoire de santé, avec toutefois une légère sur-représentation des 60-74 ans (12,7% versus 11,8%).



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Évolution de la population depuis 1999

Contrairement à la région et au territoire de santé pour lesquels l'accroissement démographique a été pratiquement nul depuis 1999, la zone de proximité connaît une décroissance démographique (-21%). Celle-ci est due à un déficit migratoire plus marqué que celui de la région et du territoire de santé (-0,59% versus -0,42%), conjugué à un taux d'accroissement positif dû au mouvement naturel inférieur de 12 points à la moyenne régionale.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2008	ZP de Sambre- Avesnois	TIS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Taux annuel moyen de variation de la population (en %)	-0,21	-0,05	0,05	0,14	0,08	0,67
Taux de variation annuel dû au mouvement naturel (en %)	0,38	0,37	0,57	0,39	0,50	0,40
Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire (en %)	-0,59	-0,42	-0,52	-0,25	-0,42	0,26

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Natalité et fécondité

Le taux de fécondité est supérieur au niveau national (56,7 versus 53,5 pour 1 000 femmes de 15-49 ans) et identique à celui de la région et du territoire de santé.

NATALITÉ, FÉCONDITÉ	ZP de Sambre- Avesnois	TIS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Naissances vivantes domiciliées en 2007	3 178	10 292	36 531	19 668	56 199	784 538
Taux de fécondité annuel entre 1999 et 2008 (pour 1 000 femmes de 15-49 ans)	56,7	56,9	56,9	56,4	56,7	53,5
Part des naissances 2007 de mères âgées de moins de 18 ans (en %)	1,5	1,4	1,0	1,3	1,1	0,5


Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Viellissement des personnes âgées

L'indice de vieillissement est inférieur au niveau national (56% versus 67,9%), identique à celui du territoire de santé mais de 3 points supérieur au niveau régional, confirmant ainsi le caractère un peu plus âgé de sa population. L'indice de grand vieillissement est également moins élevé que dans l'Hexagone mais est similaire aux autres territoires.

VIEILLISSEMENT	ZP de Sambre- Avesnois	TIS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais	France métropolitaine
Indice de vieillissement en 2008 (en %)	56,0	56,7	51,0	56,8	53,1	67,9
Indice de grand vieillissement en 2008 (en %)	39,5	39,5	39,7	40,5	40,0	43,3
Part des hommes âgés dans la population totale masculine en 2008 (en %)						
65-74 ans	6,8	6,5	6,1	6,5	6,2	7,6
75-84 ans	4,7	4,6	4,1	4,5	4,2	5,2
85 ans et plus	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	1,4
Part des femmes âgées dans la population totale féminine en 2008 (en %)						
65-74 ans	8,0	8,1	7,4	8,1	7,7	8,4
75-84 ans	7,4	7,8	6,9	7,5	7,1	7,5
85 ans et plus	2,4	2,4	2,3	2,6	2,4	3,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Structure familiale

La part des ménages constitués d'une personne seule avoisine la moyenne de la région et du territoire de santé. 14% des familles sont composées d'une femme seule avec enfant(s), ce qui est un peu supérieur au niveau régional (12,8%) et national (11,3%).

MÉNAGE, FAMILLE	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Ménages d'un homme seul en 2008						
Effectifs	10 712	33 127	124 327	59 052	183 379	3 686 186
%	11,5	11,2	12,0	10,2	11,3	13,9
Ménages d'une femme seule en 2008						
Effectifs	16 091	53 544	197 934	103 008	300 943	5 227 945
%	17,3	18,0	19,1	17,7	18,6	19,6
Familles constituées d'un homme seul avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	1 407	4 545	15 210	8 257	23 467	373 803
%	2,2	2,2	2,2	2,0	2,1	2,2
Familles constituées d'une femme seule avec enfant(s) en 2008						
Effectifs	9 181	27 261	92 172	49 142	141 314	1 944 573
%	14,2	13,3	13,3	12,0	12,8	11,3

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Caractéristiques socioéconomiques

Niveau d'étude

La structure de la population suivant le niveau d'étude atteint est identique à celle du territoire de santé. Par contre, la part de la population non diplômée ou de niveau d'étude primaire est un peu plus élevée que la moyenne régionale (36,1% versus 34,3%) et à fortiori nationale (30,2%). La population ayant atteint le niveau secondaire y est également plus présente qu'en région (48,8% versus 46,3%).

NIVEAU D'ÉTUDE	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la population non scolarisée sans diplôme ou de niveau d'étude primaire en 2008⁽¹⁾	36,1	35,8	33,5	35,7	34,3	30,2
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude secondaire en 2008⁽²⁾	48,8	48,3	45,0	48,4	46,3	46,0
Pourcentage de la population non scolarisée de niveau d'étude supérieur en 2008⁽³⁾	15,1	15,9	21,5	15,9	19,4	23,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
Population de 15 ans ou + titulaire : (1) d'aucun diplôme ou du certificat d'études primaires ; (2) du BEPC, brevet des collèges, d'un CAP ou d'un BEP, d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel ; (3) d'un diplôme de niv BAC + 2 ou supérieur.

Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS)

La structure de la population selon la PCS de la personne référente du ménage est proche de celle du territoire de santé. En revanche, la part des individus de PCS défavorisées y est proportionnellement plus élevée que dans la région (51,7% versus 46,2%) et qu'en France métropolitaine (37,5%).

PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS défavorisées en 2008⁽¹⁾						
Effectifs	109 096	346 253	1 033 907	667 518	1 701 425	21 618 797
%	51,7	51,6	44,3	49,6	46,2	37,5
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS moyennes en 2008⁽²⁾						
Effectifs	44 321	130 131	456 963	285 543	742 506	13 688 105
%	21,0	19,4	19,6	21,2	20,2	23,8
Population des ménages dont la personne de référence appartient aux PCS favorisées en 2008⁽³⁾						
Effectifs	57 730	195 205	845 604	392 559	1 238 163	22 296 656
%	27,3	29,1	36,2	29,2	33,6	38,7

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.
(1) catégorie des ouvriers et inactifs ; (2) catégorie des employés, artisans, commerçants et agriculteurs ; (3) catégorie des cadres moyens, des cadres supérieurs et enseignants.

Situation vis-à-vis de l'emploi

En matière d'emploi, la zone de proximité de Sambre-Avesnois et plus globalement le territoire de santé connaissent une situation plus défavorable que dans les autres territoires. En effet, les taux d'activité, notamment féminins, sont inférieurs au niveau régional et, inversement, les taux de chômage plus élevés, avec un écart par rapport à la région également plus prononcé chez les femmes (+4 points) que chez les hommes (+2,3 points).

ACTIVITÉ, CHÔMAGE	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Taux d'activité en 2008 (en %)						
Hommes	61,6	62,2	63,5	62,9	63,3	62,8
Femmes	44,2	45,2	49,4	46,4	48,3	52,5
Taux de chômage en 2008 (en %)						
Hommes	16,4	15,5	14,4	13,5	14,1	10,1
Femmes	19,9	18,6	15,5	16,4	15,8	12,1

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Revenus fiscaux et minima sociaux

Les indicateurs mettent en lumière une situation socioéconomique plus mauvaise par rapport à la région et à la France. Le revenu net imposable moyen, proche de celui du territoire de santé, est de 11,7% inférieur à celui de la région. Le nombre de personnes couvertes par le RSA apparaît proportionnellement plus élevé que dans la région (13,6% versus 11%) et représente un peu plus du double de la moyenne nationale (6,1%). La part des allocataires dont la totalité des revenus provient des prestations sociales atteint 26,2% et est plus élevée que dans le territoire de santé (24,2%), la région (21,9%) et l'Hexagone (17,5%).

REVENUS FISCAUX, MINIMA SOCIAUX	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Nombre de foyers fiscaux en 2009⁽¹⁾	129 130	411 594	1 399 616	801 029	2 200 645	35 410 885
Part des foyers fiscaux non imposables en 2009 (en %)⁽¹⁾	57,8	57,4	51,7	56,0	53,3	45,7
Revenu net imposable moyen par foyer fiscal en 2009 (en Euros)⁽¹⁾	18 040	18 351	20 786	19 058	20 157	23 433
Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable au 31/12/2010⁽²⁾	13,6	13,0	11,1	10,9	11,0	6,1
Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires au 31/12/2010⁽²⁾						
100 % des ressources brutes déclarées + prestations	26,2	24,2	22,6	20,6	21,9	17,5
75 à 99 % des ressources brutes déclarées + prestations	6,7	5,9	5,2	5,1	5,2	4,7
50 à 74 % des ressources brutes déclarées + prestations	8,2	8,3	7,9	7,1	7,6	7,0
25 à 49 % des ressources brutes déclarées + prestations	18,5	19,1	18,5	20,0	19,0	17,9
Moins de 25 % des ressources brutes déclarées + prestations	40,4	42,5	45,8	47,3	46,3	53,0

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : IRCOM 2010. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(2) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010.

Situation vis-à-vis du logement

La structure de la population des ménages suivant le statut d'occupation du logement demeure similaire à celle des autres territoires. Dans la majorité des cas (61,3%), c'est le statut de propriétaire qui prévaut. De même, la part des allocataires percevant une allocation logement (58,2%) est comparable à celle du territoire de santé et de la région. Notons que le nombre d'enfants de moins de 7 ans susceptibles d'habiter un logement pouvant contenir de la peinture au plomb est proportionnellement plus élevé dans la zone de proximité que dans la région (41,5% versus 35,9%).

LOGEMENT	ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est propriétaire en 2008	61,3	60,6	59,2	59,3	59,2	60,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est locataire en 2008	37,1	37,3	39,1	38,1	38,7	36,8
Pourcentage de la pop dont la personne de référence est logée gratuitement en 2008	1,6	2,0	1,7	2,7	2,1	2,5
Allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011⁽¹⁾						
Effectifs	25 700	83 550	300 572	152 221	452 793	5 824 263
%	58,2	57,9	57,9	56,6	57,5	54,1
Nombre moyen de personnes par pièce en 2008	0,53	0,54	0,56	0,55	0,55	0,57
Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement achevé avant 1949	41,5	43,2	38,3	31,6	35,9	24,8

Source : INSEE Recensement de la population 2008. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) Source : CAF/FNORS au 31/12/2010. Aide personnalisée au logement (APL), Aide au logement familial (ALF), Aide au logement social (ALS).

Densité de population : La densité de population rapporte le nombre de personnes d'une zone géographique sur la surface de cette même zone. Cet indicateur est estimé en nombre d'habitants par km².

Taux de variation annuel de la population : Cet indicateur représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population entre deux recensements.

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel : Ce taux représente la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde naturel entre deux recensements. Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés durant la période, ici entre les recensements de 1999 et 2008.

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire : Il s'agit, avec cet indicateur, de mesurer la variation annuelle moyenne de l'effectif de la population due au solde migratoire entre deux recensements. Ce solde migratoire correspond en fait au solde apparent des entrées et sorties déduit de la différence entre la variation de la population globale et l'excédent naturel.

Taux de fécondité annuel : Le taux de fécondité est le nombre de naissances vivantes de la période rapporté au nombre moyen de femmes en âge de procréer de cette période, c'est-à-dire celles âgées de 15 à 50 ans.

Indice de vieillissement : L'indice de vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Si l'indice de vieillissement indique un ratio supérieur à 100, la population des 65 ans et plus est supérieure à celle des moins de 20 ans. Plus le ratio est élevé, plus le vieillissement est important.

Indice de grand vieillissement : L'indice de grand vieillissement correspond au nombre de personnes âgées de 80 ans et plus pour 100 personnes âgées de 65 à 79 ans.

Pourcentage d'enfants de moins de 7 ans vivant dans un logement construit avant 1949 : Cet indicateur mesure la part des enfants de moins de 7 ans vivant dans des logements susceptibles de contenir des peintures au plomb.

Pourcentage de la population couverte par le RSA de droit commun versable : Nombre de personnes couvertes par le RSA de droit commun versable rapporté à la population totale recensée en 2008 (en %).

Le RSA est constitué du RSA socle, du RSA socle et activité, et du RSA activité seul. Dans ces trois cas de figure, le RSA (socle, socle et activité, ou activité seul) est majoré lorsque le foyer se trouve en situation d'isolement, avec enfant(s) à naître ou à charge.

Répartition des allocataires par tranche du poids des prestations dans le revenu disponible des allocataires :

Le poids des prestations est défini par la formule suivante : montant des prestations familiales du mois d'observation / (revenu + prestations familiales). Les montants des compléments mode de garde sont exclus. La prime naissance/adoption est prise pour 1/9ème, l'ARS est prise pour 1/12ème.

Les variables « poids des prestations » portent sur un champ restreint. En effet, compte tenu de la méconnaissance par les CAF des ressources disponibles (revenus propres et/ou prestations) de certaines catégories de bénéficiaires, les catégories suivantes ont été exclues :

- les étudiants qui apparaissent très souvent dans les fichiers des CAF avec des revenus nuls ce qui ne reflète pas la réalité, et leur situation « financière » ;
- les familles où soit l'allocataire, soit le conjoint est âgé d'au moins 65 ans ;
- les allocataires des régimes spéciaux dont toutes les prestations dont ils sont bénéficiaires ne sont pas versées par les CAF, mais par un autre organisme débiteur ;
- les handicapés hébergés en maisons d'accueil spécialisées ou hospitalisés, pouvant déclarer des ressources faibles (voire nulles) et de ce fait être considérés comme des allocataires « à bas revenus » alors que leurs frais (hébergement, soin, nourriture) sont directement pris en charge par l'assurance maladie.

Pourcentage d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 : Nombre d'allocataires percevant l'APL, l'ALS ou l'ALF en 2011 rapporté au total des allocataires de 2011 (en %).

Taux d'activité : Le taux d'activité correspond au nombre d'actifs pour 100 personnes âgées de 15 ans et plus.

Taux de chômage : Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs pour 100 actifs. Dans le recensement, les actifs regroupent les actifs occupés et les chômeurs.

État de santé : mortalité

Mortalité générale, prématurée, évitable

La zone de proximité de Sambre-Avesnois connaît une mortalité tous âges de 29% supérieure au niveau national, chiffre très proche du niveau régional. En revanche, cette surmortalité est moins importante que celle du territoire de santé. La mortalité prématurée accuse, quant à elle, une surmortalité de 42% qui, là aussi, demeure voisine du niveau régional. Les hommes sont fortement touchés par la mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins, par la mortalité prématurée liée au tabagisme et à l'alcoolisme. L'alcoolisme impacte également une surmortalité tous âges et prématurée féminine conséquente, dépassant respectivement de 166% et de 231% le niveau national.

ICM 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	134	139	129	135	131
	Femmes	125	130	122	125	123
	Ensemble	129	135	126	130	127
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	144	149	136	148	140
	Femmes	138	143	130	134	131
	Ensemble	142	147	134	143	137
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque⁽¹⁾	Hommes	146	157	143	166	152
	Femmes	143	158	139	150	143
	Ensemble	146	157	142	163	150
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins⁽²⁾	Hommes	166	160	139	137	139
	Femmes	123	142	131	136	133
	Ensemble	145	151	135	137	136
Mortalité tous âges liée au tabagisme⁽³⁾	Hommes	151	148	139	144	141
	Femmes	126	124	121	124	122
	Ensemble	141	138	132	136	133
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	164	165	151	163	155
	Femmes	121	116	115	116	115
	Ensemble	155	155	143	154	147
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme⁽⁴⁾	Hommes	153	202	183	197	189
	Femmes	266	268	235	244	238
	Ensemble	180	218	196	208	201
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	175	221	194	220	204
	Femmes	331	337	265	301	278
	Ensemble	209	247	210	237	220

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

(1) : Sida, cancers des VADS (lèvres, cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage), cancers de la trachée, des bronches et du poumon, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou sans précision du foie, accidents de la circulation, chutes accidentelles, suicides.

(2) : Typhoïde, tuberculose, tétanos, cancer de la peau, cancer du sein, cancers de l'utérus, maladie de Hodgkin, leucémie, cardiopathies rhumatismales, maladies hypertensives, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, grippe, asthme, ulcère digestif, mortalité maternelle.

(3) : Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon, cardiopathies ischémiques, maladies vasculaires cérébrales, bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives.

(4) : Tumeur maligne de l'œsophage, tumeur maligne du larynx, psychose alcoolique et alcoolisme, cirrhose alcoolique ou s.p. du foie.


Lecture de l'Indice Comparatif de Mortalité (ICM)

Dans ces tableaux, les inégalités de mortalité sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM) calculés par standardisation indirecte sur l'âge. La mortalité relative à une même cause de décès d'une population définie par une zone géographique infra-régionale (contrat local de santé, zone de proximité, communauté d'agglomération, pays...) est ainsi implicitement comparée à la mortalité de la population française métropolitaine en éliminant l'effet de la structure par âge.

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30 % à celle de la France tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une mortalité inférieure de 20 % à celle de la France.

Les ICM dont les valeurs n'indiquent pas de différence significative par rapport à la mortalité nationale apparaissent en italique rouge. Par ailleurs, lorsque les effectifs de décès sont inférieurs à dix, l'information n'est plus indiquée dans les tableaux statistiques.

Situation par rapport à la mortalité nationale (générale, prématurée, évitable...)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par tumeurs

De même que pour la mortalité toutes causes, les cancers génèrent une surmortalité tous âges et prématurée du même ordre que celle de la région. Que ce soit à tous âges ou avant 65 ans, les hommes sont nettement plus touchés qu'en France par les tumeurs malignes des VADS (+63% et +69% respectivement).

ICM par tumeurs malignes 2005 - 2008		ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	130	134	130	135	132
	Femmes	107	115	115	115	115
	Ensemble	120	126	123	126	124
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	144	151	142	154	147
	Femmes	110	120	118	122	119
	Ensemble	132	140	133	142	137
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	163	190	179	182	180
	Femmes	135	155	149	137	145
	Ensemble	159	184	174	175	174
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes	169	208	195	209	200
	Femmes	157	196	178	181	179
	Ensemble	168	207	192	205	197
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	101	122	127	127	127
Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	100	130	130	134	131
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	120	137	129	124	127
	Femmes	97	123	124	119	122
	Ensemble	109	131	127	122	125
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	154	152	142	120	133
	Femmes	92	103	131	126	129
	Ensemble	130	132	137	122	132

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par tumeurs malignes



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Mortalité par maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies de l'appareil circulatoire impactent une surmortalité tous âges et prématurée élevée, dépassant clairement la surmortalité régionale. La mortalité prématurée atteint notamment +69% dans la zone de proximité, contre +47% dans la région. Les maladies cérébrovasculaires touchent fortement les hommes qui accusent une surmortalité prématurée de 123%, très nettement supérieure à celle de la région. Les femmes, quant à elles, connaissent également une surmortalité prématurée consécutive du fait des cardiopathies ischémiques.

ICM par maladies de l'appareil circulatoire 2005-2008		ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	142	144	128	131	129
	Femmes	132	136	125	131	127
	Ensemble	137	140	126	131	128
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	166	170	144	151	147
	Femmes	176	171	147	151	148
	Ensemble	169	170	145	151	147
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	142	143	132	125	130
	Femmes	140	133	129	139	133
	Ensemble	141	137	130	133	132
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	223	205	157	138	150
	Femmes	126	162	147	159	152
	Ensemble	189	190	154	146	151
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	157	145	127	136	131
	Femmes	129	135	125	128	126
	Ensemble	145	141	126	133	129
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	163	156	138	147	141
	Femmes	211	156	133	152	140
	Ensemble	170	156	137	148	141

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale par maladies de l'appareil circulatoire




Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Mortalité par maladies de l'appareil respiratoire

Les maladies de l'appareil respiratoire y sont responsables d'une mortalité tous âges de 42% supérieure au niveau national mais qui, néanmoins, reste nettement inférieure à celle de la région et du territoire de santé. La bronchite chronique et les maladies pulmonaires obstructives y génèrent toutefois une surmortalité très élevée (+128%).

ICM par maladies de l'appareil respiratoire 2005-2008		ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	155	189	168	194	178
	Femmes	127	144	134	129	132
	Ensemble	142	167	151	162	155
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	177	215	181	177	180
	Femmes	174	171	162	152	158
	Ensemble	176	202	175	170	173
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	178	174	163	168	165
	Femmes	109	116	121	118	120
	Ensemble	152	151	147	148	147
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	229	225	212	201	208
	Femmes	224	124	131	122	128
	Ensemble	228	200	192	182	188

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.


Autres causes de mortalité

Les effectifs de décès sont faibles, ce qui réduit le nombre d'indices significatifs. Le diabète sucré entraîne une très importante surmortalité, notamment avant 65 ans, et affecte tant les hommes que les femmes. Les hommes connaissent également une surmortalité prématurée par suicide notable.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP de Sambre- Avesnois	TS du Hainaut- Cambésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de- Calais
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	137	143	134	116	127
	Femmes	137	147	149	106	133
	Ensemble	137	145	142	111	130
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes	123	142	134	127	131
	Femmes	138	247	207	176	196
	Ensemble	127	168	152	139	147
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes	24	27	40	25	34
	Femmes	77	60	42	18	33
	Ensemble	37	35	40	23	34
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes	13	25	38	27	34
	Femmes	88	70	44	21	36
	Ensemble	30	36	40	26	35
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	147	148	126	154	136
	Femmes	91	130	117	128	121
	Ensemble	132	143	123	147	132
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	155	152	129	158	139
	Femmes	65	120	122	130	125
	Ensemble	131	143	127	151	136
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	154	156	135	128	133
	Femmes	160	169	140	150	144
	Ensemble	158	163	138	140	139
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	218	232	161	167	163
	Femmes	270	223	172	178	174
	Ensemble	233	229	164	170	167
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	92	82	69	103	81
	Femmes	84	84	63	85	71
	Ensemble	90	83	67	99	79
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	89	81	67	110	82
	Femmes	96	83	58	90	69
	Ensemble	91	82	66	106	80

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Situation par rapport à la mortalité nationale (Autres causes)



Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Annexe 1 : Effectifs des décès cumulés 2005-2008

Décès cumulés 2005 - 2008 Mortalité générale, prématurée, évitable, mortalité liée au tabac et à la consommation de boissons alcoolisées		ZP de Sambre-Avesnois	TS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges toutes causes	Hommes	4 720	15 228	45 323	28 796	74 119	1 070 467
	Femmes	4 145	13 849	41 947	26 935	68 882	1 018 281
	Ensemble	8 865	29 077	87 270	55 731	143 001	2 088 748
Mortalité prématurée toutes causes	Hommes	1 606	5 098	15 530	9 913	25 443	291 772
	Femmes	707	2 288	6 999	4 174	11 173	135 543
	Ensemble	2 313	7 386	22 529	14 087	36 616	427 315
Mortalité prématurée évitable en réduisant les comportements à risque	Hommes	610	2 019	6 154	4 211	10 365	109 461
	Femmes	172	596	1 786	1 109	2 895	32 050
	Ensemble	782	2 615	7 940	5 320	13 260	141 511
Mortalité prématurée évitable par des actions sur le système de soins	Hommes	205	602	1 739	1 019	2 758	32 469
	Femmes	149	538	1 654	1 007	2 661	32 340
	Ensemble	354	1 140	3 393	2 026	5 419	64 809
Mortalité tous âges liée au tabagisme	Hommes	1 448	4 371	13 071	8 324	21 395	286 984
	Femmes	780	2 453	7 726	5 013	12 739	189 454
	Ensemble	2 228	6 824	20 797	13 337	34 134	476 438
Mortalité prématurée liée au tabagisme	Hommes	487	1 490	4 476	2 906	7 382	77 976
	Femmes	94	281	928	552	1 480	20 708
	Ensemble	581	1 771	5 404	3 458	8 862	98 684
Mortalité tous âges liée à l'alcoolisme	Hommes	267	1 083	3 180	2 073	5 253	48 261
	Femmes	142	455	1 294	811	2 105	14 544
	Ensemble	409	1 538	4 474	2 884	7 358	62 805
Mortalité prématurée liée à l'alcoolisme	Hommes	187	720	2 091	1 414	3 505	27 916
	Femmes	97	308	807	537	1 344	7 774
	Ensemble	284	1 028	2 898	1 951	4 849	35 690

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par tumeurs malignes cumulés 2005 - 2008		ZP de Sambre-Avesnois	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par tumeurs malignes	Hommes	1 574	5 008	15 464	9 823	25 287	354 545
	Femmes	917	3 153	10 088	6 246	16 334	242 966
	Ensemble	2 491	8 161	25 552	16 069	41 621	597 511
Mortalité prématurée par tumeurs malignes	Hommes	599	1 913	5 936	3 847	9 783	109 403
	Femmes	263	891	2 919	1 762	4 681	63 374
	Ensemble	862	2 804	8 855	5 609	14 464	172 777
Mortalité tous âges par tumeur maligne des VADS	Hommes	106	379	1 148	711	1 859	18 055
	Femmes	17	62	193	108	301	3 490
	Ensemble	123	441	1 341	819	2 160	21 545
Mortalité prématurée par tumeur maligne des VADS	Hommes		243	747	481	1 228	9 998
	Femmes		35	106	63	169	1 518
	Ensemble	74	278	853	544	1 397	11 516
Mortalité tous âges par tumeur maligne du sein	Femmes	164	634	2 133	1 309	3 442	45 625
	Mortalité prématurée par tumeur maligne du sein	Femmes	63	255	849	514	1 363
Mortalité tous âges par tumeur maligne colorectale	Hommes	140	497	1 473	871	2 344	34 987
	Femmes	104	426	1 366	822	2 188	31 206
	Ensemble	244	923	2 839	1 693	4 532	66 193
Mortalité prématurée par tumeur maligne colorectale	Hommes	44	131	403	203	606	7 528
	Femmes	17	59	248	141	389	4 914
	Ensemble	61	190	651	344	995	12 442

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil circulatoire cumulés 2005-2008		ZP de Sambre-Avesnois	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	1 229	3 861	10 899	6 843	17 742	273 114
	Femmes	1 290	4 242	12 636	8 429	21 065	311 813
	Ensemble	2 519	8 103	23 535	15 272	38 807	584 927
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil circulatoire	Hommes	269	836	2 354	1 463	3 817	42 568
	Femmes	94	284	818	490	1 308	14 248
	Ensemble	363	1 120	3 172	1 953	5 125	56 816
Mortalité tous âges par maladies cérébrovasculaires	Hommes	247	775	2 265	1 323	3 588	55 008
	Femmes	338	1 029	3 212	2 201	5 413	75 321
	Ensemble	585	1 804	5 477	3 524	9 001	130 329
Mortalité prématurée par maladies cérébrovasculaires	Hommes	61	171	435	227	662	7 202
	Femmes	19	76	232	146	378	4 021
	Ensemble	80	247	667	373	1 040	11 223
Mortalité tous âges par cardiopathies ischémiques	Hommes	447	1 279	3 556	2 343	5 899	87 502
	Femmes	275	919	2 734	1 790	4 524	66 884
	Ensemble	722	2 198	6 290	4 133	10 423	154 386
Mortalité prématurée par cardiopathies ischémiques	Hommes	108	314	916	585	1 501	17 418
	Femmes	24	55	156	105	261	3 036
	Ensemble	132	369	1 072	690	1 762	20 454

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Décès par maladies de l'appareil respiratoire cumulés 2005-2008		ZP de Sambre-Avesnois	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	329	1 240	3 502	2 482	5 984	68 303
	Femmes	244	886	2 664	1 636	4 300	61 810
	Ensemble	573	2 126	6 166	4 118	10 284	130 113
Mortalité prématurée par maladies de l'appareil respiratoire	Hommes	49	181	505	293	798	7 282
	Femmes	20	61	194	106	300	3 049
	Ensemble	69	242	699	399	1 098	10 331
Mortalité tous âges par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes	143	434	1 283	816	2 099	25 452
	Femmes	53	181	605	376	981	14 873
	Ensemble	196	615	1 888	1 192	3 080	40 325
Mortalité prématurée par bronchite chronique et maladies pulmonaires obstructives	Hommes		65	201	114	315	2 526
	Femmes		12	42	23	65	833
	Ensemble	29	77	243	137	380	3 359

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

ICM 2005-2008 (Autres causes de décès)		ZP de Sambre-Avesnois	TJS du Hainaut-Cambrésis	Nord	Pas-de-Calais	Nord - Pas-de-Calais	France métropolitaine
Mortalité tous âges par chutes accidentelles	Hommes	46	149	450	236	686	10 362
	Femmes	48	164	541	244	785	11 004
	Ensemble	94	313	991	480	1 471	21 366
Mortalité prématurée par chutes accidentelles	Hommes		50	159	88	247	2 991
	Femmes		28	79	39	118	965
	Ensemble	19	78	238	127	365	3 956
Mortalité tous âges par SIDA et maladies à VIH	Hommes			35		48	2 247
	Femmes			12		15	714
	Ensemble		12	47	16	63	2 961
Mortalité prématurée par SIDA et maladies à VIH	Hommes			31		44	2 040
	Femmes			11		14	620
	Ensemble		11	42	16	58	2 660
Mortalité tous âges par suicide	Hommes	161	508	1 454	1 041	2 495	30 349
	Femmes	37	169	513	326	839	11 105
	Ensemble	198	677	1 967	1 367	3 334	41 454
Mortalité prématurée par suicide	Hommes	127	391	1 144	806	1 950	21 797
	Femmes	19	111	391	238	629	7 897
	Ensemble	146	502	1 535	1 044	2 579	29 694
Mortalité tous âges par diabète sucré	Hommes	106	332	910	532	1 442	21 039
	Femmes	124	420	1 113	753	1 866	23 279
	Ensemble	230	752	2 023	1 285	3 308	44 318
Mortalité prématurée par diabète sucré	Hommes	30	97	222	137	359	3 635
	Femmes	16	41	105	64	169	1 582
	Ensemble	46	138	327	201	528	5 217
Mortalité tous âges par accidents de la circulation	Hommes	47	134	392	326	718	13 673
	Femmes	14	45	116	89	205	4 467
	Ensemble	61	179	508	415	923	18 140
Mortalité prématurée par accidents de la circulation	Hommes	39	114	337	299	636	11 477
	Femmes	11	30	76	64	140	3 004
	Ensemble	50	144	413	363	776	14 481

Source : INSERM Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès-CépiDC. Traitement ORS Nord - Pas-de-Calais.

Juin 2012



Observatoire Régional de la Santé Nord - Pas-de-Calais

235 avenue de la Recherche
CS 50086 59373 Loos cedex
Tél. : +33 (0)3 20 15 49 20
Fax : +33 (0)3 20 15 10 46
www.orsnpdc.org



L'ORS est membre du GIE
Groupement Régional de Promotion de la Santé