

L'amiante et la santé dans le Nord - Pas-de-Calais

CONFÉRENCE DÉBAT AUTOUR DES CANCERS LIÉS À
L'ENVIRONNEMENT :
LES EFFETS DE L'AMIANTE SUR LA SANTÉ
DUNKERQUE, 26 NOVEMBRE 2012

Quelles données ?

La mortalité :

- ✓ Bonne comparabilité dans le temps ;
- ✓ Bonne comparabilité dans l'espace ;
- ✓ Standardisation du recueil ;
- ✓ Accessible ;
- ✓ Bon descripteur « ultime » dans une population ;
 - ✓ mais
 - Décalage chronologique pour les individus.

Autres sources

- ✓ N'ont pas les mêmes « qualités ».

Quelles pathologies ?


Quatre grands groupes :

- ✓ Asbestose ;
- ✓ Cancer du poumon ;
- ✓ **Mésothéliome** ;
- ✓ Autres ;

Cancer du Larynx, cancer gastro-intestinaux, cancer du rein

Statistiques régionales

Comparaisons des mortalités régionales



Limites des statistiques : les faibles effectifs régionaux

2006/2009 :

- ✓ 93 décès par an dans le Nord - Pas-de-Calais ;
 - ✓ Totalité des cancers plus de 10 000 décès.
- ✓ Excédent statistique de 30 décès annuels ;
- ✓ 8,3% des décès français (population 7%).

Tendances régionales


Évolution

Taux standardisés de mortalité par cancer de la plèvre

(CIM9 : 163.)

hommes & femmes

(population de référence Europe 1976)



Source : FNORS - SCORE santé


Nord – Pas-de-Calais et Haute-Normandie

Taux standardisés de mortalité par cancer de la plèvre

(CIM9 : 163.)

hommes & femmes

(population de référence Europe 1976)




Bien plus que la France (métrop.)

Taux standardisés de mortalité par cancer de la plèvre

(CIM9 : 163.)

hommes & femmes

(population de référence Europe 1976)




Les quatre régions les plus touchées

Taux standardisés de mortalité par cancer de la plèvre

(CIM9 : 163.)

hommes & femmes

(population de référence Europe 1976)




Des « anciennes régions industrielles » à décroissance variable

Taux standardisés de mortalité par cancer de la plèvre

(CIM9 : 163.)

hommes & femmes


(population de référence Europe 1976)



Approche locale

Des surmortalités très localisées

(zones d'emploi)



Des surmortalités très localisées (zones d'emploi)

19 zones d'emploi : 27% des décès français

